

# 团 体 标 准

T/CICPA XXXX—XXXX

## 注册会计师审计数据规范 长期资产

Audit data specifications for Certified Public Accountants  
Property plant and equipment

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国注册会计师协会 发 布



目 次

前言 ..... II

引言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 数据元的描述 ..... 2

5 数据模型 ..... 2

6 长期资产数据 ..... 3

    6.1 固定资产变动 PPE\_Type ..... 3

    6.2 固定资产卡片 PPE\_Master ..... 4

    6.3 固定资产新增 PPE\_Addition ..... 11

    6.4 固定资产减少 PPE\_Removal ..... 12

    6.5 固定资产变动 PPE\_Change ..... 15

    6.6 固定资产卡片使用信息 PPE\_Department\_Allocation ..... 17

    6.7 固定资产折旧方法 PPE\_Depreciation\_Method ..... 17

    6.8 固定资产折旧 PPE\_Depreciation ..... 18

    6.9 固定资产盘点 PPE\_Physical\_Count ..... 19

7 长期资产数据结构 ..... 21

    7.1 固定资产变动表数据结构 ..... 21

    7.2 固定资产卡表数据结构 ..... 22

    7.3 固定资产新增表数据结构 ..... 24

    7.4 固定资产减少表数据结构 ..... 24

    7.5 固定资产变动表数据结构 ..... 26

    7.6 固定资产卡片使用信息表数据结构 ..... 27

    7.7 固定资产折旧方法表数据结构 ..... 27

    7.8 固定资产折旧表数据结构 ..... 27

    7.9 固定资产盘点表数据结构 ..... 29

附录 A（规范性） 长期资产数据文件输出格式 ..... 31

附录 B（资料性） 长期资产数据实例 ..... 72

参考文献 ..... 88

## 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

## 引 言

《注册会计师行业信息化发展规划（2021—2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会（以下简称中注协）提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中注协根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《会计师事务所数据安全管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定。

本文件中的长期资产包括固定资产、无形资产、长期待摊费用；在建工程可参照使用。本文件规定了长期资产的确认、计量、记录与报告要求，适用于我国境内依法设立的各类企业、行政事业单位、社会团体及其他组织的长期资产管理活动。



# 注册会计师审计数据规范 长期资产

## 1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中长期资产数据的内容和格式要求。  
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）  
ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）  
T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础  
T/CICPA 0105—2024 注册会计师审计数据规范 采购  
T/CICPA XXXX—XXXX 注册会计师审计数据规范 存货

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**数据 data**

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。  
[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

### 3.2

**数据元 data element**

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。  
[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

### 3.3

**数据模型 data model**

数据的图形或文字表示，指明其特性、结构和相互间关系。  
[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.7]

### 3.4

**实体 entity**

任何现存、曾经存在的或可能存在的具体的或抽象的事物，包括事物间的关联。  
示例：一个人、对象（物体）、事件、观念、过程等。

注：实体的存在不依赖于是否有关于它的可用数据。  
[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.10，有修改]

3.5

长期资产 property, plant and equipment;PPE

企业持有的、预计其经济利益流入企业的期间超过一个正常营业周期（通常为一年）的资产。也称非流动资产。

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- a) 标识符：数据元的唯一标识；
- b) 中文名称：数据元的中文名称；
- c) 英文名称：数据元的英文名称；
- d) 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；
- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位、税务、海关、物流等。

注：“约束条件”和“数据来源”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表 1 数据元的数据类型及表示方式

| 数据类型  | 说明                                       | 表示方式                                                                                      |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 字符型   | 一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。 | 以大写字母“C”代表字符串：<br>CX：表示定长为X的字符型数据元值；<br>C.X：表示最长为X的字符型数据元值；<br>C..ul：表示长度不确定的字符型数据元值。     |
| 数值型   | 可以进行数学运算的数据。                             | 以大写字母“N”代表数值型：<br>N.X：最大长度为X位数字的整型数；<br>N.X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。 |
| 日期时间型 | 用以表示日期及时间的数据。                            | 按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD；hh:mm:ss；<br>YYYY-MM-DDThh:mm:ss                         |
| 布尔型   | 两个且只有两个表明条件的值。                           | 用C1表示。                                                                                    |

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，长期资产模块是其中之一。长期资产审计数据包含固定资产变动、固定资产卡片、固定资产新增、固定资产减少、固定资产变动、固定资产卡片使用信息、固定资产折旧方法、固定资产折旧、固定资产盘点等9个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。




图 1 长期资产数据实体关系

6 长期资产数据

6.1 固定资产变动 PPE\_Type

标识符：011001001

中文名称：固定资产类别编码

英文名称：Type\_Code

说明：固定资产类别的编码。用于表示或识别固定资产类型的字母和/或数字的唯一编码。例如，“0201”表示制造设备，“0202”表示工作设备等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011001002

中文名称：固定资产类别名称

英文名称：Type\_Name

说明：固定资产类别的名称。按固定资产属性类型分类的类型名称，例如，土地、房屋建筑物、机器设备等。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符: 011001003

中文名称: 上级类别编码

英文名称: Parent\_Type\_Code

说明: 上级固定资产类别的编码。应与长期资产-固定资产变动表中的固定资产类别编码相匹配。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

## 6.2 固定资产卡片 PPE\_Master

标识符: 011002001

中文名称: 固定资产ID

英文名称: PPE\_ID

说明: 固定资产的唯一标识符。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002002

中文名称: 固定资产编码

英文名称: PPE\_Code

说明: 固定资产的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002003

中文名称: 固定资产卡片编号

英文名称: Tag\_Number

说明: 当没有ERP系统来记录固定资产整个生命周期的状态时, 通常使用的标识符。在固定资产业务中, 一些ERP系统仍在使用它。该编号通常由手动输入或系统生成。例如, 当有固定资产时, 相应地创建一个标识符。每个标识符包含一个或几个固定资产。但是, 每个固定资产都有自己的固定资产ID作为唯一的标识符。如果一个标识符只有一个固定资产, 固定资产ID与标识符编号相同。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002004

中文名称: 固定资产名称

英文名称: PPE\_Name

说明: 固定资产的名称。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002005

中文名称: 固定资产特征

英文名称: PPE\_Feature

说明: 用于更清楚地指定固定资产的特征。例如, 品牌、颜色、尺寸、配置等。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002006

中文名称: 条形码

英文名称: Bar\_Code

说明: 通用产品代码(商品条码、UPC)或其他外部标识符。例如, 主供应商提供的产品代码等。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002007

中文名称: 序列号

英文名称: Serial\_Number

说明: 与用于跟踪和管理的固定资产相关的编号。例如, 一家公司购买了10台电脑, 每台电脑都有一个单独的序列号。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002008

中文名称: 批次号

英文名称: Lot\_Number

说明: 与用于跟踪和管理批次的固定资产相关联的编号。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：011002009

中文名称：制造商

英文名称：Manufacturer

说明：固定资产的制造商。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002010

中文名称：地址说明

英文名称：Location\_Description

说明：固定资产放置地址的说明。

数据类型：字符型

表示：C..1000

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002011

中文名称：使用状况名称

英文名称：Condition\_Name

说明：固定资产各种使用状况的名称。例如，资产在用、未在用、因季节性原因未在用等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002012

中文名称：获取日期

英文名称：Acquisition\_Date

说明：获得固定资产的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002013

中文名称：固定资产入账日期

英文名称：Posted\_Date

说明：固定资产的入账日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002014

中文名称：投入使用日期

英文名称：Placed\_Into\_Service\_Date

说明：固定资产投入使用的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002015

中文名称：固定资产数量

英文名称：Quantity\_On\_Hand

说明：资产卡片中的资产数量，资产卡片支持多数量时，一张卡片可以记录多个资产信息。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002016

中文名称：使用寿命

英文名称：Useful\_Life

说明：固定资产的总使用寿命（以月为单位）。

数据类型：数值型

表示：N..4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002017

中文名称：剩余使用寿命

英文名称：Useful\_Life\_Remaining

说明：资产在当前会计期间的剩余使用寿命（以月为单位）。

数据类型：数值型

表示：N..4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002018

中文名称：原值

英文名称：Original\_Cost

说明：固定资产的原始成本。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002019

中文名称：固定资产残值

英文名称：Residual\_Value

说明：当前期间末固定资产残值。

数据类型：数值型

表示：N..20,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002020

中文名称：固定资产残值率

英文名称：Net\_Residual\_Value\_Ratio

说明：当前期间末固定资产净残值率。

数据类型：数值型

表示：N..20,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002021

中文名称：累计折旧

英文名称：Accumulated\_Depreciation

说明：截至报告日期时，固定资产的累计折旧。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002022

中文名称：累计减值准备

英文名称：Impairment\_Provision

说明：当前期间末固定资产累计减值准备。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011002023

中文名称：固定资产净值

英文名称: Net\_Book\_Value

说明: 当前期间末固定资产净值。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002024

中文名称: 重置成本

英文名称: Replacement\_Cost

说明: 截至报告日期, 固定资产的重置成本。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002025

中文名称: 公允价值

英文名称: Fair\_Value

说明: 截至报告日期, 固定资产的公允价值。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002026

中文名称: 固定资产工作量单位

英文名称: Workload\_Unit

说明: 固定资产的工作量单位。

数据类型: 字符型

表示: C..20

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011002027

中文名称: 固定资产工作总量

英文名称: Total\_Workload

说明: 固定资产预计工作总量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：011002028

中文名称：累计工作总量

英文名称：Accumulated\_Workload

说明：当前期间末累计已使用工作总量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002029

中文名称：固定资产原值会计科目编号

英文名称：PPE\_Account\_Number

说明：固定资产原值的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002030

中文名称：减值准备会计科目编号

英文名称：Impairment\_Provision\_ACC\_Number

说明：固定资产减值准备的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002031

中文名称：累计折旧会计科目编号

英文名称：Accumulated\_Depreciation\_ACC\_Number

说明：固定资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002032

中文名称：批准日期

英文名称：Approved\_Date

说明：批准分录的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011002033

中文名称：最后修改日期

英文名称：Last\_Modified\_Date

说明：最后修改分录的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

### 6.3 固定资产新增 PPE\_Addition

标识符：011003001

中文名称：固定资产增加ID

英文名称：Addition\_ID

说明：记录固定资产增加的记录 ID。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011003002

中文名称：增加类型名称

英文名称：Addition\_Type\_Name

说明：固定资产增加类型的说明。例如，采购、投资、捐赠等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011003003

中文名称：增加日期

英文名称：Addition\_Date

说明：固定资产增加交易发生的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011003004

中文名称：增加原因

英文名称：Addition\_Reason

说明：增加固定资产的原因。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011003005

中文名称：增加数量

英文名称：Addition\_Quantity

说明：增加固定资产的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

#### 6.4 固定资产减少 PPE\_Removal

标识符：011004001

中文名称：固定资产减少ID

英文名称：Removal\_ID

说明：记录固定资产减少业务的记录号。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004002

中文名称：减少类型名称

英文名称：Removal\_Type\_Name

说明：减少类型的说明。例如，出售、报废、处置、损坏等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004003

中文名称：减少发生日期

英文名称：Removal\_Date

说明：固定资产减少的发生日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004004

中文名称：减少原因  
英文名称：Removal\_Reason  
说明：固定资产减少的原因。  
数据类型：字符型  
表示：C..200  
约束条件：必选  
数据来源：被审计单位

标识符：011004005  
中文名称：减少数量  
英文名称：Removal\_Quantity  
说明：固定资产减少的数量。  
数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：必选  
数据来源：被审计单位

标识符：011004006  
中文名称：减少原值  
英文名称：Removal\_Original\_Cost  
说明：交易期间固定资产减少的原值。  
数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：必选  
数据来源：被审计单位

标识符：011004007  
中文名称：减少累计折旧  
英文名称：Removal\_Accumulated\_Depreciation  
说明：交易期间固定资产减少的累计折旧。  
数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：必选  
数据来源：被审计单位

标识符：011004008  
中文名称：减少减值准备  
英文名称：Removal\_Impairment\_Provision  
说明：交易期间固定资产减少的减值准备。  
数据类型：数值型  
表示：N..22,4  
约束条件：必选  
数据来源：被审计单位

标识符：011004009

中文名称：固定资产减少残值

英文名称：Removal\_Residual\_Value

说明：固定资产减少掉的残余价值。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004010

中文名称：减少现金收入金额

英文名称：Removal\_Cash\_Proceeds\_Amount

说明：从固定资产减少交易中收到的现金收入金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004011

中文名称：减少非现金收入金额

英文名称：Removal\_Non\_Cash\_Proceeds\_Amount

说明：从固定资产减少交易中收到的非现金收入金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004012

中文名称：清理费用

英文名称：Removal\_Expense

说明：固定资产清理过程中所发生的费用。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011004013

中文名称：未实现损益金额

英文名称：Unrealized\_Gain\_Loss\_Amount

说明：减少交易的资产负债表中记录的未实现损益金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004014

中文名称：已实现损益金额

英文名称：Realized\_Gain\_Loss\_Amount

说明：减少交易的损益表中记录的已实现损益金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004015

中文名称：未实现损益会计科目编号

英文名称：Unrealized\_Gain\_Loss\_ACC\_Number

说明：记录未实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011004016

中文名称：已实现损益会计科目编号

英文名称：Realized\_Gain\_Loss\_Account\_Number

说明：记录已实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

## 6.5 固定资产变动 PPE\_Change

标识符：011005001

中文名称：变动ID

英文名称：Change\_ID

说明：记录固定资产变动业务的记录 ID。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005002

中文名称：变更类型名称

英文名称：Change\_Type\_Name

说明：变更交易的类型，增加或减少交易除外。例如，重新评估、历史成本变化、折旧方法变化、转移、状态变化等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005003

中文名称：变动日期

英文名称：Change\_Date

说明：固定资产变动的发生日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005004

中文名称：变动原因

英文名称：Change\_Reason

说明：进行资产变动的原因。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005005

中文名称：变动前内容及数值

英文名称：Content\_Before\_Change

说明：资产变动前内容或数值。例如，方法、金额、数量等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011005006

中文名称：变动后内容及数值

英文名称：Content\_After\_Change

说明：资产变动后内容或数值。例如，方法、金额、数量等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

## 6.6 固定资产卡片使用信息 PPE\_Department\_Allocation

标识符：011006001

中文名称：折旧分配比例

英文名称：Depreciation\_Allocation\_Proportion

说明：各个使用部门的折旧/摊销分配比例。

数据类型：数值型

表示：N..5,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

## 6.7 固定资产折旧方法 PPE\_Depreciation\_Method

标识符：011007001

中文名称：折旧方法ID

英文名称：Depreciation\_Method\_ID

说明：不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与长期资产-固定资产折旧方法表中的折旧方法ID相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011007002

中文名称：折旧方法编码

英文名称：Depreciation\_Method\_Code

说明：折旧方法的编码。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011007003

中文名称：折旧方法名称

英文名称：Depreciation\_Method\_Name

说明：折旧/摊销方法的名称。例如，直线法、双倍余额递减法等。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011007004

中文名称：折旧方法说明

英文名称: Depreciation\_Method\_Description

说明: 与折旧/摊销方法相关的说明。

数据类型: 字符型

表示: C..1000

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011007005

中文名称: 折旧公式

英文名称: Depreciation\_Formula

说明: 折旧额公式的表达式。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

## 6.8 固定资产折旧 PPE\_Depreciation

标识符: 011008001

中文名称: 折旧ID

英文名称: Depreciation\_ID

说明: 特指某一次“折旧计提”或“折旧运行”批处理的唯一标识。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011008002

中文名称: 折旧基础

英文名称: Depreciable\_Basis

说明: 固定资产的折旧/摊销基础, 显示原始成本和剩余价值之间的差额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 011008003

中文名称: 折旧金额

英文名称: Depreciation\_Amount

说明: 本期确认的折旧/摊销金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：011008004

中文名称：账面价值

英文名称：Carrying Amount

说明：截至报告日期时固定资产的账面价值，显示原始成本与累计折旧/摊销之间的差额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011008005

中文名称：折旧会计科目编号

英文名称：Depreciation\_Account\_Number

说明：记录折旧费用的会计科目的编号。应与公共基础-会计科目表中的科目编号相匹配。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

## 6.9 固定资产盘点 PPE\_Physical\_Count

标识符：011009001

中文名称：盘点单ID

英文名称：PPE\_Count\_Sheet\_ID

说明：固定资产盘点表的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009002

中文名称：盘点单号

英文名称：PPE\_Count\_Sheet\_Number

说明：固定资产盘点表编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011009003

中文名称：盘点单行ID

英文名称：PPE\_Count\_Sheet\_Line\_ID

说明：固定资产盘点表行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009004

中文名称：固定资产盘点表行编号

英文名称：PPE\_Count\_Sheet\_Line\_Number

说明：固定资产盘点表的行编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：011009005

中文名称：盘点日期

英文名称：Count\_Date

说明：实地盘点的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009006

中文名称：系统数量

英文名称：System\_Quantity

说明：按基本计量单位编码进行实地盘点得出的实际现有数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009007

中文名称：实物盘点数量

英文名称：Physical\_Count\_Quantity

说明：在进行多次盘点时，上次实地盘点的现有数量（按基本计量单位编码）。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：011009008

中文名称：记账人ID

英文名称：Posted\_User\_ID

说明：记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与“公共基础\_用户”表中的“用户ID”相匹配。

数据类型：字符型  
表示：C..25  
约束条件：可选  
数据来源：被审计单位

标识符：011009009  
中文名称：过账日期  
英文名称：Posted\_Date  
说明：交易录入系统的日期。  
数据类型：日期时间型  
表示：YYYY-MM-DD  
约束条件：可选  
数据来源：被审计单位

标识符：011009010  
中文名称：过账时间  
英文名称：Posted\_Time  
说明：交易录入系统的时间。  
数据类型：日期时间型  
表示：hh:mm:ss  
约束条件：可选  
数据来源：被审计单位

标识符：011009011  
中文名称：备注  
英文名称：Remarks  
说明：补充说明或异常记录。  
数据类型：字符型  
表示：C..200  
约束条件：可选  
数据来源：被审计单位

7 长期资产数据结构

7.1 固定资产变动表数据结构

固定资产变动表数据结构见表 2。

表 2 固定资产变动表数据结构

| 表编号 | 数据表名    | 数据元标识符    | 数据元名称    |
|-----|---------|-----------|----------|
| 01  | 固定资产变动表 | 011001001 | 固定资产类别编码 |

|  |  |           |          |
|--|--|-----------|----------|
|  |  | 011001002 | 固定资产类别名称 |
|  |  | 011001003 | 上级类别编码   |

固定资产变动表标识见表 3。

表 3 固定资产变动表标识

| 编号 | 数据元名称    | 标识 | 引用数据元 | 引用表 |
|----|----------|----|-------|-----|
| 1  | 固定资产类别编码 | 主键 | 无     | 无   |

7.2 固定资产卡表数据结构

固定资产卡表数据结构见表 4。

表 4 固定资产卡表数据结构

| 表编号 | 数据表名   | 数据元标识符    | 数据元名称    |
|-----|--------|-----------|----------|
| 02  | 固定资产卡表 | 011002001 | 固定资产 ID  |
|     |        | 011002002 | 固定资产编码   |
|     |        | 011002003 | 固定资产卡片编号 |
|     |        | 011001001 | 固定资产类别编码 |
|     |        | 011002004 | 固定资产名称   |
|     |        | 011002005 | 固定资产特征   |
|     |        | 011002006 | 条形码      |
|     |        | 010505001 | 采购订单 ID  |
|     |        | 010903001 | 物料 ID    |
|     |        | 011002007 | 序列号      |
|     |        | 011002008 | 批次号      |
|     |        | 011002009 | 制造商      |
|     |        | 010106001 | 供应商 ID   |
|     |        | 011002010 | 地址说明     |
|     |        | 011002011 | 使用状况名称   |
|     |        | 011002012 | 获取日期     |
|     |        | 011002013 | 固定资产入账日期 |
|     |        | 011002014 | 投入使用日期   |
|     |        | 011002015 | 固定资产数量   |
|     |        | 010113001 | 计量单位编码   |
|     |        | 011002016 | 使用寿命     |
|     |        | 011002017 | 剩余使用寿命   |
|     |        | 011002018 | 原值       |
|     |        | 011002019 | 固定资产残值   |
|     |        | 011002020 | 固定资产残值率  |
|     |        | 011002021 | 累计折旧     |
|     |        | 011002022 | 累计减值准备   |
|     |        | 011002023 | 固定资产净值   |

|  |  |           |              |
|--|--|-----------|--------------|
|  |  | 011002024 | 重置成本         |
|  |  | 011002025 | 公允价值         |
|  |  | 011002026 | 固定资产工作量单位    |
|  |  | 011002027 | 固定资产工作总量     |
|  |  | 011002028 | 累计工作总量       |
|  |  | 010119015 | 记账本位币币种编码    |
|  |  | 011002029 | 固定资产原值会计科目编号 |
|  |  | 011002030 | 减值准备会计科目编号   |
|  |  | 011002031 | 累计折旧会计科目编号   |
|  |  | 010105044 | 制单人 ID       |
|  |  | 010105036 | 制单日期         |
|  |  | 010105037 | 制单时间         |
|  |  | 010105045 | 批准人 ID       |
|  |  | 011002032 | 批准日期         |
|  |  | 010106038 | 批准时间         |
|  |  | 010105046 | 最后修改人 ID     |
|  |  | 011002033 | 最后修改日期       |
|  |  | 010106040 | 最后修改时间       |
|  |  | 010107011 | 业务部门-X       |

固定资产卡片表标识见表 5。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中，引用表中的“公共基础”是指T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》，“采购”是指T/CICPA 0105—2024《注册会计师审计数据规范 采购》，“存货”是指T/CICPA XXXX—XXXX《注册会计师审计数据规范 存货》。例如，表4中的数据元“供应商ID”是引用标准T/CICPA 0101—2023中第7章“供应商”表中的“供应商ID”数据元。

表 5 固定资产卡表标识

| 编号 | 数据元名称        | 标识 | 引用数据元    | 引用表         |
|----|--------------|----|----------|-------------|
| 1  | 固定资产 ID      | 主键 | 无        | 无           |
| 2  | 固定资产类别编码     | 外键 | 固定资产类别编码 | 长期资产-固定资产变动 |
| 3  | 采购订单 ID      | 外键 | 采购订单 ID  | 采购-订单       |
| 4  | 物料 ID        | 外键 | 物料 ID    | 存货-物料       |
| 5  | 供应商 ID       | 外键 | 供应商 ID   | 公共基础-供应商    |
| 6  | 计量单位编码       | 外键 | 计量单位编码   | 公共基础-计量单位   |
| 7  | 记账本位币币种编码    | 外键 | 币种编码     | 公共基础-币种     |
| 8  | 固定资产原值会计科目编号 | 外键 | 会计科目编号   | 公共基础-会计科目   |
| 9  | 减值准备会计科目编号   | 外键 | 会计科目编号   | 公共基础-会计科目   |
| 10 | 累计折旧会计科目编号   | 外键 | 会计科目编号   | 公共基础-会计科目   |
| 11 | 制单人 ID       | 外键 | 用户 ID    | 公共基础-用户     |
| 12 | 批准人 ID       | 外键 | 用户 ID    | 公共基础-用户     |
| 13 | 最后修改人 ID     | 外键 | 用户 ID    | 公共基础-用户     |
| 14 | 业务部门-X       | 外键 | 业务部门-X   | 公共基础-业务部门   |

7.3 固定资产新增表数据结构

固定资产新增表数据结构见表 6。

表 6 固定资产新增表数据结构

| 表编号 | 数据表名    | 数据元标识符    | 数据元名称     |
|-----|---------|-----------|-----------|
| 03  | 固定资产新增表 | 011003001 | 固定资产增加 ID |
|     |         | 011002001 | 固定资产 ID   |
|     |         | 010108001 | 会计年度      |
|     |         | 010108002 | 会计期间      |
|     |         | 011002003 | 固定资产卡片编号  |
|     |         | 011003002 | 增加类型名称    |
|     |         | 011003003 | 增加日期      |
|     |         | 011003004 | 增加原因      |
|     |         | 011003005 | 增加数量      |
|     |         | 011002018 | 原值        |
|     |         | 010119015 | 记账本位币币种编码 |
|     |         | 010105044 | 制单人 ID    |
|     |         | 010105036 | 制单日期      |
|     |         | 010105037 | 制单时间      |
|     |         | 010105045 | 批准人 ID    |
|     |         | 011002032 | 批准日期      |
|     |         | 010106038 | 批准时间      |
|     |         | 010105046 | 最后修改人 ID  |
|     |         | 011002033 | 最后修改日期    |
|     |         | 010106040 | 最后修改时间    |
|     |         | 010107011 | 业务部门-X    |

固定资产新增表标识见表 7。

表 7 固定资产新增表标识

| 编号 | 数据元名称     | 标识 | 引用数据元   | 引用表         |
|----|-----------|----|---------|-------------|
| 1  | 固定资产增加 ID | 主键 | 无       | 无           |
| 2  | 固定资产 ID   | 外键 | 固定资产 ID | 长期资产-固定资产卡片 |
| 3  | 会计年度      | 外键 | 会计年度    | 公共基础-会计期间   |
| 4  | 会计期间      | 外键 | 会计期间    | 公共基础-会计期间   |
| 5  | 记账本位币币种编码 | 外键 | 币种编码    | 公共基础-币种     |
| 6  | 制单人 ID    | 外键 | 用户 ID   | 公共基础-用户     |
| 7  | 批准人 ID    | 外键 | 用户 ID   | 公共基础-用户     |
| 8  | 最后修改人 ID  | 外键 | 用户 ID   | 公共基础-用户     |

7.4 固定资产减少表数据结构

固定资产减少表数据结构见表 8。

表 8 固定资产减少表数据结构

| 表编号 | 数据表名    | 数据元标识符    | 数据元名称       |
|-----|---------|-----------|-------------|
| 04  | 固定资产减少表 | 011004001 | 固定资产减少 ID   |
|     |         | 011002001 | 固定资产 ID     |
|     |         | 010108001 | 会计年度        |
|     |         | 010108002 | 会计期间        |
|     |         | 011002003 | 固定资产卡片编号    |
|     |         | 011004002 | 减少类型名称      |
|     |         | 011004003 | 减少发生日期      |
|     |         | 011004004 | 减少原因        |
|     |         | 011004005 | 减少数量        |
|     |         | 011004006 | 减少原值        |
|     |         | 011004007 | 减少累计折旧      |
|     |         | 011004008 | 减少减值准备      |
|     |         | 011004009 | 固定资产减少残值    |
|     |         | 011004010 | 减少现金收入金额    |
|     |         | 011004011 | 减少非现金收入金额   |
|     |         | 011004012 | 清理费用        |
|     |         | 011004013 | 未实现损益金额     |
|     |         | 011004014 | 已实现损益金额     |
|     |         | 010119015 | 记账本位币币种编码   |
|     |         | 011004015 | 未实现损益会计科目编号 |
|     |         | 011004016 | 已实现损益会计科目编号 |
|     |         | 010105044 | 制单人 ID      |
|     |         | 010105036 | 制单日期        |
|     |         | 010105037 | 制单时间        |
|     |         | 010105045 | 批准人 ID      |
|     |         | 011002032 | 批准日期        |
|     |         | 010106038 | 批准时间        |
|     |         | 010105046 | 最后修改人 ID    |
|     |         | 011002033 | 最后修改日期      |
|     |         | 010106040 | 最后修改时间      |
|     |         | 010107011 | 业务部门-X      |

固定资产减少表标识见表 9。

表 9 固定资产减少表标识

| 编号 | 数据元名称     | 标识 | 引用数据元   | 引用表         |
|----|-----------|----|---------|-------------|
| 1  | 固定资产减少 ID | 主键 | 无       | 无           |
| 2  | 固定资产 ID   | 外键 | 固定资产 ID | 长期资产-固定资产卡片 |

|    |             |    |        |           |
|----|-------------|----|--------|-----------|
| 3  | 会计年度        | 外键 | 会计年度   | 公共基础-会计期间 |
| 4  | 会计期间        | 外键 | 会计期间   | 公共基础-会计期间 |
| 5  | 记账本位币币种编码   | 外键 | 币种编码   | 公共基础-币种   |
| 6  | 未实现损益会计科目编号 | 外键 | 会计科目编号 | 公共基础-会计科目 |
| 7  | 已实现损益会计科目编号 | 外键 | 会计科目编号 | 公共基础-会计科目 |
| 8  | 制单人 ID      | 外键 | 用户 ID  | 公共基础-用户   |
| 9  | 批准人 ID      | 外键 | 用户 ID  | 公共基础-用户   |
| 10 | 最后修改人 ID    | 外键 | 用户 ID  | 公共基础-用户   |

### 7.5 固定资产变动表数据结构

固定资产变动表数据结构见表 10。

表 10 固定资产变动表数据结构

| 表编号 | 数据表名    | 数据元标识符    | 数据元名称    |
|-----|---------|-----------|----------|
| 05  | 固定资产变动表 | 011005001 | 变动 ID    |
|     |         | 011002001 | 固定资产 ID  |
|     |         | 010108001 | 会计年度     |
|     |         | 010108002 | 会计期间     |
|     |         | 011002003 | 固定资产卡片编号 |
|     |         | 011005002 | 变更类型名称   |
|     |         | 011005003 | 变动日期     |
|     |         | 011005004 | 变动原因     |
|     |         | 011005005 | 变动前内容及数值 |
|     |         | 011005006 | 变动后内容及数值 |
|     |         | 010105044 | 制单人 ID   |
|     |         | 010105036 | 制单日期     |
|     |         | 010105037 | 制单时间     |
|     |         | 010105045 | 批准人 ID   |
|     |         | 011002032 | 批准日期     |
|     |         | 010106038 | 批准时间     |
|     |         | 010105046 | 最后修改人 ID |
|     |         | 011002033 | 最后修改日期   |
|     |         | 010106040 | 最后修改时间   |
|     |         | 010107011 | 业务部门-X   |

固定资产变动表标识见表 11。

表 11 固定资产变动表标识

| 编号 | 数据元名称   | 标识 | 引用数据元   | 引用表         |
|----|---------|----|---------|-------------|
| 1  | 变动 ID   | 主键 | 无       | 无           |
| 2  | 固定资产 ID | 外键 | 固定资产 ID | 长期资产-固定资产卡片 |
| 3  | 会计年度    | 外键 | 会计年度    | 公共基础-会计期间   |

|   |          |    |       |           |
|---|----------|----|-------|-----------|
| 4 | 会计期间     | 外键 | 会计期间  | 公共基础-会计期间 |
| 5 | 制单人 ID   | 外键 | 用户 ID | 公共基础-用户   |
| 6 | 批准人 ID   | 外键 | 用户 ID | 公共基础-用户   |
| 7 | 最后修改人 ID | 外键 | 用户 ID | 公共基础-用户   |

7.6 固定资产卡片使用信息表数据结构

固定资产卡片使用信息表数据结构见表 12。

表 12 固定资产卡片使用信息表数据结构

| 表编号 | 数据表名        | 数据元标识符    | 数据元名称   |
|-----|-------------|-----------|---------|
| 06  | 固定资产卡片使用信息表 | 011002001 | 固定资产 ID |
|     |             | 011006001 | 折旧分配比例  |
|     |             | 010107011 | 业务部门-X  |

固定资产卡片使用信息表标识见表 13。

表 13 固定资产卡片使用信息表标识

| 编号 | 数据元名称   | 标识 | 引用数据元 | 引用表 |
|----|---------|----|-------|-----|
| 1  | 固定资产 ID | 主键 | 无     | 无   |

7.7 固定资产折旧方法表数据结构

固定资产折旧方法表数据结构见表 14。

表 14 固定资产折旧方法表数据结构

| 表编号 | 数据表名      | 数据元标识符    | 数据元名称   |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 07  | 固定资产折旧方法表 | 011007001 | 折旧方法 ID |
|     |           | 011007002 | 折旧方法编码  |
|     |           | 011007003 | 折旧方法名称  |
|     |           | 011007004 | 折旧方法说明  |
|     |           | 011007005 | 折旧公式    |
|     |           | 010107011 | 业务部门-X  |

固定资产变动表标识见表 15。

表 15 固定资产变动表标识

| 编号 | 数据元名称   | 标识 | 引用数据元 | 引用表 |
|----|---------|----|-------|-----|
| 1  | 折旧方法 ID | 主键 | 无     | 无   |

7.8 固定资产折旧表数据结构

固定资产折旧表数据结构见表 16。

表 16 固定资产折旧表数据结构

| 表编号 | 数据表名    | 数据元标识符    | 数据元名称      |
|-----|---------|-----------|------------|
| 08  | 固定资产折旧表 | 010108001 | 折旧 ID      |
|     |         | 011002001 | 固定资产 ID    |
|     |         | 010108001 | 会计年度       |
|     |         | 010108002 | 会计期间       |
|     |         | 011007001 | 折旧方法 ID    |
|     |         | 011007002 | 折旧方法编码     |
|     |         | 011002016 | 使用寿命       |
|     |         | 011002017 | 剩余使用寿命     |
|     |         | 011002018 | 原值         |
|     |         | 011002019 | 固定资产残值     |
|     |         | 011008002 | 折旧基础       |
|     |         | 011008003 | 折旧金额       |
|     |         | 011002021 | 累计折旧       |
|     |         | 011008004 | 账面价值       |
|     |         | 011008005 | 折旧会计科目编号   |
|     |         | 011002031 | 累计折旧会计科目编号 |
|     |         | 010105044 | 制单人 ID     |
|     |         | 010105036 | 制单日期       |
|     |         | 010105037 | 制单时间       |
|     |         | 010105045 | 批准人 ID     |
|     |         | 011002032 | 批准日期       |
|     |         | 010106038 | 批准时间       |
|     |         | 010105046 | 最后修改人 ID   |
|     |         | 011002033 | 最后修改日期     |
|     |         | 010106040 | 最后修改时间     |
|     |         | 010107011 | 业务部门-X     |

固定资产折旧表标识见表 17。

表 17 固定资产折旧表标识

| 编号 | 数据元名称      | 标识 | 引用数据元   | 引用表           |
|----|------------|----|---------|---------------|
| 1  | 折旧 ID      | 主键 | 无       | 无             |
| 2  | 固定资产 ID    | 外键 | 固定资产 ID | 长期资产-固定资产卡片   |
| 3  | 会计年度       | 外键 | 会计年度    | 公共基础-会计期间     |
| 4  | 会计期间       | 外键 | 会计期间    | 公共基础-会计期间     |
| 5  | 折旧方法 ID    | 外键 | 折旧方法 ID | 长期资产-固定资产折旧方法 |
| 6  | 折旧会计科目编号   | 外键 | 会计科目编号  | 公共基础-会计科目     |
| 7  | 累计折旧会计科目编号 | 外键 | 会计科目编号  | 公共基础-会计科目     |

|    |          |    |       |         |
|----|----------|----|-------|---------|
| 8  | 制单人 ID   | 外键 | 用户 ID | 公共基础-用户 |
| 9  | 批准人 ID   | 外键 | 用户 ID | 公共基础-用户 |
| 10 | 最后修改人 ID | 外键 | 用户 ID | 公共基础-用户 |

7.9 固定资产盘点表数据结构

固定资产盘点表数据结构见表 18。

表 18 固定资产盘点表数据结构

| 表编号 | 数据表名    | 数据元标识符    | 数据元名称      |
|-----|---------|-----------|------------|
| 09  | 固定资产盘点表 | 011009001 | 盘点单 ID     |
|     |         | 011009002 | 盘点单号       |
|     |         | 011009003 | 盘点单行 ID    |
|     |         | 011009004 | 固定资产盘点表行编号 |
|     |         | 011002001 | 固定资产 ID    |
|     |         | 011002007 | 序列号        |
|     |         | 011002008 | 批次号        |
|     |         | 011002010 | 地址说明       |
|     |         | 011009005 | 盘点日期       |
|     |         | 010113001 | 计量单位编码     |
|     |         | 011009006 | 系统数量       |
|     |         | 011009007 | 实物盘点数量     |
|     |         | 011009008 | 记账人 ID     |
|     |         | 011009009 | 过账日期       |
|     |         | 011009010 | 过账时间       |
|     |         | 010105044 | 制单人 ID     |
|     |         | 010105036 | 制单日期       |
|     |         | 010105037 | 制单时间       |
|     |         | 010105045 | 批准人 ID     |
|     |         | 011002032 | 批准日期       |
|     |         | 010106038 | 批准时间       |
|     |         | 010105046 | 最后修改人 ID   |
|     |         | 011002033 | 最后修改日期     |
|     |         | 010107011 | 业务部门-X     |
|     |         | 011009011 | 备注         |

固定资产盘点表标识见表 19。

表 19 固定资产盘点表标识

| 编号 | 数据元名称   | 标识 | 引用数据元   | 引用表         |
|----|---------|----|---------|-------------|
| 1  | 折旧 ID   | 主键 | 无       | 无           |
| 2  | 固定资产 ID | 外键 | 固定资产 ID | 长期资产-固定资产卡片 |
| 3  | 会计年度    | 外键 | 会计年度    | 公共基础-会计期间   |

|    |            |    |         |                   |
|----|------------|----|---------|-------------------|
| 4  | 会计期间       | 外键 | 会计期间    | 公共基础-会计期间         |
| 5  | 折旧方法 ID    | 外键 | 折旧方法 ID | 长期资产-固定资产折旧<br>方法 |
| 6  | 折旧会计科目编号   | 外键 | 会计科目编号  | 公共基础-会计科目         |
| 7  | 累计折旧会计科目编号 | 外键 | 会计科目编号  | 公共基础-会计科目         |
| 8  | 制单人 ID     | 外键 | 用户 ID   | 公共基础-用户           |
| 9  | 批准人 ID     | 外键 | 用户 ID   | 公共基础-用户           |
| 10 | 最后修改人 ID   | 外键 | 用户 ID   | 公共基础-用户           |

附 录 A  
(规范性)  
长期资产数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:PPE="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/PPE"
targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/PPE"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="PPE">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Master" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Addition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Removal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Change" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Department_Allocation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Depreciation_Method" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Depreciation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="PPE:PPE_Physical_Count" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="PPE_Type">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Type_Code" nillable="false">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产类别的编码。用于表示或识别固定资产类型的字母和/或数字的唯一编码。例如，“0201”表示制造设备，“0202”表示工作设备等。</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="0"/>
              <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Type_Name" nillable="false">
          <xs:annotation>

```

<xs:documentation>固定资产类别的名称。按固定资产属性类型分类的类型名称，例如，土地、房屋建筑物、机器设备等。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="80"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Parent\_Type\_Code" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>上级固定资产类别的编码。应与长期资产-固定资产类别设置表中的固定资产类别编码相匹配。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PPE\_Master">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="PPE\_ID" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>固定资产的唯一标识符。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="PPE\_Code" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>固定资产的编码。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

```

</xs:element>
<xs:element name="Tag_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>当没有ERP系统来记录固定资产整个生命周期的状态时，
通常使用的标识符。在固定资产业务中，一些ERP系统仍在使用它。该编号通常由手动输入或系统生成。
例如，当有固定资产时，相应地创建一个标识符。每个标识符包含一个或几个固定资产。但是，每个固
定资产都有自己的固定资产ID作为唯一的标识符。如果一个标识符只有一个固定资产，固定资产ID与标
识符编号相同。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Type_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产类别的编码。用于表示或识别固定资产类型的
字母和/或数字的唯一编码。例如，“0201”表示制造设备，“0202”表示工作设备等。应与长期资产-
固定资产类别设置表中的固定资产类别编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Feature" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>用于更清楚地指定固定资产的特征。例如，品牌、颜色、
尺寸、配置等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bar_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>

```

<xs:documentation>通用产品代码（商品条码、UPC）或其他外部标识符。  
 例如，主供应商提供的产品代码等。</xs:documentation>

```

      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>采购订单的唯一标识符通常由系统自动生成，如果与采  
 购订单无关，可以设置为NULL，否则应与采购-订单明细表中的采购订单ID相匹配。</xs:documentati  
 on>

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inventory_Product_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>库存项目的唯一标识符。通常由系统自动生成。该物料  
 系直接存货转为固定资产，而非领用的物料或用作维修的物料。应与存货-物料表中的物料ID相匹配。<  
 /xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="75"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>与用于跟踪和管理的固定资产相关的编号。例如，一家  
 公司购买了10台电脑，每台电脑都有一个单独的序列号。</xs:documentation>

```

    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>与用于跟踪和管理批次的固定资产相关联的编号。</x
s:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Manufacturer" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产的制造商。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。应与公共基础-供应商中
的供应商ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Location_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产放置地址的说明。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="1000"/>
      </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Condition_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产各种使用状况的名称。例如，资产在用、未在用、因季节性原因未在用等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Acquisition_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>获得固定资产的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的入账日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Placed_Into_Service_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产投入使用的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quantity_On_Hand" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>资产卡片中的资产数量，资产卡片支持多数量时，一张卡片可以记录多个资产信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Useful_Life" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产的总使用寿命（以月为单位）。</xs:docume
ntation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="4"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Useful_Life_Remaining" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产在当前会计期间的剩余使用寿命（以月为单位）。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="4"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产的原始成本。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Residual_Value" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>当前期间末固定资产残值。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="20"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Net_Residual_Value_Ratio" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当前期间末固定资产净残值率。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="20"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accumulated_Depreciation" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期时，固定资产的累计折旧。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Impairment_Provision" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当前期间末固定资产累计减值准备。</xs:documentat
ion>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Net_Book_Value" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当前期间末固定资产净值。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Replacement_Cost" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期，固定资产的重置成本。</xs:document
ation>

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fair_Value" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期，固定资产的公允价值。</xs:document
ation>

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Workload_Unit" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的工作量单位。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Workload" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产预计工作总量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accumulated_Workload" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当前期间末累计已使用工作总量。</xs:documentatio
n>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="22"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="3" fixed="true"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>固定资产原值的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的科目编号相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Impairment_Provision_ACC_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>固定资产减值准备的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的科目编号相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accumulated_Depreciation_ACC_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>固定资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会计科目表中的科目编号相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成,用于系
统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能,应采用系统生成
的日期(而非用户输入的日期)。有时也被称为创建日期,按照GB/T 7408—2005表示。</xs:documen
tation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符,用于批准客户添加或修改的员工信息。一
般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:do
cumentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自
        动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID 相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
        构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
        采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Addition">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Addition_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>记录固定资产增加的记录ID。通常由系统自动生成。<
/xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。应与长期资产-固定资产卡片
表中的固定资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYY
Y”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY_MM_DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会
计年度相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何
日期结束的期间内，W1_W53表示按周计算的期间，M1_M12表示按月计算的期间，Q1_Q4表示按季度计算
的期间。应与公共基础-会计期间表中的会计期间相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tag_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>登记固定资产信息的卡片的编号。</xs:documentatio
n>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Addition_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产增加类型的说明。例如，采购、投资、捐赠等。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Addition_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产增加交易发生的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Addition_Reason" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>增加固定资产的原因。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Addition_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>增加固定资产的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的原值。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成,用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能,应采用系统生成的日期(而非用户输入的日期)。有时也被称为创建日期(按照GB/T 7408—2005表示)。此日期不一定与固定资产日记账分录过账到总账的日期或周期结束日期相对应。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

<xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自
    动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID 相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
    构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
    采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

<xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID 相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
    构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
    采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Removal">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Removal_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>记录固定资产减少业务的记录号。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。应与长期资产-固定资产卡片
表中的固定资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYY
Y”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY_MM_DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会
计年度相匹配。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="4" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何
日期结束的期间内，W1_W53表示按周计算的期间，M1_M12表示按月计算的期间，Q1_Q4表示按季度计算的
期间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tag_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>登记固定资产信息的卡片的编号。</xs:documentatio
n>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Type_Name" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>减少类型的说明。例如，出售、报废、处置、损坏等。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Date" type="xs:date" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产减少的发生日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Removal_Reason" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产减少的原因。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="200"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Removal_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产减少的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Removal_Original_Cost" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易期间固定资产减少的原值。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Removal_Accumulated_Depreciation" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易期间固定资产减少的累计折旧。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Removal_Impairment_Provision" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>交易期间固定资产减少的减值准备。</xs:documentat
ion>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Removal_Residual_Value" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产减少掉的残余价值。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Cash_Proceeds_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>从固定资产减少交易中收到的现金收入金额。</xs:do
cumentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>从固定资产减少交易中收到的非现金收入金额。</xs:
documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Removal_Expense" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产清理过程中所发生的费用。</xs:documentat
ion>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unrealized_Gain_Loss_Amount" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>减少交易的资产负债表中记录的未实现损益金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Realized_Gain_Loss_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>减少交易的损益表中记录的已实现损益金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Functional_Currency_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计和/或ERP系统软件所用的记账本位币或集团货币。按照ISO 4217规定的3字母代码表示。应与公共基础-币种表中的币种编码相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="3" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记录未实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础-会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Realized_Gain_Loss_Account_Number" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>记录已实现损益的资产负债表金额的会计科目的编号。
            该编号由手动输入或系统生成。应与公共基础—会计科目表中的会计科目编号相匹配。</xs:documenta
            tion>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
            统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成
            的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。此日期不一
            定与固定资产日记账分录过账到总账的日期或周期结束日期相对应。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一
            般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:do
            cumentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自
    动生成。应与公共基础—用户表中的用户ID 相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
    构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
    采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Change">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Change_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录固定资产变动业务的记录 ID。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。应与长期资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYY Y”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY_MM_DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会计年度相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何日期结束的期间内，W1_W53表示按周计算的期间，M1_M12表示按月计算的期间，Q1_Q4表示按季度计算的期间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tag_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>登记固定资产信息的卡片的编号。</xs:documentatio
n>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Change_Type_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>变更交易的类型，增加或减少交易除外。例如，重新评
估、历史成本变化、折旧方法变化、转移、状态变化等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Change_Date" type="xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产变动的发生日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Change_Reason" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>进行资产变动的原因。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Content_Before_Change" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>资产变动前内容或数值。例如，方法、金额、数量等。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Content_After_Change" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>资产变动后内容或数值。例如，方法、金额、数量等。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成
的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。此日期不一
定与固定资产日记账分录过账到总账的日期或周期结束日期相对应。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:do
cumentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自
动生成。应与公共基础—用户表中的用户ID 相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Department_Allocation">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。应与长期资产-固定资产卡片
表中的固定资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Depreciation_Allocation_Proportion" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>各个使用部门的折旧/摊销分配比例。</xs:documenta
tion>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:decimal">
                        <xs:totalDigits value="5"/>
                        <xs:fractionDigits value="4"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="25"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Depreciation_Method">
    <xs:complexType>

```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="Depreciation_Method_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与长期资产-固定资产折旧方法表中的折旧方法ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Depreciation_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>折旧方法的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Depreciation_Method_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>折旧/摊销方法的名称。例如，直线法、双倍余额递减法等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Depreciation_Method_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>与折旧/摊销方法相关的说明。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="1000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Depreciation_Formula" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>折旧额公式的表达式。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结
        构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、
        采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Depreciation">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Depreciation_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>特指某一次“折旧计提”或“折旧运行”批处理的唯一
                    标识。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。应与长期资产-固定资产卡片
                    表中的固定资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为“YYY
Y”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY_MM_DD”扩展格式的一部分。应与公共基础-会计期间表中的会
计年度相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始至任何
日期结束的期间内，W1_W53表示按周计算的期间，M1_M12表示按月计算的期间，Q1_Q4表示按季度计算
的期间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Method_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>不同折旧/摊销方法的唯一标识符。通常由系统自动生
成。应与长期资产-固定资产折旧方法表中的折旧方法ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Depreciation_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>折旧方法的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Useful_Life" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的总使用寿命（以月为单位）。</xs:docume
ntation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Useful_Life_Remaining" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>资产在当前会计期间的剩余使用寿命（以月为单位）。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="4"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Original_Cost" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的原值。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Residual_Value" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>当前期间末固定资产残值。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciable_Basis" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>固定资产的折旧/摊销基础，显示原始成本和剩余价值
            之间的差额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>本期确认的折旧/摊销金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accumulated_Depreciation" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期，固定资产的累计折旧/摊销。</xs:doc
umentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Carrying_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>截至报告日期时固定资产的账面价值，显示原始成本与
            累计折旧/摊销之间的差额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Depreciation_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>记录折旧费用的会计科目的编号。应与公共基础-会计
科目表中的科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accumulated_Depreciation_ACC_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>固定资产累计折旧的会计科目。应与公共基础-会计科
目表中的科目编号相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系
统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成
的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。此日期不一
定与固定资产日记账分录过账到总账的日期或周期结束日期相对应。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID 相匹配。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_Physical_Count">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PPE_Count_Sheet_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>固定资产盘点表的唯一标识符。通常由系统自动生成。
                </xs:documentation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PPE_Count_Sheet_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>固定资产盘点表编号。该编号由人工输入或系统生成。
                </xs:documentation>
            </xs:element>
            <xs:element name="PPE_Count_Sheet_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>固定资产盘点表行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
                </xs:documentation>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="PPE_Count_Sheet_Line_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产盘点表的行编号。该编号由人工输入或系统生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="PPE_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>固定资产的唯一标识符。应与长期资产资产-固定资产卡片表中的固定资产ID相匹配。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lot_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与用于跟踪和管理批次的固定资产相关联的编号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Serial_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>与用于跟踪和管理的固定资产相关的编号。例如，一家公司购买了10台电脑，每台电脑都有一个单独的序列号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Location_Description" nillable="false">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>固定资产放置地址的说明。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="1000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Count_Date" type="xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>实地盘点的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="UOM_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于
系统内部进行数据关联。应与“公共基础模块_计量单位”表中的“计量单位编码”相匹配。</xs:doc
umentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="System_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>按基本计量单位编码进行实地盘点得出的实际现有数
量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Physical_Count_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>在进行多次盘点时，上次实地盘点的现有数量（按基本
计量单位编码）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>记录录入人员的唯一标识符。通常由系统自动生成。应与“公共基础_用户”表中的“用户ID”相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易录入系统的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Posted_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易录入系统的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期（按照GB/T 7408—2005表示）。此日期不一定与固定资产日记账分录过账到总账的日期或周期结束日期相对应。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Time" type="xs:time" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准客户添加或修改的员工信息。一
        般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。应与公共基础用户表中的用户ID相匹配。</xs:do
        cumentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准分录的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>分录被批准的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息，由系统自
        动生成。应与公共基础-用户表中的用户ID 相匹配。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type="xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改分录的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type="xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改分录的时间。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
      <xs:annotation>

```

<xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="25"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>补充说明或异常记录。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

附 录 B  
(资料性)  
长期资产数据实例

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PPE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/PPE"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.cn/2025/audit_data/XMLSchema/PPE PPE.xsd">
  <PPE_Type>
    <Type_Code>ZCLB_01</Type_Code>
    <Type_Name>办公用品</Type_Name>
    <Parent_Type_Code>-</Parent_Type_Code>
  </PPE_Type>
  <PPE_Type>
    <Type_Code>ZCLB_02</Type_Code>
    <Type_Name>房屋及建筑物</Type_Name>
    <Parent_Type_Code>-</Parent_Type_Code>
  </PPE_Type>
  <PPE_Type>
    <Type_Code>ZCLB_03</Type_Code>
    <Type_Name>笔记本</Type_Name>
    <Parent_Type_Code>ZCLB_01</Parent_Type_Code>
  </PPE_Type>
  <PPE_Master>
    <PPE_ID>PPEM001</PPE_ID>
    <PPE_Code>PPE_001</PPE_Code>
    <Tag_Number>TAG001</Tag_Number>
    <Type_Code>ZCLB_03</Type_Code>
    <PPE_Name>联想笔记本</PPE_Name>
    <PPE_Feature>CPU: Intel ; 内存: 128GB</PPE_Feature>
    <Bar_Code>-</Bar_Code>
    <Purchase_Order_ID>P0202203100001</Purchase_Order_ID>
    <Inventory_Product_ID>WL00020</Inventory_Product_ID>
    <Serial_Number>SN789012</Serial_Number>
    <Lot_Number>B20160913-001</Lot_Number>
    <Manufacturer>联想</Manufacturer>
    <Supplier_Account_ID>GYS0021</Supplier_Account_ID>
    <Location_Description>IT部</Location_Description>
  </PPE_Master>
</PPE>

```

```

<Condition_Name>正常使用</Condition_Name>
<Acquisition_Date>2022-03-10</Acquisition_Date>
<Posted_Date>2022-03-11</Posted_Date>
<Placed_Into_Service_Date>2022-03-12</Placed_Into_Service_Date>
<Quantity_On_Hand>1</Quantity_On_Hand>
<UOM_Code>S001</UOM_Code>
<Useful_Life>60</Useful_Life>
<Useful_Life_Remaining>36</Useful_Life_Remaining>
<Original_Cost>4700.85</Original_Cost>
<Residual_Value>470.09</Residual_Value>
<Net_Residual_Value_Ratio>0.1</Net_Residual_Value_Ratio>
<Accumulated_Depreciation>4230.76</Accumulated_Depreciation>
<Impairment_Provision>0</Impairment_Provision>
<Net_Book_Value>470.09</Net_Book_Value>
<Replacement_Cost>4000</Replacement_Cost>
<Fair_Value>3500</Fair_Value>
<Workload_Unit>小时</Workload_Unit>
<Total_Workload>8000</Total_Workload>
<Accumulated_Workload>3200</Accumulated_Workload>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<PPE_Account_Number>1601.002</PPE_Account_Number>
<Impairment_Provision_ACC_Number>1603.002</Impairment_Provision_ACC_Number>

<Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602.002</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
<Created_User_ID>BJ003012</Created_User_ID>
<Created_Date>2022-03-10</Created_Date>
<Created_Time>10:30:28</Created_Time>
<Approved_User_ID>BJ003812</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2022-03-10</Approved_Date>
<Approved_Time>15:31:28</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>BJ003012</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2022-03-10</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:39:28</Last_Modified_Time>
<Business_Segment_X>14</Business_Segment_X>
</PPE_Master>
<PPE_Master>
  <PPE_ID>PPEM002</PPE_ID>
  <PPE_Code>PPE_002</PPE_Code>
  <Tag_Number>TAG002</Tag_Number>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

<Type\_Code>ZCLB\_05</Type\_Code>  
<PPE\_Name>数据中心服务器</PPE\_Name>  
<PPE\_Feature>CPU: Intel Xeon Gold 6338; 内存: 256TB</PPE\_Feature>  
<Bar\_Code>554433221199</Bar\_Code>  
<Purchase\_Order\_ID>P0-2023-004</Purchase\_Order\_ID>  
<Inventory\_Product\_ID>WL0178</Inventory\_Product\_ID>  
<Serial\_Number>SN667788</Serial\_Number>  
<Lot\_Number>LOT-IT-2304</Lot\_Number>  
<Manufacturer>戴尔</Manufacturer>  
<Supplier\_Account\_ID>GYS0182</Supplier\_Account\_ID>  
<Location\_Description>数据中心机房</Location\_Description>  
<Condition\_Name>正常使用</Condition\_Name>  
<Acquisition\_Date>2023-06-01</Acquisition\_Date>  
<Posted\_Date>2023-06-03</Posted\_Date>  
<Placed\_Into\_Service\_Date>2023-06-05</Placed\_Into\_Service\_Date>  
<Quantity\_On\_Hand>1</Quantity\_On\_Hand>  
<UOM\_Code>N005</UOM\_Code>  
<Useful\_Life>60</Useful\_Life>  
<Useful\_Life\_Remaining>55</Useful\_Life\_Remaining>  
<Original\_Cost>150000</Original\_Cost>  
<Residual\_Value>7500</Residual\_Value>  
<Net\_Residual\_Value\_Ratio>0.05</Net\_Residual\_Value\_Ratio>  
<Accumulated\_Depreciation>22500</Accumulated\_Depreciation>  
<Impairment\_Provision>0</Impairment\_Provision>  
<Net\_Book\_Value>127500</Net\_Book\_Value>  
<Replacement\_Cost>145000</Replacement\_Cost>  
<Fair\_Value>140000</Fair\_Value>  
<Workload\_Unit>小时</Workload\_Unit>  
<Total\_Workload>24000</Total\_Workload>  
<Accumulated\_Workload>1200</Accumulated\_Workload>  
<Functional\_Currency\_Code>CNY</Functional\_Currency\_Code>  
<PPE\_Account\_Number>1601.004</PPE\_Account\_Number>  
<Impairment\_Provision\_ACC\_Number>1603.004</Impairment\_Provision\_ACC\_Number>  
  
<Accumulated\_Depreciation\_ACC\_Number>1602.004</Accumulated\_Depreciation\_ACC\_Number>  
<Created\_User\_ID>SH009007</Created\_User\_ID>  
<Created\_Date>2023-06-03</Created\_Date>  
<Created\_Time>11:30:28</Created\_Time>  
<Approved\_User\_ID>SH000209</Approved\_User\_ID>

```

<Approved_Date>2023-06-08</Approved_Date>
<Approved_Time>16:31:28</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>SH009007</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-06-05</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>16:31:28</Last_Modified_Time>
<Business_Segment_X>14</Business_Segment_X>
</PPE_Master>
<PPE_Master>
  <PPE_ID>PPEM003</PPE_ID>
  <PPE_Code>PPE_003</PPE_Code>
  <Tag_Number>TAG003</Tag_Number>
  <Type_Code>ZCLB_06</Type_Code>
  <PPE_Name>电动叉车</PPE_Name>
  <PPE_Feature>载重：2吨；续航：8小时</PPE_Feature>
  <Bar_Code>-</Bar_Code>
  <Purchase_Order_ID>PO-2024-003</Purchase_Order_ID>
  <Inventory_Product_ID>WL0182</Inventory_Product_ID>
  <Serial_Number>-</Serial_Number>
  <Lot_Number>-</Lot_Number>
  <Manufacturer>-</Manufacturer>
  <Supplier_Account_ID>-</Supplier_Account_ID>
  <Location_Description>仓库装卸区</Location_Description>
  <Condition_Name>正常使用</Condition_Name>
  <Acquisition_Date>2023-04-05</Acquisition_Date>
  <Posted_Date>2023-04-07</Posted_Date>
  <Placed_Into_Service_Date>2023-04-11</Placed_Into_Service_Date>
  <Quantity_On_Hand>1</Quantity_On_Hand>
  <UOM_Code>P002</UOM_Code>
  <Useful_Life>84</Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>82</Useful_Life_Remaining>
  <Original_Cost>80000</Original_Cost>
  <Residual_Value>4000</Residual_Value>
  <Net_Residual_Value_Ratio>0.05</Net_Residual_Value_Ratio>
  <Accumulated_Depreciation>12000</Accumulated_Depreciation>
  <Impairment_Provision>0</Impairment_Provision>
  <Net_Book_Value>68000</Net_Book_Value>
  <Replacement_Cost>78000</Replacement_Cost>
  <Fair_Value>75000</Fair_Value>
  <Workload_Unit>公里</Workload_Unit>

```

T/CICPA XXXX—XXXX

```
<Total_Workload>50000</Total_Workload>
<Accumulated_Workload>5000</Accumulated_Workload>
<Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
<PPE_Account_Number>1601.003</PPE_Account_Number>
<Impairment_Provision_ACC_Number>1603.003</Impairment_Provision_ACC_Number>

<Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602.003</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
<Created_User_ID>NJ00028</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-04-07</Created_Date>
<Created_Time>11:30:28</Created_Time>
<Approved_User_ID>NJ000390</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-04-09</Approved_Date>
<Approved_Time>17:31:28</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>NJ000390</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-04-08</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>17:31:28</Last_Modified_Time>
<Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</PPE_Master>
<PPE_Addition>
  <Addition_ID>PPEA001</Addition_ID>
  <PPE_ID>PPEM101</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M3</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG101</Tag_Number>
  <Addition_Type_Name>采购</Addition_Type_Name>
  <Addition_Date>2023-03-01</Addition_Date>
  <Addition_Reason>新购生产设备</Addition_Reason>
  <Addition_Quantity>1</Addition_Quantity>
  <Original_Cost>100000</Original_Cost>
  <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
  <Created_User_ID>User_01</Created_User_ID>
  <Created_Date>2023-03-01</Created_Date>
  <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User049</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2023-03-02</Approved_Date>
  <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User_01</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2023-03-01</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>09:05:00</Last_Modified_Time>
```

```

    <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</PPE_Addition>
<PPE_Addition>
    <Addition_ID>PPEA002</Addition_ID>
    <PPE_ID>PPEM102</PPE_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG102</Tag_Number>
    <Addition_Type_Name>自建</Addition_Type_Name>
    <Addition_Date>2024-01-05</Addition_Date>
    <Addition_Reason>自建厂房</Addition_Reason>
    <Addition_Quantity>1</Addition_Quantity>
    <Original_Cost>2000000</Original_Cost>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Created_User_ID>User_07</Created_User_ID>
    <Created_Date>2025-01-05</Created_Date>
    <Created_Time>08:30:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User022</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-01-06</Approved_Date>
    <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User_07</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2025-01-05</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>08:35:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</PPE_Addition>
<PPE_Addition>
    <Addition_ID>PPEA003</Addition_ID>
    <PPE_ID>PPEM103</PPE_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG103</Tag_Number>
    <Addition_Type_Name>捐赠</Addition_Type_Name>
    <Addition_Date>2024-07-10</Addition_Date>
    <Addition_Reason>合作伙伴捐赠</Addition_Reason>
    <Addition_Quantity>2</Addition_Quantity>
    <Original_Cost>80000</Original_Cost>
    <Functional_Currency_Code>USD</Functional_Currency_Code>
    <Created_User_ID>User_06</Created_User_ID>
    <Created_Date>2024-07-20</Created_Date>

```

```

    <Created_Time>13:45:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User131</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2024-07-21</Approved_Date>
    <Approved_Time>16:30:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User_06</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2024-07-20</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>13:50:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>15</Business_Segment_X>
</PPE_Addition>
<PPE_Removal>
    <Removal_ID>PPER001</Removal_ID>
    <PPE_ID>PPEM201</PPE_ID>
    <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG201</Tag_Number>
    <Removal_Type_Name>报废</Removal_Type_Name>
    <Removal_Date>2025-12-10</Removal_Date>
    <Removal_Reason>设备老化</Removal_Reason>
    <Removal_Quantity>1</Removal_Quantity>
    <Removal_Original_Cost>100000</Removal_Original_Cost>
    <Removal_Accumulated_Depreciation>90000</Removal_Accumulated_Depreciation>
    <Removal_Impairment_Provision>5000</Removal_Impairment_Provision>
    <Removal_Residual_Value>5000</Removal_Residual_Value>
    <Removal_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
    <Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
    <Removal_Expense>1000</Removal_Expense>
    <Unrealized_Gain_Loss_Amount>0</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
    <Realized_Gain_Loss_Amount>0</Realized_Gain_Loss_Amount>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>-</Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>
    <Realized_Gain_Loss_Account_Number>-</Realized_Gain_Loss_Account_Number>
    <Created_User_ID>User011</Created_User_ID>
    <Created_Date>2025-12-10</Created_Date>
    <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User132</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-12-11</Approved_Date>
    <Approved_Time>10:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User011</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2025-12-10</Last_Modified_Date>

```

```

    <Last_Modified_Time>09:05:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>14</Business_Segment_X>
</PPE_Removal>
<PPE_Removal>
    <Removal_ID>PPER002</Removal_ID>
    <PPE_ID>PPEM202</PPE_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q4</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG202</Tag_Number>
    <Removal_Type_Name>出售</Removal_Type_Name>
    <Removal_Date>2024-12-20</Removal_Date>
    <Removal_Reason>资产优化</Removal_Reason>
    <Removal_Quantity>2</Removal_Quantity>
    <Removal_Original_Cost>200000</Removal_Original_Cost>
    <Removal_Accumulated_Depreciation>120000</Removal_Accumulated_Depreciation>
    <Removal_Impairment_Provision>10000</Removal_Impairment_Provision>
    <Removal_Residual_Value>70000</Removal_Residual_Value>
    <Removal_Cash_Proceeds_Amount>150000</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
    <Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
    <Removal_Expense>5000</Removal_Expense>
    <Unrealized_Gain_Loss_Amount>0</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
    <Realized_Gain_Loss_Amount>15000</Realized_Gain_Loss_Amount>
    <Functional_Currency_Code>CNY</Functional_Currency_Code>
    <Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>-</Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>
    <Realized_Gain_Loss_Account_Number>6115.001</Realized_Gain_Loss_Account_Number>
    <Created_User_ID>User012</Created_User_ID>
    <Created_Date>2024-12-20</Created_Date>
    <Created_Time>14:30:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User133</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2024-12-21</Approved_Date>
    <Approved_Time>15:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User012</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2024-12-20</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>14:35:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>09</Business_Segment_X>
</PPE_Removal>
<PPE_Removal>
    <Removal_ID>PPER003</Removal_ID>
    <PPE_ID>PPEM203</PPE_ID>

```

```

    <Fiscal_Year>2026</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG203</Tag_Number>
    <Removal_Type_Name>损毁</Removal_Type_Name>
    <Removal_Date>2026-04-05</Removal_Date>
    <Removal_Reason>自然灾害</Removal_Reason>
    <Removal_Quantity>3</Removal_Quantity>
    <Removal_Original_Cost>300000</Removal_Original_Cost>
    <Removal_Accumulated_Depreciation>210000</Removal_Accumulated_Depreciation>
    <Removal_Impairment_Provision>20000</Removal_Impairment_Provision>
    <Removal_Residual_Value>70000</Removal_Residual_Value>
    <Removal_Cash_Proceeds_Amount>0</Removal_Cash_Proceeds_Amount>
    <Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>50000</Removal_Non_Cash_Proceeds_Amount>
    <Removal_Expense>10000</Removal_Expense>
    <Unrealized_Gain_Loss_Amount>0</Unrealized_Gain_Loss_Amount>
    <Realized_Gain_Loss_Amount>0</Realized_Gain_Loss_Amount>
    <Functional_Currency_Code>USD</Functional_Currency_Code>
    <Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>-</Unrealized_Gain_Loss_ACC_Number>
    <Realized_Gain_Loss_Account_Number>-</Realized_Gain_Loss_Account_Number>
    <Created_User_ID>User013</Created_User_ID>
    <Created_Date>2026-04-05</Created_Date>
    <Created_Time>11:20:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User134</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2026-04-06</Approved_Date>
    <Approved_Time>14:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User013</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2026-04-05</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>11:25:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</PPE_Removal>
<PPE_Change>
    <Change_ID>PPEC001</Change_ID>
    <PPE_ID>PPEM301</PPE_ID>
    <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>Q2</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG301</Tag_Number>
    <Change_Type_Name>部门调拨</Change_Type_Name>
    <Change_Date>2024-04-10</Change_Date>
    <Change_Reason>生产需求调整</Change_Reason>

```

```

<Content_Before_Change>原部门：生产部</Content_Before_Change>
<Content_After_Change>新部门：物流部</Content_After_Change>
<Created_User_ID>User020</Created_User_ID>
<Created_Date>2024-04-10</Created_Date>
<Created_Time>10:00:00</Created_Time>
<Approved_User_ID>User031</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2024-04-11</Approved_Date>
<Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User_ID>User020</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2024-04-10</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>10:00:00</Last_Modified_Time>
<Business_Segment_X>08</Business_Segment_X>
</PPE_Change>
<PPE_Change>
  <Change_ID>PPEC002</Change_ID>
  <PPE_ID>PPEM302</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>Q3</Accounting_Period>
  <Tag_Number>TAG302</Tag_Number>
  <Change_Type_Name>原值调整</Change_Type_Name>
  <Change_Date>2024-07-05</Change_Date>
  <Change_Reason>评估增值</Change_Reason>
  <Content_Before_Change>原值：200,000 CNY</Content_Before_Change>
  <Content_After_Change>新原值：250,000 CNY</Content_After_Change>
  <Created_User_ID>User021</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-07-05</Created_Date>
  <Created_Time>14:30:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User032</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-07-06</Approved_Date>
  <Approved_Time>15:00:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User021</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-07-05</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>14:30:00</Last_Modified_Time>
  <Business_Segment_X>14</Business_Segment_X>
</PPE_Change>
<PPE_Change>
  <Change_ID>PPEC003</Change_ID>
  <PPE_ID>PPEM303</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2025</Fiscal_Year>

```

```

    <Accounting_Period>Q1</Accounting_Period>
    <Tag_Number>TAG303</Tag_Number>
    <Change_Type_Name>使用状态变更</Change_Type_Name>
    <Change_Date>2025-01-20</Change_Date>
    <Change_Reason>暂停使用</Change_Reason>
    <Content_Before_Change>状态：在用</Content_Before_Change>
    <Content_After_Change>状态：封存</Content_After_Change>
    <Created_User_ID>User022</Created_User_ID>
    <Created_Date>2025-01-20</Created_Date>
    <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User033</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-01-20</Approved_Date>
    <Approved_Time>16:12:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User022</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2025-01-20</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>09:00:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>06</Business_Segment_X>
</PPE_Change>
<PPE_Department_Allocation>
    <PPE_ID>PPEM002</PPE_ID>
    <Depreciation_Allocation_Proportion>1</Depreciation_Allocation_Proportion>
    <Business_Segment_X>14</Business_Segment_X>
</PPE_Department_Allocation>
<PPE_Department_Allocation>
    <PPE_ID>PPEM006</PPE_ID>
    <Depreciation_Allocation_Proportion>0.03</Depreciation_Allocation_Proportion>
    <Business_Segment_X>5</Business_Segment_X>
</PPE_Department_Allocation>
<PPE_Department_Allocation>
    <PPE_ID>PPEM006</PPE_ID>
    <Depreciation_Allocation_Proportion>0.07</Depreciation_Allocation_Proportion>
    <Business_Segment_X>7</Business_Segment_X>
</PPE_Department_Allocation>
<PPE_Depreciation_Method>
    <Depreciation_Method_ID>PPEDM001</Depreciation_Method_ID>
    <Depreciation_Method_Code>ZJFF01</Depreciation_Method_Code>
    <Depreciation_Method_Name>平均年限法</Depreciation_Method_Name>
    <Depreciation_Method_Description>平均年限法，也称“直线法”。是按年限或期间把资产
    价值的转移平均分摊到每一时间段内的一种折旧方法。</Depreciation_Method_Description>

```

<Depreciation\_Formula>期折旧额=(资产原值-预计净残值)/预计使用期间数;期折旧率=期折旧额/资产原值\*100%</Depreciation\_Formula>

<Business\_Segment\_X>20</Business\_Segment\_X>

</PPE\_Depreciation\_Method>

<PPE\_Depreciation\_Method>

<Depreciation\_Method\_ID>PPEDM002</Depreciation\_Method\_ID>

<Depreciation\_Method\_Code>ZJFF02</Depreciation\_Method\_Code>

<Depreciation\_Method\_Name>双倍余额递减法</Depreciation\_Method\_Name>

<Depreciation\_Method\_Description>-</Depreciation\_Method\_Description>

<Depreciation\_Formula>-</Depreciation\_Formula>

<Business\_Segment\_X>20</Business\_Segment\_X>

</PPE\_Depreciation\_Method>

<PPE\_Depreciation\_Method>

<Depreciation\_Method\_ID>PPEDM003</Depreciation\_Method\_ID>

<Depreciation\_Method\_Code>ZJFF03</Depreciation\_Method\_Code>

<Depreciation\_Method\_Name>工作量法</Depreciation\_Method\_Name>

<Depreciation\_Method\_Description>工作量法是指按实际工作量计提固定资产折旧额的一种方法。一般是按固定资产所能工作的时数平均计算折旧额。实质上,工作量法是平均年限法的补充和延伸。</Depreciation\_Method\_Description>

<Depreciation\_Formula>期折旧额=(资产原值-预计净残值)/ 预计工作总量\*月工作量;  
</Depreciation\_Formula>

<Business\_Segment\_X>20</Business\_Segment\_X>

</PPE\_Depreciation\_Method>

<PPE\_Depreciation>

<Depreciation\_ID>000212</Depreciation\_ID>

<PPE\_ID>PPEM001</PPE\_ID>

<Fiscal\_Year>2024</Fiscal\_Year>

<Accounting\_Period>M3</Accounting\_Period>

<Depreciation\_Method\_ID>PPEDM001</Depreciation\_Method\_ID>

<Depreciation\_Method\_Code>ZJFF01</Depreciation\_Method\_Code>

<Useful\_Life>60</Useful\_Life>

<Useful\_Life\_Remaining>36</Useful\_Life\_Remaining>

<Original\_Cost>4700.85</Original\_Cost>

<Residual\_Value>470.09</Residual\_Value>

<Depreciable\_Basis>0</Depreciable\_Basis>

<Depreciation\_Amount>0</Depreciation\_Amount>

<Accumulated\_Depreciation>4230.76</Accumulated\_Depreciation>

<Carrying\_Amount>470.09</Carrying\_Amount>

<Depreciation\_Account\_Number>5101</Depreciation\_Account\_Number>

```

    <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
    <Created_User_ID>User001</Created_User_ID>
    <Created_Date>2024-03-31</Created_Date>
    <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User041</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2024-04-01</Approved_Date>
    <Approved_Time>09:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User001</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2024-03-31</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>09:00:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>05</Business_Segment_X>
</PPE_Depreciation>
<PPE_Depreciation>
    <Depreciation_ID>000213</Depreciation_ID>
    <PPE_ID>PPEM005</PPE_ID>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>M2</Accounting_Period>
    <Depreciation_Method_ID>PPEDM002</Depreciation_Method_ID>
    <Depreciation_Method_Code>DDB</Depreciation_Method_Code>
    <Useful_Life>60</Useful_Life>
    <Useful_Life_Remaining>48</Useful_Life_Remaining>
    <Original_Cost>200000</Original_Cost>
    <Residual_Value>20000</Residual_Value>
    <Depreciable_Basis>180000</Depreciable_Basis>
    <Depreciation_Amount>72000</Depreciation_Amount>
    <Accumulated_Depreciation>72000</Accumulated_Depreciation>
    <Carrying_Amount>128000</Carrying_Amount>
    <Depreciation_Account_Number>5101</Depreciation_Account_Number>
    <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
    <Created_User_ID>User002</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-02-28</Created_Date>
    <Created_Time>14:30:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User025</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2023-03-02</Approved_Date>
    <Approved_Time>14:30:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User002</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2023-02-28</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>14:30:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>08</Business_Segment_X>

```

```

</PPE_Depreciation>
<PPE_Depreciation>
  <Depreciation_ID>000214</Depreciation_ID>
  <PPE_ID>PPEM022</PPE_ID>
  <Fiscal_Year>2024</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>M4</Accounting_Period>
  <Depreciation_Method_ID>PPEDM005</Depreciation_Method_ID>
  <Depreciation_Method_Code>SYD</Depreciation_Method_Code>
  <Useful_Life>72</Useful_Life>
  <Useful_Life_Remaining>60</Useful_Life_Remaining>
  <Original_Cost>120000</Original_Cost>
  <Residual_Value>12000</Residual_Value>
  <Depreciable_Basis>108000</Depreciable_Basis>
  <Depreciation_Amount>30857</Depreciation_Amount>
  <Accumulated_Depreciation>30857</Accumulated_Depreciation>
  <Carrying_Amount>89143</Carrying_Amount>
  <Depreciation_Account_Number>5101</Depreciation_Account_Number>
  <Accumulated_Depreciation_ACC_Number>1602</Accumulated_Depreciation_ACC_Number>
  <Created_User_ID>User003</Created_User_ID>
  <Created_Date>2024-04-30</Created_Date>
  <Created_Time>10:15:00</Created_Time>
  <Approved_User_ID>User134</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2024-05-09</Approved_Date>
  <Approved_Time>10:15:00</Approved_Time>
  <Last_Modified_User_ID>User003</Last_Modified_User_ID>
  <Last_Modified_Date>2024-04-30</Last_Modified_Date>
  <Last_Modified_Time>10:15:00</Last_Modified_Time>
  <Business_Segment_X>1900-01-10</Business_Segment_X>
</PPE_Depreciation>
<PPE_Physical_Count>
  <PPE_Count_Sheet_ID>PPE_PD_C01_202403310003</PPE_Count_Sheet_ID>
  <PPE_Count_Sheet_Number>PPE_PD_202403310003</PPE_Count_Sheet_Number>
  <PPE_Count_Sheet_Line_ID>PPE_PD_202403310003_001</PPE_Count_Sheet_Line_ID>
  <PPE_Count_Sheet_Line_Number>001</PPE_Count_Sheet_Line_Number>
  <PPE_ID>PPEM089</PPE_ID>
  <Lot_Number>LOT-20200128-001</Lot_Number>
  <Serial_Number>SN981279</Serial_Number>
  <Location_Description>数据中心机房</Location_Description>
  <Count_Date>2024-03-31</Count_Date>

```

```

    <UOM_Code>台</UOM_Code>
    <System_Quantity>3</System_Quantity>
    <Physical_Count_Quantity>3</Physical_Count_Quantity>
    <Posted_User_ID>User001</Posted_User_ID>
    <Posted_Date>2024-03-31</Posted_Date>
    <Posted_Time>11:00:00</Posted_Time>
    <Created_User_ID>User001</Created_User_ID>
    <Created_Date>2024-03-30</Created_Date>
    <Created_Time>09:00:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User005</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2024-03-31</Approved_Date>
    <Approved_Time>11:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User005</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2024-03-31</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>11:00:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>14</Business_Segment_X>
    <Remarks>-</Remarks>
</PPE_Physical_Count>
<PPE_Physical_Count>
    <PPE_Count_Sheet_ID>PPE_PD_C05_202312300035</PPE_Count_Sheet_ID>
    <PPE_Count_Sheet_Number>PPE_PD_202312300035</PPE_Count_Sheet_Number>
    <PPE_Count_Sheet_Line_ID>PPE_PD_202312300035_004</PPE_Count_Sheet_Line_ID>
    <PPE_Count_Sheet_Line_Number>004</PPE_Count_Sheet_Line_Number>
    <PPE_ID>PPEM045</PPE_ID>
    <Lot_Number>LOT-20130213-81</Lot_Number>
    <Serial_Number>SN2817029</Serial_Number>
    <Location_Description>车库</Location_Description>
    <Count_Date>2023-12-30</Count_Date>
    <UOM_Code>辆</UOM_Code>
    <System_Quantity>10</System_Quantity>
    <Physical_Count_Quantity>10</Physical_Count_Quantity>
    <Posted_User_ID>User002</Posted_User_ID>
    <Posted_Date>2023-12-31</Posted_Date>
    <Posted_Time>15:00:00</Posted_Time>
    <Created_User_ID>User002</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-12-30</Created_Date>
    <Created_Time>14:30:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User006</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2023-12-31</Approved_Date>

```

```

    <Approved_Time>15:00:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User006</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2023-12-31</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>15:00:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>03</Business_Segment_X>
    <Remarks>-</Remarks>
</PPE_Physical_Count>
<PPE_Physical_Count>
    <PPE_Count_Sheet_ID>PPE_PD_C04_202502150030</PPE_Count_Sheet_ID>
    <PPE_Count_Sheet_Number>PPE_PD_202502150030</PPE_Count_Sheet_Number>
    <PPE_Count_Sheet_Line_ID>PPE_PD_202502150030_003</PPE_Count_Sheet_Line_ID>
    <PPE_Count_Sheet_Line_Number>003</PPE_Count_Sheet_Line_Number>
    <PPE_ID>PPEM001</PPE_ID>
    <Lot_Number>B20160913-001</Lot_Number>
    <Serial_Number>SN789012</Serial_Number>
    <Location_Description>IT部</Location_Description>
    <Count_Date>2025-02-15</Count_Date>
    <UOM_Code>台</UOM_Code>
    <System_Quantity>130</System_Quantity>
    <Physical_Count_Quantity>130</Physical_Count_Quantity>
    <Posted_User_ID>User003</Posted_User_ID>
    <Posted_Date>2025-02-15</Posted_Date>
    <Posted_Time>13:50:00</Posted_Time>
    <Created_User_ID>User003</Created_User_ID>
    <Created_Date>2025-02-15</Created_Date>
    <Created_Time>10:15:00</Created_Time>
    <Approved_User_ID>User007</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2025-02-15</Approved_Date>
    <Approved_Time>11:20:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User_ID>User007</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2025-02-15</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>11:20:00</Last_Modified_Time>
    <Business_Segment_X>14</Business_Segment_X>
    <Remarks>IT部联想笔记本2025-2月中盘点记录</Remarks>
</PPE_Physical_Count>
</PPE>

```

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
  - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
  - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
  - [4] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准（试行版）
  - [5] ISO 21378:2019 Audit data collection
-