

团 体 标 准

T/CICPA XXXX—XXXX

注册会计师审计数据规范 采购

Audit data specifications for Certified Public Accountants
Purchase

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国注册会计师协会 发 布

目 次

前言 III

引言 IV

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 数据元的描述 1

5 数据模型 2

6 采购数据 3

6.1 申请单 Purchase_Requisitions..... 3

6.2 申请单明细 Purchase_Requisitions_Details..... 5

6.3 合同 Purchase_Contract 6

6.4 合同明细 Purchase_Contract_Details 9

6.5 订单 Purchase_Order 11

6.6 订单明细 Purchase_Order_Details 13

6.7 发票 Purchase_Invoice 15

6.8 发票明细 Purchase_Invoice_Details 17

6.9 入库单 Purchase_Materials_Received..... 19

6.10 入库单明细 Purchase_Materials_Received_Details 21

6.11 增值税 Purchase_VAT 22

6.12 提单 Purchase_Lading..... 28

6.13 装运单 Purchase_Shipping_Order 34

6.14 报关单 Purchase_Customs 38

6.15 采购返利 Purchase_Rebate..... 47

6.16 采购退回 Purchase_Return..... 50

6.17 快递单 Purchase_Express_Bill 51

6.18 验收单 Purchase_Acceptance_Sheet 58

6.19 进口完税凭证 Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt..... 59

7 采购数据结构 62

7.1 申请单表数据结构 62

7.2 申请单明细表数据结构 63

7.3 合同表数据结构 64

7.4 合同明细表数据结构 65

7.5 订单表数据结构 66

7.6 订单明细表数据结构 67

7.7 发票表数据结构 68

7.8 发票明细表数据结构 70

7.9 入库单表数据结构 71

7.10	入库单明细表数据结构	72
7.11	增值税表数据结构	73
7.12	提单表数据结构	74
7.13	装运单表数据结构	75
7.14	报关单表数据结构	76
7.15	采购返利表数据结构	78
7.16	采购退回表数据结构	79
7.17	快递单表数据结构	80
7.18	验收单表数据结构	81
7.19	进口完税凭证表数据结构	81
附录 A（规范性）采购数据文件输出格式		83
附录 B（资料性）采购数据实例		195
参考文献		235

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国注册会计师协会提出并归口。

本文件起草单位：XX

本文件主要起草人：XX

引 言

《注册会计师行业信息化发展规划（2021-2025年）》围绕“会计师事务所信息化、行业管理服务信息化、协会办公信息化”3大领域，提出行业信息化建设“标准化、数字化、网络化、智能化”的目标，从4个方面明确18项信息化建设任务。其中，在加快信息化基础研究与建设方面，提出推动构建行业数据标准体系，围绕审计数据采集、审计报告电子化、行业管理服务数据、电子签章与证照等领域，按照继承、发展和创新原则，急用先行、循序渐进推动构建科学适用的行业数据标准体系，满足数据共享交换和数据分析需求，发挥数据作为生产要素的作用。

在审计数据领域，中国注册会计师协会提出了注册会计师审计数据规范体系，包括基础信息、具体审计领域和特殊行业审计3大板块，每个板块包含若干模块，涵盖审计业务中的各个领域。中国注册会计师协会将根据不同领域和不同行业在数字化审计方面的成熟度和重要程度，分批次适时推出各模块，不断完善注册会计师审计数据规范体系。

本文件作为注册会计师审计数据规范体系的一部分，根据相关法律法规的规定、企业会计准则的披露要求和中国注册会计师审计准则的执业要求，从注册会计师审计执业和审计信息化的实际需求出发，充分依托现有国家标准和行业标准，借鉴国际相关审计标准化成果和经验，对数据元进行了拓展，并创新性地引入了多元化的数据来源。

本文件是用于规范审计数据的技术标准，主要用于审计数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等数据处理。上述数据处理过程应符合《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规的规定。

注册会计师审计数据规范 采购

1 范围

本文件规定了注册会计师审计数据中采购数据的内容和格式要求。
本文件适用于注册会计师审计及相关软件的设计、开发和测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法（ISO 8601:2000，IDT）

ISO 4217 表示货币的代码（Codes for the representation of currencies）

T/CICPA 0101—2023 注册会计师审计数据规范 公共基础

T/CICPA 0102—2023 注册会计师审计数据规范 总账

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据 data

信息的可再解释的信息化表达，以适用于通信、解释和处理。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.2.6]

3.2

数据元 data element

由一组属性规定其定义、标识、表示和允许值的数据单元。

[来源：GB/T 18391.1—2009，3.3.8]

4 数据元的描述

本文件中，每个数据元通过标识符、中文名称、英文名称、说明、数据类型、表示、约束条件、数据来源等属性来表达。

- 标识符：数据元的唯一标识；
- 中文名称：数据元的中文名称；
- 英文名称：数据元的英文名称；
- 说明：关于数据元的含义和基本特性的描述，并使之区别于其他数据元；

- e) 数据类型：数据元值的数据类型，如表 1 所示；
- f) 表示：数据元值的数据类型及字符长度的组合表示方式，如表 1 所示；
- g) 约束条件：说明该数据元是必选项还是可选项；
- h) 数据来源：审计数据的采集来源。例如，被审计单位、税务、海关、物流等。

注：“数据来源”和“约束条件”是建议，非强制要求。注册会计师在执行审计业务时需要根据实际情况采集数据。

表1 数据元的数据类型及表示方式

数据类型	说明	表示方式
字符型	一切可以显示打印的字符，包括汉字、字母、数字、各种符号、空格等，不具有计算能力。	以大写字母“C”代表字符串： CX：表示定长为X的字符型数据元值； C..X：表示最长为X的字符型数据元值； C..ul：表示长度不确定的字符型数据元值。
数值型	可以进行数学运算的数据。	以大写字母“N”代表数值型： NX：固定长度为X位数字的整型数； N..X：最大长度为X位数字的整型数； NX,Y：固定长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字； N..X,Y：最大长度为X位的十进制小数格式（包括小数点和小数点后面的数字），小数点后保留Y位数字。
日期时间型	用以表示日期及时间的数据。	按照GB/T 7408—2005表示。例如，YYYY-MM-DD； YYYYMMDDThhmmss；hh:mm:ss。
布尔型	两个且只有两个表明条件的值。	用C1表示。

5 数据模型

审计数据规范包括若干模块，采购模块是其中之一。采购审计数据包含申请单、申请单明细、合同、合同明细、订单、订单明细、发票、发票明细、入库单、入库单明细、增值税、提单、装运单、报关单、采购返利、采购退回、快递单、验收单、进口完税凭证等19个实体，这些实体之间的关系见图1，实体的数据描述见第6章，数据结构见第7章。为了方便标准的数字化应用，本文件附录中提供了XML文件输出格式和实例。文件输出格式见附录A，实例参见附录B。为配合XBRL格式电子凭证的推广，将为用户提供XBRL文件输出格式和实例。




图1 采购数据实体关系图

6 采购数据

6.1 申请单 Purchase_Requisitions

标识符：010501001
中文名称：申请单 ID
英文名称：Requisition_ID
说明：物料采购申请单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位

标识符：010501002
中文名称：申请单编号
英文名称：Requisition_Number
说明：物料采购申请单的编号。该编号由人工输入或系统生成。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010501003

中文名称：申请单日期

英文名称：Requisition_Date

说明：提交采购申请单的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010501004

中文名称：制单人

英文名称：Created_User

说明：制单人姓名。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010501005

中文名称：批准人

英文名称：Approved_User

说明：批准人姓名。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010501006

中文名称：状态

英文名称：Status

说明：单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废等。

数据类型：字符型

表示：C..256

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010501007

中文名称：备注

英文名称：Remarks

说明：单据的备注信息。

数据类型：字符型

表示：C..500

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.2 申请单明细 Purchase_Requisitions_Details

标识符：010502001

中文名称：申请单行 ID

英文名称：Requisition_Line_ID

说明：物料采购申请单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。一张申请单可以申请采购一种或多种物料。每种请购物料应单独成行说明。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010502002

中文名称：申请单行号

英文名称：Requisition_Line_Number

说明：申请单行的编号。该编号由人工输入或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010502003

中文名称：申请单到期日

英文名称：Requisition_Due_Date

说明：采购申请单中最后一次要求交付采购物料的日期。完成交付的时间不得晚于此日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010502004

中文名称：申请数量

英文名称：Requisition_Quantity

说明：申请单中采购物料的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010502005

中文名称：审核数量

英文名称：Approved_Quantity

说明：从申请采购数量中批准采购的物料数量。核准数量可以与申请数量不同。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010502006

中文名称：采购计量单位编码

英文名称：Purchase_UOM_Code

说明：采购物料的计量单位编码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010502007

中文名称：采购组织编码

英文名称：Purchase_Organization_Code

说明：签署采购申请单的采购组织的唯一编码。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010502008

中文名称：申购组织编码

英文名称：Requisition_Organization_Code

说明：物料采购申请组织的唯一编码。申购组织是业务组织或行政组织。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.3 合同 Purchase_Contract

标识符：010503001

中文名称：采购合同 ID

英文名称：Purchase_Contract_ID

说明：采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010503002

中文名称：采购合同号

英文名称：Purchase_Contract_Number

说明：采购合同的编号，可通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010503003

中文名称：合同类型名称

英文名称：Contract_Type_Name

说明：买卖交易活动中所签订合同的分类名称。

数据类型：字符型

表示：C..256

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010503004

中文名称：合同开始日期

英文名称：Contract_Beginning_Date

说明：合同上约定的生效日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010503005

中文名称：合同结束日期

英文名称：Contract_Ending_Date

说明：合同上约定的终止日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010503006

中文名称：合同修订日期

英文名称：Contract_Revising_Date

说明：合同的修订日期。

数据类型：日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010503007

中文名称: 采购组织编码

英文名称: Purchase_Organization_Code

说明: 签订合同的采购组织的唯一编码。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010503008

中文名称: 采购人员 ID

英文名称: Purchaser_ID

说明: 采购合同负责人的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..128

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010503009

中文名称: 合同交易币种编码

英文名称: Contract_Transaction_Currency_Code

说明: 合同中规定的交易货币, 按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型: 字符型

表示: C3

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010503010

中文名称: 现金折扣

英文名称: Terms_Discount

说明: 债权人为了鼓励债务人在规定的期限内付款而向债务人提供的债务扣除。

数据类型: 字符型

表示: C..500

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010503011

中文名称: 本币金额

英文名称: Reporting_Amount

说明：以本币记录的交易金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

6.4 合同明细 Purchase_Contract_Details

标识符：010504001

中文名称：采购合同行 ID

英文名称：Purchase_Contract_Line_ID

说明：采购合同行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010504002

中文名称：采购合同行号

英文名称：Purchase_Contract_Line_Number

说明：采购合同行的编号，可通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010504003

中文名称：结算组织编码

英文名称：Settlement_Organization_Code

说明：结算组织的唯一编码（付款组织与收货组织可以不同）。可以是采购组织，也可以是收货组织。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010504004

中文名称：收货组织编码

英文名称：Receipt_Organization_Code

说明：接收物料组织的唯一编码（收货组织与结算组织可以不同）。接收物料的组织可能是仓库或行政组织。

数据类型：字符型

表示：C..25

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010504005

中文名称：合同数量

英文名称：Contract_Quantity

说明：合同上买卖物品的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010504006

中文名称：不含税单价

英文名称：Tax_Exclude_Unit_Price

说明：以原币表示的不包含税金的单价。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010504007

中文名称：含税单价

英文名称：Tax_Include_Unit_Price

说明：以原币表示的包含税金的单价。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010504008

中文名称：不含税金额

英文名称：Tax_Exclude_Amount

说明：以原币表示的不包含税金的总金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010504009

中文名称：含税金额

英文名称：Tax_Include_Amount

说明：以原币表示的包含税金的总金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010504010
 中文名称：交货日期
 英文名称：Due_Date
 说明：物料的最晚交货日期。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010504011
 中文名称：税额
 英文名称：Tax_Transaction_Amount
 说明：交易中包含的相应类型税项的金额。以交易货币记录。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.5 订单 Purchase_Order

标识符：010505001
 中文名称：采购订单 ID
 英文名称：Purchase_Order_ID
 说明：采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010505002
 中文名称：采购订单号
 英文名称：Purchase_Order_Number
 说明：采购订单的编号，可通过手动输入生成或系统生成。
 数据类型：字符型
 表示：C..80
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010505003
 中文名称：采购订单类型

英文名称: Purchase_Order_Type_Name

说明: 买卖交易活动中订单的分类名称。

数据类型: 字符型

表示: C..256

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010505004

中文名称: 采购订单日期

英文名称: Purchase_Order_Date

说明: 买卖交易活动中订单的业务发生日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010505005

中文名称: 采购组织编码

英文名称: Purchase_Organization_Code

说明: 签署订单的采购组织的唯一编码。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010505006

中文名称: 采购人员 ID

英文名称: Purchaser_ID

说明: 采购订单负责人的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..128

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010505007

中文名称: 订单交易金额

英文名称: Order_Transaction_Amount

说明: 以交易货币记录的采购金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符：010505008

中文名称：订单交易币种编码

英文名称：Order_Transaction_Currency_Code

说明：订单中规定的交易货币，按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型：字符型

表示：C3

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010505009

中文名称：最后修改人

英文名称：Last_Modified_User

说明：最后修改供应商记录的员工姓名。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.6 订单明细 Purchase_Order_Details

标识符：010506001

中文名称：采购订单行 ID

英文名称：Purchase_Order_Line_ID

说明：采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010506002

中文名称：采购订单行号

英文名称：Purchase_Order_Line_Number

说明：采购订单行的编号。可通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010506003

中文名称：收款供应商 ID

英文名称：Payee_Supplier_ID

说明：收款供应商的唯一标识符。通常由系统自动生成。某个集团公司内会有不同的采购模式（例如，集中采购、分散付款；分散采购、集中付款）。如果销售订单的客户采用集中采购模式，则

该客户可能是集团公司，而结算组织可以是该集团公司的子公司。客户名称和付款客户的名称可能不同。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010506004

中文名称：基本单位数量

英文名称：Basic_UOM_Quantity

说明：基本计量单位的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010506005

中文名称：采购订单行数量

英文名称：Purchase_Order_Line_Quantity

说明：采购订单行中按计量单位划分的采购订单行的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010506006

中文名称：发货供应商 ID

英文名称：Dispatch_Supplier_ID

说明：发货供应商的唯一标识符。通常由系统自动生成。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010506007

中文名称：订单行计量单位编码

英文名称：Order_Line_UOM_Code

说明：采购订单行计量单位的编码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010506008
 中文名称：订单行金额
 英文名称：Order_Line_Transaction_Amount
 说明：以交易货币记录的采购金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010506009
 中文名称：汇率
 英文名称：Exchange_Rate
 说明：采购时的汇率。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.7 发票 Purchase_Invoice

标识符：010507001
 中文名称：发票 ID
 英文名称：Invoice_ID
 说明：发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010507002
 中文名称：发票号
 英文名称：Invoice_Number
 说明：内部生成的发票的编号。通过手动输入生成或系统生成。例如，包括序列号、文件类型、日期。

数据类型：字符型
 表示：C..80
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010507003
 中文名称：官方发票编码
 英文名称：Official_Invoice_Code
 说明：金税系统下生成的唯一发票号码。
 数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010507004

中文名称：发票类型名称

英文名称：Invoice_Type_Name

说明：发票类型的名称。根据业务内容对单据分类。例如，增值税专用发票、普通发票或专业发票。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010507005

中文名称：发票日期

英文名称：Invoice_Date

说明：发票日期，与发票的创建日期无关。是根据发票条款计算到期日的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010507006

中文名称：发票到期日

英文名称：Invoice_Due_Date

说明：应向供应商应付款的日期。应付款项的账龄通常根据该日期计算。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010507007

中文名称：发票金额

英文名称：Invoice_Transaction_Amount

说明：以记账本位币或集团货币记录的交易金额。由于所有交易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010507008

中文名称：发票交易币种金额
 英文名称：Invoice_Transaction_Currency_Amount
 说明：以交易货币记录的采购金额。
 数据类型：数值型
 表示：N..22,4
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010507009
 中文名称：发票交易币种编码
 英文名称：Invoice_Transaction_Currency_Code
 说明：发票中出现的交易货币，按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。
 数据类型：字符型
 表示：C3
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010507010
 中文名称：发票组编码
 英文名称：Grouping_Code
 说明：对同一批序列的发票分组。例如，在某些 ERP 系统中存在的发票分组。
 数据类型：字符型
 表示：C..80
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.8 发票明细 Purchase_Invoice_Details

标识符：010508001
 中文名称：发票行 ID
 英文名称：Invoice_Line_ID
 说明：发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：必选
 数据来源：被审计单位

标识符：010508002
 中文名称：发票行号
 英文名称：Invoice_Line_Number
 说明：内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或系统生成。
 数据类型：字符型
 表示：C..10
 约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010508003

中文名称：发票数量

英文名称：Invoice_Quantity

说明：发票行中按计量单位划分的采购商品的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010508004

中文名称：发票行金额

英文名称：Invoice_Line_TRX_Amount

说明：发票行中记录的货币金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010508005

中文名称：总账借方科目号

英文名称：GL_Line_Debit_Account_Number

说明：总账借方方向涉及的交易的账号信息。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010508006

中文名称：总账贷方科目号

英文名称：GL_Line_Credit_Account_Number

说明：总账贷方方向涉及的交易的账号信息。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010508007

中文名称：税项总账借方科目号

英文名称：GL_Tax_Debit_Account_Number

说明：总账借方方向涉及的税项的账号信息。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010508008

中文名称：税项总账贷方科目号

英文名称：GL_Tax_Credit_Account_Number

说明：总账贷方方向涉及的税项的账号信息。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.9 入库单 Purchase_Materials_Received

标识符：010509001

中文名称：入库单 ID

英文名称：Receipt_ID

说明：入库单的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010509002

中文名称：入库单号

英文名称：Receipt_Number

说明：入库单号。通过手动输入生成或系统生成。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010509003

中文名称：入库日期

英文名称：Receipt_Date

说明：入库日期（接收日期）。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010509004

中文名称：装运单据引用号

英文名称: Receipt_Reference_Number

说明: 装运单据的引用号码, 通常是公司的单据引用号或物流公司正本运单号。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010509005

中文名称: 入库金额

英文名称: Receipt_Transaction_Amount

说明: 与采购订单关联的入库单据的货币金额, 以结算货币记录。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010509006

中文名称: 入库单交易币种编码

英文名称: Receipt_Transaction_Currency_Code

说明: 入库单中的交易货币, 按照 ISO 4217 规定的 3 字母代码表示。

数据类型: 字符型

表示: C3

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010509007

中文名称: 运输工具名称

英文名称: Shipping_Method

说明: 入库单上运输工具的名称。例如, 飞机、火车、货车、手递。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010509008

中文名称: 承运人

英文名称: Shipper

说明: 负责运输的组织或个人名称。例如, EMS、UPS。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010509009

中文名称: 调整标志

英文名称: Adjustment_Indicator

说明: 如果是原始装运交易记录, 则用 0 表示, 如果是有调整的, 则用 1 表示。

数据类型: 字符型

表示: C1

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010509010

中文名称: 调整描述

英文名称: Adjustment_Description

说明: 如需调整入库信息, 应注明调整原因。

数据类型: 字符型

表示: C..1000

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

6.10 入库单明细 Purchase_Materials_Received_Details

标识符: 010510001

中文名称: 入库单行 ID

英文名称: Receipt_Line_ID

说明: 入库单行的唯一标识码。通常由系统自动生成。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010510002

中文名称: 入库单行号

英文名称: Receipt_Line_Number

说明: 入库单据行号。通过手动输入生成或系统生成。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 必选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010510003

中文名称: 入库数量

英文名称: Receipt_Quantity

说明: 入库单中按计量单位划分的采购商品的数量。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位

标识符：010510004

中文名称：入库计量单位编码

英文名称：Receipt_UOM_Code

说明：入库单所记录的计量单位的编码。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010510005

中文名称：入库单价

英文名称：Receipt_Unit_Price

说明：所收到商品的单位价格。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010510006

中文名称：入库行金额

英文名称：Receipt_Line_Transaction_Amount

说明：以交易货币记录的采购金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010510007

中文名称：订单行单价

英文名称：Order_Line_Unit_Price

说明：采购订单行单价。如果没有采购订单，可以为空。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.11 增值税 Purchase_VAT

标识符：010511001

中文名称：发票种类

英文名称：Invoice_Type

说明：增值税发票的种类。包括专用发票、普通发票。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511002

中文名称：发票代码

英文名称：Invoice_Code

说明：发票的标识符，通常位于发票的左上方。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511003

中文名称：销方名称

英文名称：Sellers_Name

说明：销售方的企业名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511004

中文名称：销方税号

英文名称：Sellers_VAT_Number

说明：销售方的纳税识别号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511005

中文名称：销方银行账号

英文名称：Sellers_Bank_Account_Number

说明：销售方的银行账号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511006

中文名称：销方地址电话
英文名称：Sellers_Address_And_Telephone_Number
说明：销售方的注册地址、电话。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511007
中文名称：购方名称
英文名称：Buyers_Name
说明：购买方的企业名称。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511008
中文名称：购方税号
英文名称：Buyers_Tax_Number
说明：购买方的纳税识别号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511009
中文名称：购方银行账号
英文名称：Buyers_Bank_Account_Number
说明：购买方的银行账号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511010
中文名称：购方地址电话
英文名称：Buyers_Address_And_Telephone_Number
说明：购买方的注册地址、电话。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511011
中文名称：开票日期
英文名称：Invoice_date
说明：发票的开具日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511012
中文名称：商品编码版本号
英文名称：Commodity_Code_Version_Number
说明：采购商品的编码版本号，非必填项，可能为空。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511013
中文名称：单据号
英文名称：Document_Number
说明：发票中包含的采购商品明细表的序号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511014
中文名称：商品名称
英文名称：Goods_Name
说明：货物或应税劳务、服务的名称。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：必选
数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511015
中文名称：规格
英文名称：Specification
说明：采购商品的规格。
数据类型：字符型
表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511016

中文名称：单位

英文名称：Unit

说明：采购商品的计量单位。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511017

中文名称：数量

英文名称：Quantity

说明：采购商品的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511018

中文名称：单价

英文名称：Unit_Price

说明：不含增值税税额的单价。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511019

中文名称：金额

英文名称：Amount

说明：不含增值税税额的采购额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511020

中文名称：发票税额

英文名称：VAT_Invoice

说明：采购商品的进项税额，一般等于金额*税率。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511021

中文名称：有效税额

英文名称：Effective_VAT

说明：可以抵扣的进项税额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511022

中文名称：税收分类编码

英文名称：VAT_Classification_Code

说明：纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核定的税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511023

中文名称：是否使用优惠政策标识

英文名称：Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label

说明：发票中是否使用了税收优惠。1 表示使用，0 表示不使用。

数据类型：布尔型

表示：C1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符：010511024

中文名称：零税率标识

英文名称：Zero_Rate_Label

说明：对于出口商品开具的增值税发票适用，空：非零税率，0：出口退税，1：免税，2：不征收，3：普通零税率。

数据类型：字符型

表示：C..1

约束条件：必选

数据来源：被审计单位/税务

标识符: 010511025
中文名称: 优惠政策说明
英文名称: Preferential_Policy_Description
说明: 税收优惠政策的具体说明。
数据类型: 字符型
表示: C..ul
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 010511026
中文名称: 开票人
英文名称: Drawer
说明: 开具增值税发票的人员姓名。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 010511027
中文名称: 复核人
英文名称: Reviewer
说明: 审核增值税发票的人员姓名。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

标识符: 010511028
中文名称: 付款人
英文名称: Payer
说明: 付款人姓名。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 必选
数据来源: 被审计单位/税务

6.12 提单 Purchase_Lading

标识符: 010512001
中文名称: 提单号
英文名称: Bill_Of_Lading_Number
说明: 提单号。
数据类型: 字符型
表示: C..80

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512002

中文名称：前程运输

英文名称：Pre_Carriage

说明：提单的前程运输方式说明。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512003

中文名称：托运人

英文名称：Consignor

说明：提单托运人姓名。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512004

中文名称：收货人

英文名称：Consignee

说明：实际收货人信息，可以既包含公司也包含自然人信息。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512005

中文名称：被通知人

英文名称：Notified_Party

说明：提单上的被通知人姓名。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512006

中文名称：收货地

英文名称：Place_Of_Receipt

说明：收货的实际地址。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512007

中文名称：船次/航次

英文名称：Voyage_Number

说明：提单上的船次/航次。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512008

中文名称：装运港

英文名称：Port_Of>Loading

说明：提单上的装运港。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512009

中文名称：卸货港

英文名称：Port_Of_Discharg

说明：提单上的卸货港。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512010

中文名称：交货地

英文名称：Place_Of_Delivery

说明：提单上的的交货地。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512011

中文名称：唛头/集装箱号

英文名称: Mark_Number_Or_Container_Number

说明: 提单上的唛头/集装箱号。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512012

中文名称: 箱数/件数

英文名称: Container_Quantity_Or_Package_Quantity

说明: 提单上的箱数/件数。

数据类型: 数值型

表示: N..10

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512013

中文名称: 货物描述

英文名称: Cargo_Description

说明: 提单上的货物描述。

数据类型: 字符型

表示: C..ul

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512014

中文名称: 毛重

英文名称: Gross_Weight

说明: 按提(运)单填报进出口货物的实际毛重, 即货物及其包装材料的重量之和。计算单位为千克。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512015

中文名称: 净重

英文名称: Net_Weight

说明: 按提(运)单填报进出口货物的实际净重, 计算单位为千克。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512016

中文名称: 体积

英文名称: Volume

说明: 提单上货物的体积。计量单位为立方米。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512017

中文名称: 总箱数/货物总件数

英文名称: Total_Containers_Total_Packages

说明: 提单上的总箱数/货物总件数。

数据类型: 数值型

表示: N..10

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512018

中文名称: 运费金额

英文名称: Freight_Amount

说明: 提单上的运费金额。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512019

中文名称: 提单单价

英文名称: Lading_Unit_Price

说明: 提单上的单价。

数据类型: 数值型

表示: N..22,8

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010512020

中文名称: 预付地

英文名称: Prepaid_At

说明: 提单上的预付地。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512021

中文名称：到付地

英文名称：Freight_Payable_At

说明：提单上的到付地。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512022

中文名称：提单签发地点

英文名称：Place_Of_Issue

说明：提单上的签发地点。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512023

中文名称：提单签发日期

英文名称：Date_Of_Issue

说明：提单上的签发日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512024

中文名称：预付总额

英文名称：Total_Prepaid

说明：提单上的预付总额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512025

中文名称：正本提单份数

英文名称：Number_Of_Original_B_L

说明：正本提单份数。

数据类型：数值型

表示：N..10

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010512026

中文名称：提单日期

英文名称：Purchase_Lading_Date

说明：提单上的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：物流

6.13 装运单 Purchase_Shipping_Order

标识符：010513001

中文名称：装运单号

英文名称：Shipping_Order_Number

说明：装运单号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513002

中文名称：物流单位 ID

英文名称：Logistics_Unit_ID

说明：装运单物流单位的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513003

中文名称：物流单位

英文名称：Logistics_Unit

说明：装运单上的物流单位。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513004

中文名称：装运日期
英文名称：Shipping_Date
说明：装运单上的装运日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010513005
中文名称：装运地
英文名称：Place_Of_Loading
说明：装运单上的装运地。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010513006
中文名称：目的地
英文名称：Destination
说明：装运单上的目的地。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010513007
中文名称：托运人 ID
英文名称：Consignor_ID
说明：装运单托运人的唯一标识符，通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..25
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010513008
中文名称：托运人
英文名称：Consignor
说明：装运单托运人姓名。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符: 010513009
中文名称: 托运人地址
英文名称: Consignor_Address
说明: 装运单托运人的地址。
数据类型: 字符型
表示: C..200
约束条件: 可选
数据来源: 物流

标识符: 010513010
中文名称: 托运人邮编
英文名称: Consignor_Physical_Postal_Code
说明: 装运单托运人的邮编。
数据类型: 字符型
表示: C..20
约束条件: 可选
数据来源: 物流

标识符: 010513011
中文名称: 托运人联系方式
英文名称: Consignor_Contact
说明: 装运单托运人的联系方式。
数据类型: 字符型
表示: C..100
约束条件: 可选
数据来源: 物流

标识符: 010513012
中文名称: 收货人 ID
英文名称: Consignee_ID
说明: 装运单上的实际收货人的唯一标识符, 通常由系统自动生成。
数据类型: 字符型
表示: C..25
约束条件: 可选
数据来源: 物流

标识符: 010513013
中文名称: 收货人
英文名称: Consignee
说明: 装运单上的实际收货人信息, 可以既包含公司也包含自然人信息。
数据类型: 字符型
表示: C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513014

中文名称：收货人地址

英文名称：Consignee_Address

说明：装运单上的实际收货人地址。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513015

中文名称：收货人邮编

英文名称：Consignee_Physical_Postal_Code

说明：装运单上的实际收货人邮编。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513016

中文名称：收货人联系方式

英文名称：Consignee_Contact

说明：装运单上的实际收货人联系方式。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513017

中文名称：货物名称

英文名称：Cargo_Name

说明：装运单上的货物的名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513018

中文名称：件数

英文名称：Package_Quantity

说明：装运单上的货物的件数。

数据类型：数值型

表示：N..10

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513019

中文名称：重量

英文名称：Weight

说明：装运单上的货物的重量。计量单位为千克。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513020

中文名称：体积

英文名称：Volume

说明：装运单上的货物的体积。计量单位为立方米。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513021

中文名称：运费金额

英文名称：Freight_Amount

说明：装运单上的运费金额。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010513022

中文名称：送达日期

英文名称：Delivery_Date

说明：装运单上的货物送达日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：物流

6.14 报关单 Purchase_Customs

标识符：010514001

中文名称：预录入编号

英文名称：Pre_Trade_Code

说明：申报单位或预录入单位对该单位填制录入的报关单编号，用于该单位与海关之间引用其申报后尚未批准放行的报关单。

数据类型：字符型

表示：C..18

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514002

中文名称：口岸网编号

英文名称：Export_ID

说明：口岸网、数据中心编号。

数据类型：字符型

表示：C..20

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514003

中文名称：海关编号

英文名称：Customs_Number

说明：“海关编号”的含义取决于特定的语义环境。报关单中的海关编号即为“报关单号”，关区的海关编号则为“关区代码”；在其他场合出现时，则为其他方面的海关编号。为避免混淆，建议不单独适用海关编号。

数据类型：字符型

表示：C..18

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514004

中文名称：出口日期

英文名称：Export_Date

说明：运载所申报货物的运输工具办结出境手续的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514005

中文名称：关区代码

英文名称：Customs_Code

说明：海关业务系统采用的各海关的表示代码，由4位数字组成，前2位为直属海关关别代码，后2位为其隶属海关的代码。

数据类型：字符型

表示：C4

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514006

中文名称：申报日期

英文名称：Declare_Date

说明：海关接受进出口货物的收、发货人或其代理人申报的日期。以电子数据报关单方式申报的，申报日期为海关计算机系统接受申报数据时记录的日期。以纸质报关单向海关申报的，申报日期为海关接受纸质报关单并对报关单进行登记处理的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514007

中文名称：备案号

英文名称：Reg_Manual_Number

说明：与报关单对应的备案单证号，包括手册号码、征免税证明编号、原产地证明编号等。

数据类型：字符型

表示：C..18

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514008

中文名称：经营单位名称

英文名称：Trade_Name

说明：对外签订并执行进出口贸易合同中的中国境内企业、单位或个人的名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514009

中文名称：运输方式

英文名称：Traf_Mode_Name

说明：我国海关对货物进出关境的运输方式的类别说明。进境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货物运离我国关境最后一个口岸时的运输方式填报。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514010

中文名称：运输工具名称

英文名称：Shipping_Method

说明：报关单上运输工具的名称。例如，飞机、火车、货车、手递。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514011

中文名称：提运单号

英文名称：Bill_Number

说明：进出口货物的提单或运单的编号。应与运输部门向海关申报的载货清单所列相应内容一致。

数据类型：字符型

表示：C..32

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514012

中文名称：发货单位名称

英文名称：Consignor_Company_Name

说明：出口货物在境内的生产或销售单位（包括：1. 自行出口货物的单位。2. 委托有外贸进出口经营权的企业出口货物的单位）的名称，采用其在海关登记注册的名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514013

中文名称：成交方式

英文名称：Trans_Mode_Name

说明：进出口贸易中，对进出口商品的价格构成和买卖双方各自应该承担的责任、费用和风险，以及货物所有权转移的界限的简要说明，如工厂交货、离岸价格、到岸价格等。

数据类型：字符型

表示：C..26

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514014

中文名称：征免性质全称

英文名称: Tax_Exemption_Nature

说明: 征免性质中文名称的全称。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514015

中文名称: 结汇方式名称

英文名称: Pay_Mode_Name

说明: 出口货物的发货人或其代理人收结外汇方式的说明。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514016

中文名称: 批准文号

英文名称: Approval_ID

说明: 出口报关单中, 批准文号为《出口收汇核销单》编号。进口报关单中, 批准文号为《进口付汇核销单》编号。

数据类型: 字符型

表示: C8

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514017

中文名称: 运费金额

英文名称: Freight_Amount

说明: 对于成交价格中不包含运费的进口货物或成交价格中含有运费的出口货物, 应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输费用。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514018

中文名称: 保险费金额

英文名称: Insurance_Amount

说明: 对于成交价格中不包含保险费的进口货物或成交价格中含有保险费的出口货物, 应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输保险费用。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514019

中文名称：杂费金额

英文名称：Other_Fee_Amount

说明：进出口货物成交价格以外的，应该计入完税价格或应从完税价格中扣除的费用，如手续费、佣金、回扣等。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514020

中文名称：合同协议号

英文名称：Contract_Number

说明：在进出口贸易中，双方或多方当事人根据国际贸易惯例或国家的法律、法规，自愿按照一定条件买卖某种商品所签署的合同（协议）的编号。

数据类型：字符型

表示：C..32

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514021

中文名称：件数

英文名称：Package_Quantity

说明：有外包装的进（出）口货物的实际件数。舱单件数为集装箱（TEU）的，填报集装箱个数。舱单件数为托盘的，填报托盘数。裸装货物填报为“1”。

数据类型：数值型

表示：N..10

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514022

中文名称：包装种类

英文名称：Wrap_Type_Name

说明：海关对进出口货物在运输中所采用的外部包装方式的说明，如：木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、油罐车等。

数据类型：字符型

表示：C..6

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符: 010514023

中文名称: 集装箱号

英文名称: Container_Number

说明: 在每个集装箱箱体两侧标示的全球唯一的编号。集装箱号由 4 部分组成: 3 位箱主代码 (采用经国际集装箱局 BICO 注册的三维大写英文字母表示) +1 位设备识别码 (U 集装箱、J 集装箱所配置的挂装设备、Z 集装箱拖挂车和底盘挂车) +6 位箱号 (采用 6 位数字表示, 不足 6 位在前面补 0) +1 位数字的校验码。转关车辆运输则保存监管车货柜编号。

数据类型: 字符型

表示: C..11

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514024

中文名称: 随附单据代码

英文名称: Attached_Document_Code

说明: 随进出口货物报关单一并向海关递交的各种单证或文件 (不包括合同、发票、装箱单、许可证等的随附单证) 的标识代码。

数据类型: 字符型

表示: C..50

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514025

中文名称: 生产厂商

英文名称: Manufacturer

说明: 出库货物的境内生产企业名称。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514026

中文名称: 项号

英文名称: Goods_Number

说明: 报关单中商品排列的序号。

数据类型: 数值型

表示: N19

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514027

中文名称: 商品代码

英文名称: Goods_Code

说明：我国海关对进出口货物规定的类别标识代码，总长度为 10 位数字代码，前 8 位由国务院关税税则委员会确定，后 2 位由海关根据进口环节税、暂定税和贸易管制的需要而增设。

数据类型：字符型

表示：C10

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514028

中文名称：最终目的国（地区）

英文名称：Destination_Country_Name

说明：已知的出口货物的最终实际消费、使用或进一步加工制造的国家（地区）的中文名称。按海关规定的《国别（地区）代码表》选择填报相应的国家（地区）名称及代码。

数据类型：字符型

表示：C..32

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514029

中文名称：数量

英文名称：Quantity

说明：报关单上货物的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514030

中文名称：单价

英文名称：Unit_Price

说明：同一项号下进出口货物实际成交的商品单位价格。无实际成交价格的填报货值。

数据类型：数值型

表示：N..22,8

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010514031

中文名称：总价

英文名称：Total_Amount

说明：同一项号下进出口货物实际成交的商品总价格。无实际成交价格的填报货值。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符: 010514032

中文名称: 征减免税方式

英文名称: Duty_Mode_Name

说明: 海关依法对进出口货物实际决定征税、减税或免税的操作方式的说明。对报关单所列每项商品选择海关规定的《征减免税方式代码表》中相应的征减免税方式填报。

数据类型: 字符型

表示: C..12

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514033

中文名称: 录入员

英文名称: Inputer_Name

说明: 预录入操作人员的姓名。

数据类型: 字符型

表示: C..30

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514034

中文名称: 录入单位

英文名称: Input_Company_Name

说明: 电子数据报关单录入单位的名称。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514035

中文名称: 填制日期

英文名称: Fill_Date

说明: 填制日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010514036

中文名称: 报关员姓名

英文名称: Declarant_Name

说明: 报关员姓名。

数据类型: 字符型

表示：C..30

约束条件：可选

数据来源：海关

6.15 采购返利 Purchase_Rebate

标识符：010515001

中文名称：采购返利方式 ID

英文名称：Purchase_Rebate_Method_ID

说明：采购返利方式的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010515002

中文名称：采购返利方式

英文名称：Purchase_Rebate_Method

说明：采购返利方式的描述。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010515003

中文名称：采购返利供应商 ID

英文名称：Purchase_Rebate_Customer_ID

说明：采购返利供应商的唯一标识符。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010515004

中文名称：采购返利供应商

英文名称：Purchase_Rebate_Customer

说明：采购返利的供应商。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010515005

中文名称：采购返利组织编码

英文名称: Purchase_Rebate_Organization_Code

说明: 对企业内部从事采购业务的组织单元进行标识的编码。

数据类型: 字符型

表示: C..25

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010515006

中文名称: 采购返利比例

英文名称: Purchase_Rebate_Percentage

说明: 采购返利的比例。

数据类型: 数值型

表示: N..5,2

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010515007

中文名称: 采购返利政策

英文名称: Purchase_Rebate_Policy

说明: 采购返利的政策。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010515008

中文名称: 采购返利日期

英文名称: Purchase_Rebate_Date

说明: 采购返利的日期。

数据类型: 日期时间型

表示: YYYY-MM-DD

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符: 010515009

中文名称: 采购返利号

英文名称: Purchase_Rebate_Code

说明: 采购返利号。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 被审计单位

标识符：010515010
中文名称：采购返利金额
英文名称：Purchase_Rebate_Amount
说明：采购返利的金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010515011
中文名称：收款时间
英文名称：Receipt_Time
说明：采购返利的收款日期。
数据类型：日期时间型
表示：YYYY-MM-DD
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010515012
中文名称：采购交易金额
英文名称：Purchase_Transaction_Amount
说明：以交易货币记录的采购金额。
数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010515013
中文名称：审核人
英文名称：Reviewed_User
说明：审核人姓名。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010515014
中文名称：审核人 ID
英文名称：Reviewed_User_ID
说明：审核人的唯一标识符。通常由系统自动生成。
数据类型：字符型
表示：C..25
约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010515015

中文名称：支付方式

英文名称：Payment_Term

说明：采购返利的支付方式，可以是现金或者非现金方式

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

6.16 采购退回 Purchase_Return

标识符：010516001

中文名称：退货单号

英文名称：Purchase_Return_Document_Number

说明：退货的单号。

数据类型：字符型

表示：C..80

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010516002

中文名称：退货日期

英文名称：Purchase_Return_Date

说明：退货的日期。

数据类型：日期时间型

表示：YYYY-MM-DD

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010516003

中文名称：入库单 ID

英文名称：Receipt_ID

说明：入库单的唯一标识码，一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010516004

中文名称：采购类型

英文名称：Sales_Type

说明：退回货物的采购类型。

数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010516005
中文名称：业务员 ID
英文名称：Purchase_ID
说明：业务员的唯一标识符。
数据类型：字符型
表示：C..128
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010516006
中文名称：规格型号
英文名称：Product_Type_Description
说明：物料的规格型号。
数据类型：字符型
表示：C..512
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010516007
中文名称：采购退回数量
英文名称：Purchase_Return_Quantity
说明：采购退回的数量。
数据类型：数值型
表示：N..10
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

标识符：010516008
中文名称：采购退回单价
英文名称：Purchase_Return_Unit_Price
说明：采购退回的单价。
数据类型：数值型
表示：N..22,8
约束条件：可选
数据来源：被审计单位

6.17 快递单 Purchase_Express_Bill

标识符：010517001

中文名称：快递单号
英文名称：Express_Bill_Number
说明：快递单号。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517002
中文名称：寄件人信息
英文名称：Shipper_Information
说明：寄件人的信息。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517003
中文名称：供应商编号
英文名称：Supplier_Account_Number
说明：供应商的编号。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。
数据类型：字符型
表示：C..80
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517004
中文名称：寄件公司
英文名称：Shipper_Company
说明：快递单上寄件公司的名称。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517005
中文名称：主要联系人
英文名称：Primary_Contact_Name
说明：快递单上的主要联系人姓名。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517006
中文名称：寄件人地址
英文名称：Shipper_Address
说明：寄件人的地址。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517007
中文名称：区号
英文名称：Area_Code
说明：快递单上的区号。
数据类型：字符型
表示：C..10
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517008
中文名称：联系电话
英文名称：Telephone_Number
说明：快递单上的联系电话。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517009
中文名称：签收短信通知
英文名称：Sign_Notification
说明：快递单的签收短信通知。
数据类型：字符型
表示：C..200
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517010
中文名称：收件人信息
英文名称：Consignee_Information
说明：收件人的信息。
数据类型：字符型
表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517011

中文名称：收件公司

英文名称：Consignee_Company

说明：收件公司名称。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517012

中文名称：收件人地址

英文名称：Consignee_Address

说明：收件人的地址。

数据类型：字符型

表示：C..200

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517013

中文名称：托寄物详细资料

英文名称：Shipment_Information

说明：快递单托寄物的详细资料。

数据类型：字符型

表示：C..2000

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517014

中文名称：托寄物内容

英文名称：Descirption_Of_Goods

说明：快递单托寄物的内容。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517015

中文名称：数量

英文名称：Quantity

说明：快递单上货物的数量。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517016

中文名称：体积

英文名称：Volume

说明：快递单上货物的体积。计量单位为立方厘米。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517017

中文名称：重量

英文名称：Weight

说明：快递单上货物的重量。计量单位为千克。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517018

中文名称：长

英文名称：Length

说明：快递单上货物的长度。计量单位为厘米。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517019

中文名称：宽

英文名称：Width

说明：快递单上货物的宽度。计量单位为厘米。

数据类型：数值型

表示：N..19,5

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517020

中文名称：高

英文名称: Height

说明: 快递单上货物的高度。计量单位为厘米。

数据类型: 数值型

表示: N..19,5

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010517021

中文名称: 业务类型

英文名称: Shipment_Type

说明: 快递单的业务类型。一般由快递公司定义其服务类型。例如, 邮政系统包括一般小包、特快小包等; 顺丰速运包括一般寄送, 特快专送等。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010517022

中文名称: 附加业务类型

英文名称: Additional_Service_Type

说明: 附加业务类型。例如, 保价服务、代收货款服务、签单返还服务。

数据类型: 字符型

表示: C..200

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010517023

中文名称: 费用

英文名称: Charge

说明: 快递费用。

数据类型: 数值型

表示: N..22,4

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符: 010517024

中文名称: 付款方式

英文名称: Payment_Of_Charge

说明: 快递付款方式。

数据类型: 字符型

表示: C..100

约束条件: 可选

数据来源: 物流

标识符：010517025
中文名称：物流公司信息
英文名称：Courier_Information
说明：物流公司的信息。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517026
中文名称：寄件人签名
英文名称：Shipper_Signature
说明：寄件人的签名。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517027
中文名称：收件人签名
英文名称：Consignees_Signature
说明：收件人的签名。
数据类型：字符型
表示：C..100
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517028
中文名称：寄件时间
英文名称：Deivery_Time
说明：快递单上标注的寄件时间。
数据类型：日期时间型
表示：YYYYMMDDThhmmss
约束条件：可选
数据来源：物流

标识符：010517029
中文名称：收件时间
英文名称：Receiving_Time
说明：快递单上标注的收件时间。
数据类型：日期时间型
表示：YYYYMMDDThhmmss

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517030

中文名称：物流状态

英文名称：Logistics_Status

说明：单据的物流状态。例如，待提货、运输中、已到达、派件中。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517031

中文名称：物流信息

英文名称：Logistics_Information

说明：指与物流活动(商品包装、商品运输、商品储存、商品装卸等)有关的一切信息

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

标识符：010517032

中文名称：月结账号

英文名称：Monthly_Settlement_Account

说明：一个月的末端结账号。

数据类型：字符型

表示：C..100

约束条件：可选

数据来源：物流

6.18 验收单 Purchase_Acceptance_Sheet

标识符：010518001

中文名称：验收单号

英文名称：Acceptance_Sheet_Number

说明：验收单号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：被审计单位

标识符：010518002

中文名称：验收日期

英文名称：Acceptance_Date

说明：验收完成日期。
 数据类型：日期时间型
 表示：YYYY-MM-DD
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

标识符：010518003
 中文名称：验收结果
 英文名称：Acceptance_Result
 说明：验收结果描述。
 数据类型：字符型
 表示：C..200
 约束条件：可选
 数据来源：被审计单位

6.19 进口完税凭证 Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt

标识符：010519001
 中文名称：完税凭证ID
 英文名称：Import_Tax_Payment_Receipt_ID
 说明：进口完税凭证的唯一标识符，通常由系统自动生成。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：必选
 数据来源：海关

标识符：010519002
 中文名称：监管机构ID
 英文名称：Regulator_ID
 说明：监管机构的唯一标识符，被分配或系统生成的唯一标识符。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：必选
 数据来源：海关

标识符：010519003
 中文名称：监管机构名称
 英文名称：Regulator_Name
 说明：预扣或预提税款的监管机构的名称。
 数据类型：字符型
 表示：C..60
 约束条件：可选
 数据来源：海关

标识符: 010519004

中文名称: 税项类型名称

英文名称: Tax_Name

说明: 税种名称。例如所得税、关税、增值税。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010519005

中文名称: 监管机构等级

英文名称: Regulator_Role

说明: 监管机构的角色, 如国外监管机构有联邦、地区或地方, 国内监管机构有中央、省/自治区/直辖市、县等。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010519006

中文名称: 收款国库

英文名称: Receiving_State_Treasury

说明: 税款存入的国家金库账户名称。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010519007

中文名称: 缴款单位名称

英文名称: Contribution_Company_Name

说明: 缴款单位的名称。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件: 可选

数据来源: 海关

标识符: 010519008

中文名称: 银行账号

英文名称: Bank_Account

说明: 缴款单位的银行账号。

数据类型: 字符型

表示: C..60

约束条件：必选

数据来源：海关

标识符：010519009

中文名称：开户银行网点名称

英文名称：Bank_Branch_Name

说明：开户银行的网点名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010519010

中文名称：税号

英文名称：Tax_Identification_Number

说明：货物的税号。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010519011

中文名称：货物名称

英文名称：Cargo_Name

说明：进口完税凭证上的货物的名称。

数据类型：字符型

表示：C..60

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010519012

中文名称：完税价格

英文名称：Taxable_Price

说明：海关规定的对进口货物计征关税时使用的价格。

数据类型：数值型

表示：N..22,4

约束条件：可选

数据来源：海关

标识符：010519013

中文名称：税款金额

英文名称：Tax_Amount

说明：缴纳关税税款的合计金额。

数据类型：数值型
表示：N..22,4
约束条件：可选
数据来源：海关

标识符：010519014
中文名称：申请单位编号
英文名称：Application_Unit_Number
说明：报关行在海关注册的十位数代码或者经营单位在海关注册的十位数编码。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：海关

标识符：010519015
中文名称：报关单编号
英文名称：Customs_Declaration_Number
说明：海关编号，是海关接受申报时给予报关单的编号。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：海关

标识符：010519016
中文名称：缴款期限
英文名称：Payment_Deadline
说明：货物取得进口许可后进行关税申报并缴纳关税款项的规定期限。
数据类型：字符型
表示：C..60
约束条件：可选
数据来源：海关

7 采购数据结构

7.1 申请单表数据结构

申请单表数据结构见表 2。

表2 申请单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
01	申请单表	010501001	申请单 ID
		010501002	申请单编号
		010501003	申请单日期

		010501004	制单人
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010501005	批准人
		010106044	批准人 ID
		010106037	批准日期
		010106038	批准时间
		010501006	状态
		010501007	备注
		010107011	业务部门-X

申请单表标识见表 3。

注：本文件中，标识表给出了该表的主键、外键，以及相关的引用数据元和表。其中引用表中的“公共基础”是指 T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》，“总账”是指T/CICPA 0102—2023《注册会计师审计数据规范 总账》。例如，表3中的数据元“制单人ID”是引用标准T/CICPA 0101—2023《注册会计师审计数据规范 公共基础》中第7章“用户”表中的“用户ID”数据元。

表3 申请单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	申请单 ID	主键	无	无
2	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
3	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
4	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.2 申请单明细表数据结构

申请单明细表数据结构见表 4。

表4 申请单明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
02	申请单明细表	010501001	申请单 ID
		010502001	申请单行 ID
		010502002	申请单行号
		010120001	物料 ID
		010502003	申请单到期日
		010502004	申请数量
		010502005	审核数量
		010502006	采购计量单位编码
		010115001	项目 ID
		010106001	供应商 ID
		010502007	采购组织编码
		010502008	申购组织编码
		010501006	状态

		010107011	业务部门-X
--	--	-----------	--------

申请单明细表标识见表 5。

表5 申请单明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	申请单 ID	外键	申请单 ID	采购-申请单
2	申请单行 ID	主键	无	无
3	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
4	采购计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
5	项目 ID	外键	项目 ID	公共基础-项目
6	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
7	采购组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
8	申购组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
9	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.3 合同表数据结构

合同表数据结构见表 6。

表6 合同表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
03	合同表	010503001	采购合同 ID
		010503002	采购合同号
		010503003	合同类型名称
		010503004	合同开始日期
		010503005	合同结束日期
		010503006	合同修订日期
		010106001	供应商 ID
		010503007	采购组织编码
		010503008	采购人员 ID
		010111001	结算方式编码
		010114001	付款条件编码
		010503009	合同交易币种编码
		010503010	现金折扣
		010105036	制单日期
		010501006	状态
		010501007	备注
		010503011	本币金额
		010501004	制单人
		010105044	制单人 ID
		010501005	批准人

		010106044	批准人 ID
		010107011	业务部门-X

合同表标识见表 7。

表7 合同表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	采购合同 ID	主键	无	无
2	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
3	采购组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
4	采购人员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
5	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
6	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
7	合同交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
8	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
9	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.4 合同明细表数据结构

合同明细表数据结构见表 8。

表8 合同明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
04	合同明细表	010503001	采购合同 ID
		010504001	采购合同行 ID
		010504002	采购合同行号
		010504003	结算组织编码
		010504004	收货组织编码
		010120001	物料 ID
		010504005	合同数量
		010502006	采购计量单位编码
		010504006	不含税单价
		010504007	含税单价
		010504008	不含税金额
		010504009	含税金额
		010504010	交货日期
		010118001	税项类型编码
		010504011	税额
		010501006	状态
		010107011	业务部门-X

合同明细表标识见表 9。

表9 合同明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-合同
2	采购合同行 ID	主键	无	无
3	结算组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
4	收货组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
6	采购计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
8	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.5 订单表数据结构

订单表数据结构见表 10。

表10 订单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
05	订单表	010505001	采购订单 ID
		010505002	采购订单号
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010505003	采购订单类型
		010505004	采购订单日期
		010505005	采购组织编码
		010503001	采购合同 ID
		010503011	本币金额
		010505006	采购人员 ID
		010106001	供应商 ID
		010111001	结算方式编码
		010114001	付款条件编码
		010505007	订单交易金额
		010505008	订单交易币种编码
		010501004	制单人
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010501005	批准人
		010106044	批准人 ID
		010106037	批准日期
		010106038	批准时间
		010505009	最后修改人
		010105046	最后修改人 ID

		010106039	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010501006	状态
		010501007	备注
		010107011	业务部门-X

订单表标识见表 11。

表11 订单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	采购订单 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	采购组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-合同
6	采购人员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
7	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
8	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
9	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
10	订单交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
11	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
12	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
13	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
14	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.6 订单明细表数据结构

订单明细表数据结构见表 12。

表12 订单明细表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
06	订单明细表	010505001	采购订单 ID
		010506001	采购订单行 ID
		010506002	采购订单行号
		010503001	采购合同 ID
		010504001	采购合同行 ID
		010501001	申请单 ID
		010502001	申请单行 ID
		010504003	结算组织编码
		010504004	收货组织编码
		010506003	收款供应商 ID
		010504010	交货日期
		010506004	基本单位数量

		010120017	基本计量单位编码
		010506005	采购订单行数量
		010506006	发货供应商 ID
		010506007	订单行计量单位编码
		010504006	不含税单价
		010504007	含税单价
		010504008	不含税金额
		010504009	含税金额
		010506008	订单行金额
		010118001	税项类型编码
		010504011	税额
		010120001	物料 ID
		010506009	汇率
		010501006	状态
		010107011	业务部门-X

订单明细表标识见表 13。

表13 订单明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
2	采购订单行 ID	主键	无	无
3	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-合同
4	采购合同行 ID	外键	采购合同行 ID	采购-合同明细
5	申请单 ID	外键	申请单 ID	采购-申请单
6	申请单行 ID	外键	申请单行 ID	采购-申请单明细
7	结算组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
8	收货组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
9	收款供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
10	基本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
11	订单行计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
12	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
13	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
14	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.7 发票表数据结构

发票表数据结构见表 14。

表14 发票表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
07	发票表	010507001	发票 ID
		010507002	发票号

		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010507003	官方发票编码
		010507004	发票类型名称
		010507005	发票日期
		010507006	发票到期日
		010106001	供应商 ID
		010202001	记账凭证 ID
		010510001	入库单行 ID
		010504003	结算组织编码
		010111001	结算方式编码
		010507007	发票金额
		010507008	发票交易币种金额
		010507009	发票交易币种编码
		010114001	付款条件编码
		010106034	账期
		010501004	制单人
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010501005	批准人
		010106044	批准人 ID
		010106037	批准日期
		010106038	批准时间
		010505009	最后修改人
		010105046	最后修改人 ID
		010106039	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010507010	发票组编码
		010118001	税项类型编码
		010504011	税额
		010501006	状态
		010501007	备注
		010107011	业务部门-X

发票表标识见表 15。

表15 发票表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间

4	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
5	记账凭证 ID	外键	记账凭证 ID	总账-记账凭证
6	入库单行 ID	外键	入库单行 ID	采购-入库单明细
7	结算组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
8	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
9	发票交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
10	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
11	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
12	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
13	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
14	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
15	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.8 发票明细表数据结构

发票明细表数据结构见表 16。

表16 发票明细表数据结构

编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
08	发票明细表	010507001	发票 ID
		010508001	发票行 ID
		010508002	发票行号
		010505001	采购订单 ID
		010506001	采购订单行 ID
		010120001	物料 ID
		010114001	付款条件编码
		010111001	结算方式编码
		010507006	发票到期日
		010106034	账期
		010507008	发票交易币种金额
		010508003	发票数量
		010502006	采购计量单位编码
		010506004	基本单位数量
		010120017	基本计量单位编码
		010504006	不含税单价
		010504007	含税单价
		010504008	不含税金额
		010504009	含税金额
		010508004	发票行金额
		010507010	发票组编码
		010118001	税项类型编码
		010504011	税额
		010118005	税率

		010508005	总账借方科目号
		010508006	总账贷方科目号
		010508007	税项总账借方科目号
		010508008	税项总账贷方科目号
		010107011	业务部门-X

发票明细表标识见表 17。

表17 发票明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票 ID	外键	发票 ID	采购-发票
2	发票行 ID	主键	无	无
3	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
4	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细
5	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
6	付款条件编码	外键	付款条件编码	公共基础-付款条件
7	结算方式编码	外键	结算方式编码	公共基础-结算方式
8	采购计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
9	基本计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
10	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
11	总账借方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
12	总账贷方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
13	税项总账借方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
14	税项总账贷方科目号	外键	会计科目编号	公共基础-会计科目
15	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.9 入库单表数据结构

入库单表数据结构见表 18。

表18 入库单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
09	入库单表	010509001	入库单 ID
		010509002	入库单号
		010108001	会计年度
		010108002	会计期间
		010504004	收货组织编码
		010509003	入库日期
		010509004	装运单据引用号
		010509005	入库金额
		010509006	入库单交易币种编码
		010509007	运输工具名称

		010509008	承运人
		010509009	调整标志
		010509010	调整描述
		010106001	供应商 ID
		010505001	采购订单 ID
		010516001	退货单号
		010501004	制单人
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010105037	制单时间
		010501005	批准人
		010106044	批准人 ID
		010106037	批准日期
		010106038	批准时间
		010505009	最后修改人
		010105046	最后修改人 ID
		010106039	最后修改日期
		010106040	最后修改时间
		010121001	仓库 ID
		010107011	业务部门-X

入库单表标识见表 19。

表19 入库单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	入库单 ID	主键	无	无
2	会计年度	外键	会计年度	公共基础-会计期间
3	会计期间	外键	会计期间	公共基础-会计期间
4	收货组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门
5	入库单交易币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种
6	供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
7	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
8	退货单号	外键	退货单号	采购-采购退回
9	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
10	批准人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
11	最后修改人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
12	仓库 ID	外键	仓库 ID	公共基础-仓库
13	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.10 入库单明细表数据结构

入库单明细表数据结构见表 20。

表20 入库明细单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
10	入库单明细表	010509001	入库单 ID
		010510001	入库单行 ID
		010510002	入库单行号
		010120001	物料 ID
		010510003	入库数量
		010510004	入库计量单位编码
		010510005	入库单价
		010510006	入库行金额
		010506001	采购订单行 ID
		010506005	采购订单行数量
		010506007	订单行计量单位编码
		010510007	订单行单价
		010506008	订单行金额
		010107011	业务部门-X

入库单明细表标识见表 21。

表21 入库单明细表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	入库单 ID	外键	入库单 ID	采购-入库单
2	入库单行 ID	主键	无	无
3	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
4	入库计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
5	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细
6	订单行计量单位编码	外键	计量单位编码	公共基础-计量单位
7	订单行金额	外键	订单行金额	采购-订单明细
8	业务部门-X	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.11 增值税表数据结构

增值税表数据结构见表 22。

表22 增值税表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
11	增值税表	010511001	发票种类
		010511002	发票代码
		010507002	发票号
		010508002	发票行号
		010511003	销方名称
		010511004	销方税号

		010511005	销方银行账号
		010511006	销方地址电话
		010511007	购方名称
		010511008	购方税号
		010511009	购方银行账号
		010511010	购方地址电话
		010511011	开票日期
		010511012	商品编码版本号
		010511013	单据号
		010511014	商品名称
		010511015	规格
		010511016	单位
		010511017	数量
		010511018	单价
		010511019	金额
		010118005	税率
		010511020	发票税额
		010511021	有效税额
		010511022	税收分类编码
		010511023	是否使用优惠政策标识
		010511024	零税率标识
		010511025	优惠政策说明
		010501006	状态
		010511026	开票人
		010511027	复核人
		010511028	付款人
		010501007	备注

增值税表标识见表 23。

表23 增值税表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	发票号	主键/外键	发票 ID	采购-发票
2	发票行号	主键/外键	发票行 ID	采购-发票明细

7.12 提单表数据结构

提单表数据结构见表 24。

表24 提单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
12	提单表	010512001	提单号
		010505001	采购订单 ID

		010506001	采购订单行 ID
		010512002	前程运输
		010512003	托运人
		010512004	收货人
		010512005	被通知人
		010512006	收货地
		010512007	船次/航次
		010512008	装运港
		010512009	卸货港
		010512010	交货地
		010512011	唛头/集装箱号
		010512012	箱数/件数
		010512013	货物描述
		010512014	毛重
		010512015	净重
		010512016	体积
		010512017	总箱数/货物总件数
		010512018	运费金额
		010512019	提单单价
		010512020	预付地
		010512021	到付地
		010512022	提单签发地点
		010512023	提单签发日期
		010512024	预付总额
		010512025	正本提单份数
		010512026	提单日期
		010501007	备注

提单表标识见表 25。

表25 提单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	提单号	主键	无	无
2	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
3	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细

7.13 装运单表数据结构

装运单表数据结构见表 26。

表26 装运单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
13	装运单表	010513001	装运单号

		010505001	采购订单 ID
		010506001	采购订单行 ID
		010513002	物流单位 ID
		010513003	物流单位
		010513004	装运日期
		010513005	装运地
		010513006	目的地
		010513007	托运人 ID
		010513008	托运人
		010513009	托运人地址
		010513010	托运人邮编
		010513011	托运人联系方式
		010513012	收货人 ID
		010513013	收货人
		010513014	收货人地址
		010513015	收货人邮编
		010513016	收货人联系方式
		010513017	货物名称
		010513018	件数
		010513019	重量
		010513020	体积
		010513021	运费金额
		010513022	送达日期
		010501007	备注

装运单表标识见表 27。

表27 装运单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	装运单号	主键	无	无
2	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
3	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细
4	物流单位 ID	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

7.14 报关单表数据结构

报关单表数据结构见表 28。

表28 报关单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
14	报关单表	010514001	预录入编号
		010506001	采购订单行 ID
		010514002	口岸网编号

	010514003	海关编号
	010514004	出口日期
	010514005	关区代码
	010514006	申报日期
	010514007	备案号
	010514008	经营单位名称
	010514009	运输方式
	010514010	运输工具名称
	010514011	提运单号
	010514012	发货单位名称
	010514013	成交方式
	010514014	征免性质全称
	010514015	结汇方式名称
	010514016	批准文号
	010514017	运费金额
	010514018	保险费金额
	010514019	杂费金额
	010514020	合同协议号
	010514021	件数
	010514022	包装种类
	010512014	毛重
	010512015	净重
	010514023	集装箱号
	010514024	随附单据代码
	010514025	生产厂商
	010501007	备注
	010514026	项号
	010514027	商品代码
	010511014	商品名称
	010514028	最终目的国（地区）
	010514029	数量
	010514030	单价
	010514031	总价
	010112001	币种编码
	010514032	征减免税方式
	010514033	录入员
	010514034	录入单位
	010514035	填制日期
	010514036	报关员姓名

报关单表标识见表 29。

表29 报关单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	预录入编号	主键	无	无
2	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细
3	提运单号	外键	提单号	采购-提单
4	币种编码	外键	币种编码	公共基础-币种

7.15 采购返利表数据结构

采购返利表数据结构见表 30。

表30 采购返利表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
15	采购返利表	010515001	采购返利方式 ID
		010515002	采购返利方式
		010515003	采购返利供应商 ID
		010515004	采购返利供应商
		010515005	采购返利组织编码
		010515006	采购返利比例
		010515007	采购返利政策
		010515008	采购返利日期
		010515009	采购返利号
		010515010	采购返利金额
		010515011	收款时间
		010505001	采购订单 ID
		010506001	采购订单行 ID
		010515012	采购交易金额
		010501004	制单人
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010515013	审核人
		010515014	审核人 ID
		010515015	支付方式
		010120001	物料 ID

采购返利表标识见表 31。

表31 采购返利表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	采购返利号	主键	无	无
2	采购返利供应商 ID	外键	供应商 ID	公共基础-供应商
3	采购返利组织编码	外键	业务部门编码	公共基础-业务部门

4	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
5	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细
6	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
7	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料

7.16 采购退回表数据结构

采购退回表数据结构见表 32。

表32 采购退回表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
16	采购退回表	010516001	退货单号
		010516002	退货日期
		010505001	采购订单 ID
		010506001	采购订单行 ID
		010507001	发票 ID
		010516003	入库单 ID
		010516004	采购类型
		010106003	供应商名称
		010516005	业务员 ID
		010118005	税率
		010120001	物料 ID
		010516006	规格型号
		010516007	采购退回数量
		010516008	采购退回单价
		010501004	制单人
		010105044	制单人 ID
		010105036	制单日期
		010515013	审核人
		010515014	审核人 ID
		010106037	批准日期
		010504008	不含税金额
		010504009	含税金额
		010506009	汇率

采购退回表标识见表 33。

表33 采购退回表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	退货单号	主键	无	无
2	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
3	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细

4	发票 ID	外键	发票 ID	采购-发票
5	业务员 ID	外键	员工 ID	公共基础-员工
6	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
7	制单人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户
8	审核人 ID	外键	用户 ID	公共基础-用户

7.17 快递单表数据结构

快递单表数据结构见表 34。

表34 快递单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
17	快递单表	010517001	快递单号
		010505001	采购订单 ID
		010506001	采购订单行 ID
		010517002	寄件人信息
		010517003	供应商编号
		010517004	寄件公司
		010517005	主要联系人
		010517006	寄件人地址
		010517007	区号
		010517008	联系电话
		010517009	签收短信通知
		010517010	收件人信息
		010517011	收件公司
		010517012	收件人地址
		010517013	托寄物详细资料
		010517014	托寄物内容
		010517015	数量
		010517016	体积
		010517017	重量
		010517018	长
		010517019	宽
		010517020	高
		010517021	业务类型
		010517022	附加业务类型
		010517023	费用
		010517024	付款方式
		010517025	物流公司信息
		010517026	寄件人签名
		010517027	收件人签名
		010517028	寄件时间
		010517029	收件时间

		010517030	物流状态
		010517031	物流信息
		010517032	月结账号
		010501007	备注

快递单表标识见表 35。

表35 快递单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	快递单号	主键	无	无
2	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
3	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细
4	供应商编号	外键	供应商编号	公共基础-供应商

7.18 验收单表数据结构

验收单表数据结构见表 36。

表36 验收单表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
18	验收单表	010518001	验收单号
		010505001	采购订单 ID
		010506001	采购订单行 ID
		010120001	物料 ID
		010106002	供应商编号
		010106003	供应商名称
		010518002	验收日期
		010518003	验收结果

验收单表标识见表 37。

表37 验收单表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	验收单号	主键	无	无
2	采购订单 ID	外键	采购订单 ID	采购-订单
3	采购订单行 ID	外键	采购订单行 ID	采购-订单明细
4	物料 ID	外键	物料 ID	公共基础-物料
5	供应商编号	外键	供应商编号	公共基础-供应商
6	供应商名称	外键	供应商名称	公共基础-供应商

7.19 进口完税凭证表数据结构

进口完税凭证表数据结构见表 38。

表38 进口完税凭证表数据结构

表编号	数据表名	数据元标识符	数据元名称
19	进口完税凭证表	010519001	完税凭证 ID
		010519002	监管机构 ID
		010519003	监管机构名称
		010118001	税项类型编码
		010519004	税项类型名称
		010519005	监管机构等级
		010519006	收款国库
		010519007	缴款单位名称
		010519008	银行账号
		010519009	开户银行网点名称
		010519010	税号
		010519011	货物名称
		010511017	数量
		010113001	计量单位编码
		010519012	完税价格
		010118005	税率
		010519013	税款金额
		010519014	申请单位编号
		010519015	报关单编号
		010503001	采购合同 ID
		010514009	运输方式
		010519016	缴款期限
		010512001	提单号
		010513001	装运单号

进口完税凭证表标识见表 39。

表39 进口完税凭证表标识

编号	数据元名称	标识	引用数据元	引用表
1	完税凭证 ID	主键	无	无
2	监管机构 ID	外键	监管机构编码	公共基础-税务监管
3	税项类型编码	外键	税项类型编码	公共基础-税项
4	银行账号	外键	银行账号	公共基础-银行账户
5	采购合同 ID	外键	采购合同 ID	采购-合同

附 录 A
(规范性)
采购数据文件输出格式

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:PURCHASE="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/PURCHASE"
targetNamespace="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/PURCHASE"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="PURCHASE">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Requisitions" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Requisitions_Details"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Contract" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Contract_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Order" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Order_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Invoice" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Invoice_Details" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Materials_Received" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Materials_Received_Details"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_VAT" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Lading" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Shipping_Order" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Customs" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Rebate" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Return" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Express_Bill" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />

```

```

        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Acceptance_Sheet" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" />
        <xs:element ref="PURCHASE:Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Requisitions">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Requisition_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>物料采购申请单的唯一标识符。通常由系统自动
生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Requisition_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>物料采购申请单的编号。该编号由人工输入或系
统生成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Requisition_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>提交采购申请单的日期。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Created_User" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>制单人姓名。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
            用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
            统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
        信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改供应商的日期。
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改供应商的时间。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Status" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Requisitions_Details">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Requisition_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料采购申请单的唯一标识符。通常由系统自动
生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Requisition_Line_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料采购申请单行的唯一标识符。通常由系统自
动生成。一张申请单可以申请采购一种或多种物料。每种请购物料应单独成行说明。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Requisition_Line_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>申请单行的编号。该编号由人工输入或系统生
成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

    <xs:element name="Requisition_Due_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购申请单中最后一次要求交付采购物料的日
期。完成交付的时间不得晚于此日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Requisition_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>申请单中采购物料的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>从申请采购数量中批准采购的物料数量。核准数
量可以与申请数量不同。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_UOM_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购物料的计量单位编码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Project_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>项目的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
      用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Purchase_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>签署采购申请单的采购组织的唯一编码。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Requisition_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>物料采购申请组织的唯一编码。申购组织是业务
      组织或行政组织。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Status" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
      等。
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Contract">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Contract_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购合同的编号，可通过手动输入生成或系统生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Contract_Type_Name" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>买卖交易活动中所签订合同的分类名称。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="256"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Beginning_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的生效日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Ending_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上约定的终止日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Revising_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同的修订日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
            用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Organization_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>签订合同的采购组织的唯一编码。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchaser_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购合同负责人的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行
转账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款条件的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Contract_Transaction_Currency_Code"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>合同中规定的交易货币，按照ISO 4217规定的3字
母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Terms_Discount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>债权人为了鼓励债务人在规定的期限内付款而向债
务人提供的债务扣除。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type="xs:date" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="500"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以本币记录的交易金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="22"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Contract_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Purchase_Contract_Line_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购合同行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Purchase_Contract_Line_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购合同行的编号，可通过手动输入生成或系统
生成。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Settlement_Organization_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>结算组织的唯一编码（付款组织与收货组织可以
不同）。可以是采购组织，也可以是收货组织。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receipt_Organization_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>接收物料组织的唯一编码（收货组织与结算组织
可以不同）。接收物料的组织可能是仓库或行政组织。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>合同上买卖物品的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_UOM_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购物料的计量单位编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Unit_Price" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的单价。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Unit_Price" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的单价。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Due_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的最晚交货日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥
或交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易中包含的相应类型税项的金额。以交易货币
记录。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
等。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Order">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Order_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单的编号，可通过手动输入生成或系统生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="4" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始
至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="15"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Order_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>买卖交易活动中订单的分类名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Order_Date" type="xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>买卖交易活动中订单的业务发生日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>签署订单的采购组织的唯一编码 。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reporting_Amount" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以本币记录的交易金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchaser_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购订单负责人的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
        用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。
    </xs:documentation>
    </xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行
转账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>付款条件的编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Order_Transaction_Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>以交易货币记录的采购金额。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Order_Transaction_Currency_Code" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>订单中规定的交易货币，按照ISO 4217规定的3字
母代码表示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
        用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
        统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改供应商的日期。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改供应商的时间。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改供应商记录的员工姓名。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>最后修改供应商记录的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>最后修改供应商记录的时间。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Status" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Order_Details">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Order_Line_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单行的编号。可通过手动输入生成或系统
生成。 </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>

```

```

    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Purchase_Contract_Line_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>采购合同行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Requisition_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>物料采购申请单的唯一标识符。通常由系统自动
生成。如果没有与交易有关的采购申请单，可设置为NULL。否则应与“申请单”表中的“申请单ID”
相匹配。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Requisition_Line_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>物料采购申请单行的唯一标识符。通常由系统自
动生成。一张申请单可以申请采购一种或多种物料。每种请购物料应单独成行说明。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Settlement_Organization_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>结算组织的唯一编码（付款组织与收货组织可以不同）。可以是采购组织，也可以是收货组织。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Receipt_Organization_Code" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>接收物料组织的唯一编码（收货组织与结算组织可以不同）。接收物料的组织可能是仓库或行政组织。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="25"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Payee_Supplier_ID" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>收款供应商的唯一标识符。通常由系统自动生成。某个集团公司内会有不同的采购模式（例如，集中采购、分散付款；分散采购、集中付款）。如果销售订单的客户采用集中采购模式，则该客户可能是集团公司，而结算组织可以是该集团公司的子公司。客户名称和付款客户的名称可能不同。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Due_Date" type = "xs:date" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>物料的最晚交货日期。</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="Basic_UOM_Quantity" nillable="false">

<xs:annotation>

<xs:documentation>基本计量单位的数量。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:totalDigits value="22"/>

<xs:fractionDigits value="4"/>

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料基本计量单位的唯一标识码。一般由计算机
        自动生成，用于系统内部进行数据关联。例如，金属型材以“支”或“米”计量，但是通常以“千克”
        作为基本计量，用于中间换算。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_Line_Quantity" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购订单行中按计量单位划分的采购订单行的数
        量。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Dispatch_Supplier_ID" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>发货供应商的唯一标识符。通常由系统自动生
        成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Line_UOM_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购订单行计量单位的编码。
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Unit_Price" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的单价。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Unit_Price" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的单价。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Line_Transaction_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易货币记录的采购金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥
或交叉索引。例如，“004”表示所得税、“005”表示关税、“006”表示增值税。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易中包含的相应类型税项的金额。以交易货币
记录。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Product_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Exchange_Rate" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购时的汇率。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Status" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="256"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Invoice">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>内部生成的发票的编号。通过手动输入生成或系
统生成。例如，包括序列号、文件类型、日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始
至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="15"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Official_Invoice_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>金税系统下生成的唯一发票号码。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Type_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票类型的名称。根据业务内容对单据分类。例如，增值税专用发票、普通发票或专业发票。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票日期，与发票的创建日期无关。是根据发票条款计算到期日的日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Due_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>应向供应商应付款的日期。应付款项的账龄通常根据该日期计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Journal_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>记账凭证的唯一标识符，通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receipt_Line_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>入库单行的唯一标识码。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Settlement_Organization_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>结算组织的唯一编码（付款组织与收货组织可以
不同）。可以是采购组织，也可以是收货组织。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行
转账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Transaction_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以记账本位币或集团货币记录的交易金额。由于
所有交易均以单一币种记录，不应对该金额执行多币种换算。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Transaction_Currency_Amount"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的采购金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Transaction_Currency_Code"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票中出现的交易货币，按照ISO 4217规定的3字
母代码表示。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="3" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款条件的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:totalDigits value="6"/>
        <xs:fractionDigits value="0"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
        用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
        统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改供应商的日期。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改供应商的时间。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>最后修改供应商记录的员工姓名。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的时间。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Grouping_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对同一批次序列的发票分组。例如，在某些ERP系
统中存在的发票分组。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥
或交叉索引。例如，“004”表示所得税、“005”表示关税、“006”表示增值税。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>交易中包含的相应类型税项的金额。以交易货币
记录。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>

```

```

        <xs:fractionDigits value="4"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="256"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Invoice_Details">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Invoice_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票行的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Line_Number" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或
系统生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款条件的编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Settlement_Method_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>结算方式编码。可采用各种方式结算交易和进行
转账。例如，现金、票据、信用卡、汇款以及银行代收。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Due_Date" type = "xs:date"
nillable="false">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>应向供应商应付款的日期。应付款项的账龄通常
根据该日期计算。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Terms_Due_Days" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票到期之前允许履行义务的默认天数。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="6"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Transaction_Currency_Amount"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以交易货币记录的采购金额。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票行中按计量单位划分的采购商品的数量。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_UOM_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购物料的计量单位编码。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Quantity" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>基本计量单位的数量。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basic_UOM_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料基本计量单位的唯一标识码。一般由计算机
        自动生成，用于系统内部进行数据关联。例如，金属型材以“支”或“米”计量，但是通常以“千克”
        作为基本计量，用于中间换算。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Unit_Price" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的单价。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Unit_Price" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的单价。
      </xs:documentation>
    </xs:element>
  </xs:schema>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Invoice_Line_TRX_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>发票行中记录的货币金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Grouping_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对同一批次序列的发票分组。例如，在某些ERP系
统中存在的发票分组。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥
或交叉索引。例如，“004”表示所得税，“005”表示关税，“006”表示增值税。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Transaction_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易中包含的相应类型税项的金额。以交易货币
记录。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Percentage" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="30"/>
          <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GL_Line_Debit_Account_Number" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>总账借方方向涉及的交易的账号信息。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="GL_Line_Credit_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总账贷方方向涉及的交易的账号信息。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Tax_Debit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总账借方方向涉及的税项的账号信息。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GL_Tax_Credit_Account_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>总账贷方方向涉及的税项的账号信息。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
    组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
    单元，采购组织、项目、法人实体。
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="25"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Materials_Received">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Receipt_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>入库单的唯一标识码，一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Receipt_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>入库单号。通过手动输入生成或系统生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Fiscal_Year" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计年度所覆盖的日期。年份应以四位数显示为
“YYYY”，按照GB/T 7408—2005表示“YYYY-MM-DD”扩展格式的一部分。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:length value="4" fixed="true"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Accounting_Period" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>会计期间所覆盖的日期。例如，在任何日期开始
至任何日期结束的期间内，W1-W53表示按周计算的期间，M1-M12表示按月计算的期间，Q1-Q4表示按季
度计算的期间。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Organization_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>接收物料组织的唯一编码（收货组织与结算组织
可以不同）。接收物料的组织可能是仓库或行政组织。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>入库日期（接收日期）。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Reference_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单据的引用号码，通常是公司的单据引用号
或物流公司正本运单号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Transaction_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>与采购订单关联的入库单据的货币金额，以结算
货币记录。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Transaction_Currency_Code"
nillable="false">
    <xs:annotation>

```

<xs:documentation>入库单中的交易货币，按照ISO 4217规定的3字母代码表示。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="3" fixed="true"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Shipping_Method" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>入库单上运输工具的名称。例如，飞机、火车、货车、手递。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="60"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Shipper" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>负责运输的组织或个人名称。例如，EMS、UPS。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="0"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Adjustment_Indicator" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>如果是原始装运交易记录，则用0表示，如果有调整的，则用1表示。</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="1" fixed="true"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="Adjustment_Description" nillable="true">

<xs:annotation>

<xs:documentation>如需调整入库信息，应注明调整原因。

</xs:documentation>

</xs:annotation>

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="1000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Supplier_Account_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
            用于系统内部进行数据关联。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Return_Document_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>退货的单号。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>制单人姓名。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>交易记录在系统中创建的时间。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>唯一标识符，用于批准供应商添加或修改的员工
信息，一般由系统自动生成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="25"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>批准添加或修改供应商的日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Approved_Time" type = "xs:time" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>批准添加或修改供应商的时间。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改供应商记录的员工姓名。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>唯一标识符，用于最后修改记录的员工信息。一
般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>最后修改供应商记录的日期。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Last_Modified_Time" type = "xs:time"
nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>最后修改供应商记录的时间。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Location_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>仓库的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Materials_Received_Details">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Receipt_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>入库单的唯一标识码，一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Receipt_Line_ID" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>入库单行的唯一标识码。通常由系统自动生成。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Line_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>入库单据行号。通过手动输入生成或系统生成。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_Quantity" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>入库单中按计量单位划分的采购商品的数量。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_UOM_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>入库单所记录的计量单位的编码。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receipt_Unit_Price" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>所收到商品的单位价格。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receipt_Line_Transaction_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易货币记录的采购金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_Line_Quantity" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购订单行中按计量单位划分的采购订单行的数
量。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Line_UOM_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购订单行计量单位的编码。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Line_Unit_Price" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购订单行单价。如果没有采购订单，可以为
空。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Order_Line_Transaction_Amount" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易货币记录的采购金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Business_Segment_X" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>保留字段，应用于业务分部/结构。“X”表示在
组织结构中的等级。用于替换“X”的每个数字都与唯一的相对等级相关联。例如，分部、部门、业务
单元、采购组织、项目、法人实体。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_VAT">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Invoice_Type" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>增值税发票的种类。包括专用发票、普通发票。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Invoice_Code" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>发票的标识符，通常位于发票的左上方。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Invoice_Number" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>内部生成的发票的编号。通过手动输入生成或系
统生成。例如，包括序列号、文件类型、日期。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="80"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Invoice_Line_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>内部生成的发票行的编码。通过手动输入生成或
系统生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="10"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sellers_Name" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售方的企业名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sellers_VAT_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售方的纳税识别号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sellers_Bank_Account_Number" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>销售方的银行账号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sellers_Address_And_Telephone_Number"
nillable="false">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>销售方的注册地址、电话。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>购买方的企业名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Tax_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>购买方的纳税识别号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Bank_Account_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>购买方的银行账号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Buyers_Address_And_Telephone_Number"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>购买方的注册地址、电话。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Invoice_date" type = "xs:date" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票的开具日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Commodity_Code_Version_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购商品的编码版本号，非必填项，可能为空。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Document_Number" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票中包含的采购商品明细表的序号。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Name" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>货物或应税劳务、服务的名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Specification" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购商品的规格。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>采购商品的计量单位。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>采购商品的数量。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Unit_Price" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>不含增值税税额的单价。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Amount" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>不含增值税税额的采购额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT_Invoice" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购商品的进项税额，一般等于金额*税率。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Effective_VAT" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>可以抵扣的进项税额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="VAT_Classification_Code" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>纳税人开具发票时票面上的商品应与税务总局核
定的税收编码进行关联，按分类编码上注明的税率和征收率开具发票。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label"
nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>发票中是否使用了税收优惠。1表示使用，0表示
不使用。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Zero_Rate_Label" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>对于出口商品开具的增值税发票适用，空：非零
税率，0：出口退税，1：免税，2：不征收，3：普通零税率。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Preferential_Policy_Description" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税收优惠政策的具体说明。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Status" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的状态。例如，是否通过审批、是否作废
等。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="256"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Drawer" nillable="false">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>开具增值税发票的人员姓名。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reviewer" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核增值税发票的人员姓名。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payer" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>付款人姓名。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。 </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Lading">

```

```

<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Bill_Of_Lading_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单号。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pre_Carriage" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单的前程运输方式说明。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor" nillable="true">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>提单托运人姓名。</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="100"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>实际收货人信息，可以既包含公司也包含自然人
信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Notified_Party" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单上的被通知人姓名。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Place_Of_Receipt" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收货的实际地址。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Voyage_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>提单上的船次/航次。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Port_Of_Loading" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的装运港。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Port_Of_Discharg" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的卸货港。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Place_Of_Delivery" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的的交货地。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Mark_Number_Or_Container_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的唛头/集装箱号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Container_Quantity_Or_Package_Quantity"
nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的箱数/件数。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Cargo_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的货物描述。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="2000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gross_Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际毛重，即货物及其包装材料的重量之和。计算单位为千克。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Net_Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际净重，计算单位为千克。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Volume" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上货物的体积。计量单位为立方米。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Total_Containers_Total_Packages" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的总箱数/货物总件数。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Freight_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的运费金额。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Lading_Unit_Price" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的单价。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Prepaid_At" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单上的预付地。</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Freight_Payable_At" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的到付地。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Place_Of_Issue" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的签发地点。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Date_Of_Issue" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的签发日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Prepaid" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的预付总额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Number_Of_Original_B_L" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>正本提单份数。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="10"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Lading_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>提单上的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="500"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Shipping_Order">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Shipping_Order_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>装运单号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Logistics_Unit_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>装运单物流单位的唯一标识符。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Logistics_Unit" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>装运单上的物流单位。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Shipping_Date" type="xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>装运单上的装运日期。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Place_Of_Loading" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>装运单上的装运地。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Destination" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单上的目的地。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单托运人的唯一标识符，通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单托运人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignor_Address" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单托运人的地址。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Physical_Postal_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单托运人的邮编。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Contact" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单托运人的联系方式。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人的唯一标识符，通常由系
统自动生成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人信息，可以既包含公司也
包含自然人信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_Address" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人地址。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_Physical_Postal_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人邮编。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="20"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_Contact" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的实际收货人联系方式。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cargo_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的货物的名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Package_Quantity" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的货物的件数。</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="10"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Weight" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的货物的重量。计量单位为千克。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="19"/>
                <xs:fractionDigits value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Volume" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的货物的体积。计量单位为立方米。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="19"/>
                <xs:fractionDigits value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Freight_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的运费金额。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Delivery_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>装运单上的货物送达日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Remarks" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Customs">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Pre_Trade_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>申报单位或预录入单位对该单位填制录入的报关
单编号，用于该单位与海关之间引用其申报后尚未批准放行的报关单。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="18"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Export_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>口岸网、数据中心编号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="20"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customs_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>"海关编号"的含义取决于特定的语义环境。报关
单中的海关编号即为"报关单号"，关区的海关编号则为"关区代码"；在其他场合出现时，则为其
他方面的海关编号。为避免混淆，建议不单独适用海关编号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="18"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Export_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>运载所申报货物的运输工具办结出境手续的日
期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Customs_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>海关业务系统采用的各海关的表示代码，由4位数
字组成，前2位为直属海关关别代码，后2位为其隶属海关的代码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="4" fixed="true"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Declare_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>海关接受进出口货物的收、发货人或其代理人申
报的日期。以电子数据报关单方式申报的，申报日期为海关计算机系统接受申报数据时记录的日期。
以纸质报关单向海关申报的，申报日期为海关接受纸质报关单并对报关单进行登记处理的日期。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Reg_Manual_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>与报关单对应的备案单证号，包括手册号码、征
免税证明编号、原产地证明编号等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="18"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Trade_Name" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对外签订并执行进出口贸易合同中的中国境内企
业、单位或个人的名称。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Traf_Mode_Name" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>我国海关对货物进出关境的运输方式的类别说
明。进境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式
是按货物运离我国关境最后一个口岸时的运输方式填报。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipping_Method" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>报关单上运输工具的名称。例如，飞机、火车、
货车、手递。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bill_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>进出口货物的提单或运单的编号。应与运输部门
向海关申报的载货清单所列相应内容一致。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="32"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignor_Company_Name" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>出口货物在境内的生产或销售单位（包括：1. 自行出口货物的单位。2. 委托有外贸进出口经营权的企业出口货物的单位）的名称，采用其在海关登记注册的名称。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Trans_Mode_Name" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>进出口贸易中，对进出口商品的价格构成和买卖双方各自应该承担的责任、费用和风险，以及货物所有权转移的界限的简要说明，如工厂交货、离岸价格、到岸价格等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="26"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Exemption_Nature" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>征免性质中文名称的全称。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pay_Mode_Name" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>出口货物的发货人或其代理人收结外汇方式的说明。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="100"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Approval_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>出口报关单中，批准文号为《出口收汇核销单》
        编号。进口报关单中，批准文号为《进口付汇核销单》编号。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="8" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Freight_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对于成交价格中不包含运费的进口货物或成交
        价格中含有运费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输费用。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Insurance_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>对于成交价格中不包含保险费的进口货物或成交
        价格中含有保险费的出口货物，应该填报该份报关单所含全部货物的国际运输保险费用。
        </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Other_Fee_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>进出口货物成交价格以外的，应该计入完税价格
        或应从完税价格中扣除的费用，如手续费、佣金、回扣等。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:element>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contract_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>在进出口贸易中，双方或多方当事人根据国际贸易惯例或国家的法律、法规，自愿按照一定条件买卖某种商品所签署的合同（协议）的编号。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="32"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Package_Quantity" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>有外包装的进（出）口货物的实际件数。舱单件数为集装箱（TEU）的，填报集装箱个数。舱单件数为托盘的，填报托盘数。裸装货物填报为“1”。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="10"/>
                <xs:fractionDigits value="0"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Wrap_Type_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>海关对进出口货物在运输中所采用的外部包装方式的说明，如：木箱、纸箱、桶装、散装、托盘、包、油罐车等。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="6"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Gross_Weight" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际毛重，即货物及其包装材料的重量之和。计算单位为千克。
        </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="19"/>
                <xs:fractionDigits value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Net_Weight" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>按提（运）单填报进出口货物的实际净重，计算
单位为千克。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Container_Number" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>在每个集装箱箱体两侧标示的全球唯一的编号。
集装箱号由4部分组成：3位箱主代码（采用经国际集装箱局BICO注册的三维大写英文字母表示）+1位
设备识别码（U集装箱、J集装箱所配置的挂装设备、Z集装箱拖挂车和底盘挂车）+6位箱号（采用6位
数字表示，不足6位在前面补0）+1位数字的校验码。转关车辆运输则保存监管车货柜编号。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Attached_Document_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>随进出口货物报关单一并向海关递交的各种单证
或文件（不包括合同、发票、装箱单、许可证等的随附单证）的标识代码。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Manufacturer" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>出库货物的境内生产企业名称。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Remarks" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="500"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>报关单中商品排列的序号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Code" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>我国海关对进出口货物规定的类别标识代码，总
长度为10位数字代码，前8位由国务院关税税则委员会确定，后2位由海关根据进口环节税、暂定税和
贸易管制的需要而增设。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="10" fixed="true"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Goods_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>货物或应税劳务、服务的名称。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Destination_Country_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>已知的出口货物的最终实际消费、使用或进一步
加工制造的国家（地区）的中文名称。按海关规定的《国别（地区）代码表》选择填报相应的国家
（地区）名称及代码。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="32"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quantity" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>报关单上货物的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Unit_Price" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>同一项号下进出口货物实际成交的商品单位价
格。无实际成交价格填报货值。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="8"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Total_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>同一项号下进出口货物实际成交的商品总价格。
无实际成交价格填报货值。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="19"/>
                <xs:fractionDigits value="5"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Currency_Code" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>币种的编码。按照ISO 4217规定的3字母代码表
示。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="3" fixed="true"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Duty_Mode_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>海关依法对进出口货物实际决定征税、减税或免
税的操作方式的说明。对报关单所列每项商品选择海关规定的《征减免税方式代码表》中相应的征减
免税方式填报。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Inputer_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>预录入操作人员的姓名。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="30"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Input_Company_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>电子数据报关单录入单位的名称。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Fill_Date" type="xs:date" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>填制日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Declarant_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>报关员姓名。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="30"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Rebate">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Purchase_Rebate_Method_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购返利方式的唯一标识符。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Purchase_Rebate_Method" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购返利方式的描述。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="200"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Purchase_Rebate_Customer_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购返利供应商的唯一标识符。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Rebate_Customer" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购返利的供应商。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Rebate_Organization_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>对企业内部从事采购业务的组织单元进行标识的
编码 。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Rebate_Percentage" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购返利的比例。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="5"/>
                <xs:fractionDigits value="2"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Rebate_Policy" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购返利的政策。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Rebate_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购返利的日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Rebate_Code" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购返利号。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Rebate_Amount" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购返利的金额。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="22"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receipt_Time" type = "xs:date" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购返利的收款日期。</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="true">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:minLength value="0"/>
          <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="true">

```

```

        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Purchase_Transaction_Amount" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>以交易货币记录的采购金额。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>制单人姓名。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

<xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。

```

</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Reviewed_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reviewed_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核人的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Term" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购返利的支付方式，可以是现金或者非现金方
式</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用
于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Return">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Purchase_Return_Document_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>退货的单号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Return_Date" type = "xs:date"
nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>退货的日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Invoice_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>发票的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Receipt_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>入库单的唯一标识码，一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Sales_Type" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>退回货物的采购类型。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_Name" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>供应商的名称全称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="512"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_ID" nillable="true">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>业务员的唯一标识符。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="128"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Percentage" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="30"/>
            <xs:fractionDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Product_Type_Description" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>物料的规格型号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="512"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Return_Quantity" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购退回的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="10"/>
            <xs:fractionDigits value="0"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Return_Unit_Price" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>采购退回的单价。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_User_ID" nillable="false">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>制单人的唯一标识符。一般由计算机自动生成，
用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Created_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>订单记录录入系统的日期。如果可能，应采用系
统生成的日期（而非用户输入的日期）。有时也被称为创建日期，按照GB/T 7408—2005表示。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Reviewed_User" nillable="true">
    <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>审核人姓名。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Reviewed_User_ID" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>审核人的唯一标识符。通常由系统自动生成。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="25"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Approved_Date" type = "xs:date" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>批准添加或修改供应商的日期。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Exclude_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的不包含税金的总金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Include_Amount" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>以原币表示的包含税金的总金额。
    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Exchange_Rate" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购时的汇率。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Express_Bill">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Express_Bill_Number" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>快递单号。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="100"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Purchase_Order_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipper_Information" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>寄件人的信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Supplier_Account_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>供应商的编号。供应商是指向被审计单位销售商
品或提供劳务的一方。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipper_Company" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上寄件公司的名称。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Primary_Contact_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上的主要联系人姓名。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="100"/>
        </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shipper_Address" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>寄件人的地址。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Area_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单上的区号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="10"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Telephone_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单上的联系电话。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Sign_Notification" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单的签收短信通知。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="200"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Consignee_Information" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>收件人的信息。</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Company" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收件公司名称。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignee_Address" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收件人的地址。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipment_Information" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单托寄物的详细资料。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="2000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Descirption_Of_Goods" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单托寄物的内容。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>

```

```

        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Quantity" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上货物的数量。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="22"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Volume" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上货物的体积。计量单位为立方厘米。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Weight" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上货物的重量。计量单位为千克。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Length" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>快递单上货物的长度。计量单位为厘米。
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="19"/>
            <xs:fractionDigits value="5"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Width" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单上货物的宽度。计量单位为厘米。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Height" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单上货物的高度。计量单位为厘米。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipment_Type" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递单的业务类型。一般由快递公司定义其服务
类型。例如，邮政系统包括一般小包、特快小包等；顺丰速运包括一般寄送，特快专送等。
</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Additional_Servivce_Type" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>附加业务类型。例如，保价服务、代收货款服
务、签单返还服务。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="200"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Charge" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递费用。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Of_Charge" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>快递付款方式。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Courier_Information" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>物流公司的信息。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipper_Signature" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>寄件人的签名。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="100"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Consignees_Signature" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>收件人的签名。</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Deivery_Time" type = "xs:dateTime" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单上标注的寄件时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receiving_Time" type = "xs:dateTime"
nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>快递单上标注的收件时间。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Logistics_Status" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>单据的物流状态。例如，待提货、运输中、已到
达、派件中。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Logistics_Information" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>指与物流活动(商品包装、商品运输、商品储存、
商品装卸等)有关的一切信息</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="100"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Monthly_Settlement_Account" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>一个月的末端结账号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>

```

```

        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Remarks" nillable="true">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>单据的备注信息。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="0"/>
        <xs:maxLength value="500"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Acceptance_Sheet">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Acceptance_Sheet_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>验收单号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchases_Order_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单的唯一标识符。通常由系统自动生成。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Purchase_Order_Line_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>采购订单行的唯一标识符。通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Product_ID" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>物料的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Supplier_Account_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商的编号。供应商是指向被审计单位销售商品或提供劳务的一方。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="80"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Supplier_Account_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>供应商的名称全称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="512"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Acceptance_Date" type="xs:date" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>验收完成日期。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Acceptance_Result" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>验收结果描述。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Import_Tax_Payment_Receipt_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>进口完税凭证的唯一标识符，通常由系统自动生
成。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Regulator_ID" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>监管机构的唯一标识符，被分配或系统生成的的
唯一标识符。</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Regulator_Name" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>预扣或预提税款的监管机构的名称。
</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:string">
                        <xs:minLength value="0"/>
                        <xs:maxLength value="60"/>
                    </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Type_Code" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>用于指代该税项类型的编码，在文件中用作密钥
或交叉索引。例如，“004”表示所得税、“005”表示关税、“006”表示增值税。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="25"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税种的名称。例如 所得税、关税、增值税。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Regulator_Role" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>监管机构的角色，如国外监管机构有联邦、地区
或地方，国内监管机构有中央、省/自治区/直辖市、县等。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Receiving_State_Treasury" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税款存入的国家金库账户名称。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>

```

```

        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Contribution_Company_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>缴款单位的名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Account" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>缴款单位的银行账号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bank_Branch_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>开户银行的网点名称。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Identification_Number" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>货物的税号。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Cargo_Name" nillable="true">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>进口完税凭证上的货物的名称。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Quantity" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>采购商品的数量。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="UOM_Code" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>计量单位的唯一标识码。一般由计算机自动生成，用于系统内部进行数据关联。</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:minLength value="0"/>
                <xs:maxLength value="60"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Taxable_Price" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>海关规定的对进口货物计征关税时使用的价格。
</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:totalDigits value="22"/>
                <xs:fractionDigits value="4"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Tax_Percentage" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>税项类型所对应的税率，用百分比表示。
</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="30"/>
    <xs:fractionDigits value="10"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Tax_Amount" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>缴纳关税税款的合计金额。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="22"/>
      <xs:fractionDigits value="4"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Application_Unit_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>报关行在海关注册的十位数代码或者经营单位在海关注册的十位数编码。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Customs_Declaration_Number" nillable="true">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>海关编号，是海关接受申报时给予报关单的编号。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="60"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Purchase_Contract_ID" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>采购合同的唯一标识符。通常由系统自动生成。</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Traf_Mode_Name" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>我国海关对货物进出关境的运输方式的类别说明。进境货物的运输方式是按货物运抵我国关境第一个口岸时的运输方式填报；出境货物的运输方式是按货物运离我国关境最后一个口岸时的运输方式填报。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Payment_Deadline" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>货物取得进口许可后进行关税申报并缴纳关税款项的规定期限。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bill_Of_Lading_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>提单号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="60"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shipping_Order_Number" nillable="true">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>装运单号。</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>

```

```
        <xs:maxLength value="100"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

附 录 B
(资料性)
采购数据实例

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PURCHASE xmlns="https://www.cicpa.org.cn/2024/audit_data/XMLSchema/PURCHASE" xmlns:x
si="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.cicpa.org.
cn/2024/audit_data/XMLSchema/PURCHASE PURCHASE.xsd">
  <Purchase_Requisitions>
    <Requisition_ID>SQD20230101</Requisition_ID>
    <Requisition_Number>QG2023090500000040</Requisition_Number>
    <Requisition_Date>2023-09-05</Requisition_Date>
    <Created_User>张**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ7810</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-09-05</Created_Date>
    <Approved_User>沈**</Approved_User>
    <Approved_User_ID>BJ7809</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2023-09-05</Approved_Date>
    <Approved_Time>14:25:00</Approved_Time>
    <Status>审核通过</Status>
    <Remarks>无</Remarks>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
  </Purchase_Requisitions>
  <Purchase_Requisitions>
    <Requisition_ID>SQD20230102</Requisition_ID>
    <Requisition_Number>QG2023090500000041</Requisition_Number>
    <Requisition_Date>2023-10-05</Requisition_Date>
    <Created_User>张**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ7810</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-10-05</Created_Date>
    <Approved_User>沈**</Approved_User>
    <Approved_User_ID>BJ7809</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2023-10-05</Approved_Date>
    <Approved_Time>14:25:00</Approved_Time>
    <Status>审核通过</Status>
    <Remarks>无</Remarks>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
  </Purchase_Requisitions>
```

```

<Purchase_Requisitions>
  <Requisition_ID>SQD20230103</Requisition_ID>
  <Requisition_Number>QG2023090500000042</Requisition_Number>
  <Requisition_Date>2023-11-05</Requisition_Date>
  <Created_User>张**</Created_User>
  <Created_User_ID>BJ7810</Created_User_ID>
  <Created_Date>2023-11-05</Created_Date>
  <Approved_User>沈**</Approved_User>
  <Approved_User_ID>BJ7809</Approved_User_ID>
  <Approved_Date>2023-11-05</Approved_Date>
  <Approved_Time>14:25:00</Approved_Time>
  <Status>审核通过</Status>
  <Remarks>无</Remarks>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Requisitions>
<Purchase_Requisitions_Details>
  <Requisition_ID>SQD20230101</Requisition_ID>
  <Requisition_Line_ID>SQD20230201</Requisition_Line_ID>
  <Requisition_Line_Number>10</Requisition_Line_Number>
  <Product_ID>WL0701</Product_ID>
  <Requisition_Due_Date>2023-09-10</Requisition_Due_Date>
  <Requisition_Quantity>10</Requisition_Quantity>
  <Approved_Quantity>10</Approved_Quantity>
  <Purchase_UOM_Code>KMK</Purchase_UOM_Code>
  <Project_ID>XM0101</Project_ID>
  <Supplier_Account_ID>GYS2023130101</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Organization_Code>GYS2023130201</Purchase_Organization_Code>
  <Requisition_Organization_Code>GYS2023130301</Requisition_Organization_Code>
  <Status>审核通过</Status>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Requisitions_Details>
<Purchase_Requisitions_Details>
  <Requisition_ID>SQD20230102</Requisition_ID>
  <Requisition_Line_ID>SQD20230202</Requisition_Line_ID>
  <Requisition_Line_Number>20</Requisition_Line_Number>
  <Product_ID>WL0702</Product_ID>
  <Requisition_Due_Date>2023-10-10</Requisition_Due_Date>
  <Requisition_Quantity>10</Requisition_Quantity>
  <Approved_Quantity>10</Approved_Quantity>

```

```

<Purchase_UOM_Code>KMK</Purchase_UOM_Code>
<Project_ID>XM0102</Project_ID>
<Supplier_Account_ID>GYS2023130102</Supplier_Account_ID>
<Purchase_Organization_Code>GYS2023130202</Purchase_Organization_Code>
<Requisition_Organization_Code>GYS2023130302</Requisition_Organization_Code>
<Status>审核通过</Status>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Requisitions_Details>
<Purchase_Requisitions_Details>
  <Requisition_ID>SQD20230103</Requisition_ID>
  <Requisition_Line_ID>SQD20230203</Requisition_Line_ID>
  <Requisition_Line_Number>35</Requisition_Line_Number>
  <Product_ID>WL0703</Product_ID>
  <Requisition_Due_Date>2023-11-10</Requisition_Due_Date>
  <Requisition_Quantity>10</Requisition_Quantity>
  <Approved_Quantity>10</Approved_Quantity>
  <Purchase_UOM_Code>KMK</Purchase_UOM_Code>
  <Project_ID>XM0103</Project_ID>
  <Supplier_Account_ID>GYS2023130103</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Organization_Code>GYS2023130203</Purchase_Organization_Code>
  <Requisition_Organization_Code>GYS2023130303</Requisition_Organization_Code>
  <Status>审核通过</Status>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Requisitions_Details>
<Purchase_Contract>
  <Purchase_Contract_ID>HT20230101</Purchase_Contract_ID>
  <Purchase_Contract_Number>Z22023090500000013</Purchase_Contract_Number>
  <Contract_Type_Name>服务合同</Contract_Type_Name>
  <Contract_Beginning_Date>2023-01-01</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2023-12-31</Contract_Ending_Date>
  <Contract_Revising_Date>2023-09-27</Contract_Revising_Date>
  <Supplier_Account_ID>GYS20230201</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Organization_Code>01</Purchase_Organization_Code>
  <Purchaser_ID>CG0101</Purchaser_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
  <Contract_Transaction_Currency_Code>CNY</Contract_Transaction_Currency_Code>
  <Terms_Discount>3/15;2/45;N/90</Terms_Discount>
  <Created_Date>2022-12-23</Created_Date>

```

```

<Status>有效合同</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Reporting_Amount>5300000</Reporting_Amount>
<Created_User>陈**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ2235</Created_User_ID>
<Approved_User>吴**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ3235</Approved_User_ID>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Contract>
<Purchase_Contract>
  <Purchase_Contract_ID>HT20230102</Purchase_Contract_ID>
  <Purchase_Contract_Number>Z22023090500000014</Purchase_Contract_Number>
  <Contract_Type_Name>服务合同</Contract_Type_Name>
  <Contract_Beginning_Date>2023-01-01</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2023-12-31</Contract_Ending_Date>
  <Contract_Revising_Date>2023-08-27</Contract_Revising_Date>
  <Supplier_Account_ID>GYS20230202</Supplier_Account_ID>
  <Purchase_Organization_Code>01</Purchase_Organization_Code>
  <Purchaser_ID>CG0102</Purchaser_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
  <Contract_Transaction_Currency_Code>CNY</Contract_Transaction_Currency_Code>
  <Terms_Discount>3/15;2/45;N/90</Terms_Discount>
  <Created_Date>2022-12-23</Created_Date>
  <Status>有效合同</Status>
  <Remarks>无</Remarks>
  <Reporting_Amount>780000</Reporting_Amount>
  <Created_User>陈**</Created_User>
  <Created_User_ID>BJ2235</Created_User_ID>
  <Approved_User>吴**</Approved_User>
  <Approved_User_ID>BJ3235</Approved_User_ID>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Contract>
<Purchase_Contract>
  <Purchase_Contract_ID>HT20230103</Purchase_Contract_ID>
  <Purchase_Contract_Number>Z22023090500000015</Purchase_Contract_Number>
  <Contract_Type_Name>服务合同</Contract_Type_Name>
  <Contract_Beginning_Date>2023-01-01</Contract_Beginning_Date>
  <Contract_Ending_Date>2023-12-31</Contract_Ending_Date>

```

```

<Contract_Revising_Date>2023-07-27</Contract_Revising_Date>
<Supplier_Account_ID>GYS20230203</Supplier_Account_ID>
<Purchase_Organization_Code>01</Purchase_Organization_Code>
<Purchaser_ID>CG0103</Purchaser_ID>
<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
<Contract_Transaction_Currency_Code>CNY</Contract_Transaction_Currency_Code>
<Terms_Discount>3/15;2/45;N/90</Terms_Discount>
<Created_Date>2022-12-23</Created_Date>
<Status>有效合同</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Reporting_Amount>945000</Reporting_Amount>
<Created_User>陈**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ2235</Created_User_ID>
<Approved_User>吴**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ3235</Approved_User_ID>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Contract>
<Purchase_Contract_Details>
  <Purchase_Contract_ID>HT20230101</Purchase_Contract_ID>
  <Purchase_Contract_Line_ID>HT20230201</Purchase_Contract_Line_ID>
  <Purchase_Contract_Line_Number>10</Purchase_Contract_Line_Number>
  <Settlement_Organization_Code>02</Settlement_Organization_Code>
  <Receipt_Organization_Code>0101</Receipt_Organization_Code>
  <Product_ID>WL0301</Product_ID>
  <Contract_Quantity>1</Contract_Quantity>
  <Purchase_UOM_Code>KMK</Purchase_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>29500</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>33335</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>4690265.4867</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>5300000</Tax_Include_Amount>
  <Due_Date>2024-06-30</Due_Date>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>609734.5133</Tax_Transaction_Amount>
  <Status>有效合同</Status>
  <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Contract_Details>
<Purchase_Contract_Details>
  <Purchase_Contract_ID>HT20230102</Purchase_Contract_ID>

```

```

    <Purchase_Contract_Line_ID>HT20230202</Purchase_Contract_Line_ID>
    <Purchase_Contract_Line_Number>20</Purchase_Contract_Line_Number>
    <Settlement_Organization_Code>02</Settlement_Organization_Code>
    <Receipt_Organization_Code>0101</Receipt_Organization_Code>
    <Product_ID>WL0302</Product_ID>
    <Contract_Quantity>1</Contract_Quantity>
    <Purchase_UOM_Code>KMK</Purchase_UOM_Code>
    <Tax_Exclude_Unit_Price>19560</Tax_Exclude_Unit_Price>
    <Tax_Include_Unit_Price>22102.8</Tax_Include_Unit_Price>
    <Tax_Exclude_Amount>690265.4867</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>780000</Tax_Include_Amount>
    <Due_Date>2024-01-31</Due_Date>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Amount>89734.5133</Tax_Transaction_Amount>
    <Status>有效合同</Status>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Contract_Details>
<Purchase_Contract_Details>
    <Purchase_Contract_ID>HT20230103</Purchase_Contract_ID>
    <Purchase_Contract_Line_ID>HT20230203</Purchase_Contract_Line_ID>
    <Purchase_Contract_Line_Number>30</Purchase_Contract_Line_Number>
    <Settlement_Organization_Code>02</Settlement_Organization_Code>
    <Receipt_Organization_Code>0101</Receipt_Organization_Code>
    <Product_ID>WL0303</Product_ID>
    <Contract_Quantity>1</Contract_Quantity>
    <Purchase_UOM_Code>KMK</Purchase_UOM_Code>
    <Tax_Exclude_Unit_Price>16800</Tax_Exclude_Unit_Price>
    <Tax_Include_Unit_Price>18984</Tax_Include_Unit_Price>
    <Tax_Exclude_Amount>836283.1858</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>945000</Tax_Include_Amount>
    <Due_Date>2024-04-30</Due_Date>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Amount>108716.8142</Tax_Transaction_Amount>
    <Status>有效合同</Status>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Contract_Details>
<Purchase_Order>
    <Purchase_Order_ID>20231401001</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Number>CD2023090800000300</Purchase_Order_Number>

```

```

<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>09</Accounting_Period>
<Purchase_Order_Type_Name>普通采购</Purchase_Order_Type_Name>
<Purchase_Order_Date>2023-09-08</Purchase_Order_Date>
<Purchase_Organization_Code>20231402001</Purchase_Organization_Code>
<Purchase_Contract_ID>20231403001</Purchase_Contract_ID>
<Reporting_Amount>69883.55</Reporting_Amount>
<Purchaser_ID>160101</Purchaser_ID>
<Supplier_Account_ID>20231404001</Supplier_Account_ID>
<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Payment_Term_Code>02</Payment_Term_Code>
<Order_Transaction_Amount>69883.55</Order_Transaction_Amount>
<Order_Transaction_Currency_Code>CNY</Order_Transaction_Currency_Code>
<Created_User>朱**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ3589</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-09-08</Created_Date>
<Created_Time>14:45:00</Created_Time>
<Approved_User>陈**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ3543</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-09-08</Approved_Date>
<Approved_Time>15:45:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User>王**</Last_Modified_User>
<Last_Modified_User_ID>BJ6786</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-09-08</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>16:45:00</Last_Modified_Time>
<Status>已完成</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Order>
<Purchase_Order>
  <Purchase_Order_ID>20231401002</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Number>CD2023090800000301</Purchase_Order_Number>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>10</Accounting_Period>
  <Purchase_Order_Type_Name>普通采购</Purchase_Order_Type_Name>
  <Purchase_Order_Date>2023-10-11</Purchase_Order_Date>
  <Purchase_Organization_Code>20231402002</Purchase_Organization_Code>
  <Purchase_Contract_ID>20231403002</Purchase_Contract_ID>
  <Reporting_Amount>73923.45</Reporting_Amount>

```

```

<Purchaser_ID>160102</Purchaser_ID>
<Supplier_Account_ID>20231404002</Supplier_Account_ID>
<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Payment_Term_Code>02</Payment_Term_Code>
<Order_Transaction_Amount>73923.45</Order_Transaction_Amount>
<Order_Transaction_Currency_Code>CNY</Order_Transaction_Currency_Code>
<Created_User>朱**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ3589</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-10-11</Created_Date>
<Created_Time>14:45:00</Created_Time>
<Approved_User>陈**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ3543</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-10-11</Approved_Date>
<Approved_Time>15:45:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User>王**</Last_Modified_User>
<Last_Modified_User_ID>BJ6786</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-10-11</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>16:45:00</Last_Modified_Time>
<Status>已完成</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Order>
<Purchase_Order>
  <Purchase_Order_ID>20231401003</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Number>CD2023090800000302</Purchase_Order_Number>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>11</Accounting_Period>
  <Purchase_Order_Type_Name>普通采购</Purchase_Order_Type_Name>
  <Purchase_Order_Date>2023-11-22</Purchase_Order_Date>
  <Purchase_Organization_Code>20231402003</Purchase_Organization_Code>
  <Purchase_Contract_ID>20231403003</Purchase_Contract_ID>
  <Reporting_Amount>190876.6</Reporting_Amount>
  <Purchaser_ID>160103</Purchaser_ID>
  <Supplier_Account_ID>20231404003</Supplier_Account_ID>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Payment_Term_Code>02</Payment_Term_Code>
  <Order_Transaction_Amount>190876.6</Order_Transaction_Amount>
  <Order_Transaction_Currency_Code>CNY</Order_Transaction_Currency_Code>
  <Created_User>朱**</Created_User>

```

```

<Created_User_ID>BJ3589</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-11-22</Created_Date>
<Created_Time>14:45:00</Created_Time>
<Approved_User>陈**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ3543</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-11-22</Approved_Date>
<Approved_Time>15:45:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User>王**</Last_Modified_User>
<Last_Modified_User_ID>BJ6786</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-11-22</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>16:45:00</Last_Modified_Time>
<Status>已完成</Status>
<Remarks>无</Remarks>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Order>
<Purchase_Order_Details>
  <Purchase_Order_ID>20231401001</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>20231405001</Purchase_Order_Line_ID>
  <Purchase_Order_Line_Number>10</Purchase_Order_Line_Number>
  <Purchase_Contract_ID>20231403001</Purchase_Contract_ID>
  <Purchase_Contract_Line_ID>20231406001</Purchase_Contract_Line_ID>
  <Requisition_ID>20231407001</Requisition_ID>
  <Requisition_Line_ID>20231408001</Requisition_Line_ID>
  <Settlement_Organization_Code>20231409001</Settlement_Organization_Code>
  <Receipt_Organization_Code>20231410001</Receipt_Organization_Code>
  <Payee_Supplier_ID>20231411001</Payee_Supplier_ID>
  <Due_Date>2023-09-08</Due_Date>
  <Basic_UOM_Quantity>1</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>支</Basic_UOM_Code>
  <Purchase_Order_Line_Quantity>287</Purchase_Order_Line_Quantity>
  <Dispatch_Supplier_ID>20231404001</Dispatch_Supplier_ID>
  <Order_Line_UOM_Code>TNE</Order_Line_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>107.0796</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>121</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>30731.8584</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>34727</Tax_Include_Amount>
  <Order_Line_Transaction_Amount>34727</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>13.9204</Tax_Transaction_Amount>

```

```

    <Product_ID>w110002</Product_ID>
    <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
    <Status>已完成</Status>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Order_Details>
<Purchase_Order_Details>
    <Purchase_Order_ID>20231401002</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>20231405002</Purchase_Order_Line_ID>
    <Purchase_Order_Line_Number>20</Purchase_Order_Line_Number>
    <Purchase_Contract_ID>20231403002</Purchase_Contract_ID>
    <Purchase_Contract_Line_ID>20231406002</Purchase_Contract_Line_ID>
    <Requisition_ID>20231407002</Requisition_ID>
    <Requisition_Line_ID>20231408002</Requisition_Line_ID>
    <Settlement_Organization_Code>20231409002</Settlement_Organization_Code>
    <Receipt_Organization_Code>20231410002</Receipt_Organization_Code>
    <Payee_Supplier_ID>20231411002</Payee_Supplier_ID>
    <Due_Date>2023-10-11</Due_Date>
    <Basic_UOM_Quantity>1</Basic_UOM_Quantity>
    <Basic_UOM_Code>支</Basic_UOM_Code>
    <Purchase_Order_Line_Quantity>264</Purchase_Order_Line_Quantity>
    <Dispatch_Supplier_ID>20231404002</Dispatch_Supplier_ID>
    <Order_Line_UOM_Code>TNE</Order_Line_UOM_Code>
    <Tax_Exclude_Unit_Price>121.2389</Tax_Exclude_Unit_Price>
    <Tax_Include_Unit_Price>137</Tax_Include_Unit_Price>
    <Tax_Exclude_Amount>32007.0796</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>36168</Tax_Include_Amount>
    <Order_Line_Transaction_Amount>36168</Order_Line_Transaction_Amount>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Amount>15.7611</Tax_Transaction_Amount>
    <Product_ID>w110003</Product_ID>
    <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
    <Status>已完成</Status>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Order_Details>
<Purchase_Order_Details>
    <Purchase_Order_ID>20231401003</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>20231405003</Purchase_Order_Line_ID>
    <Purchase_Order_Line_Number>30</Purchase_Order_Line_Number>
    <Purchase_Contract_ID>20231403003</Purchase_Contract_ID>

```

```

<Purchase_Contract_Line_ID>20231406003</Purchase_Contract_Line_ID>
<Requisition_ID>20231407003</Requisition_ID>
<Requisition_Line_ID>20231408003</Requisition_Line_ID>
<Settlement_Organization_Code>20231409003</Settlement_Organization_Code>
<Receipt_Organization_Code>20231410003</Receipt_Organization_Code>
<Payee_Supplier_ID>20231411003</Payee_Supplier_ID>
<Due_Date>2023-11-22</Due_Date>
<Basic_UOM_Quantity>1</Basic_UOM_Quantity>
<Basic_UOM_Code>支</Basic_UOM_Code>
<Purchase_Order_Line_Quantity>358</Purchase_Order_Line_Quantity>
<Dispatch_Supplier_ID>20231404003</Dispatch_Supplier_ID>
<Order_Line_UOM_Code>TNE</Order_Line_UOM_Code>
<Tax_Exclude_Unit_Price>129.2035</Tax_Exclude_Unit_Price>
<Tax_Include_Unit_Price>146</Tax_Include_Unit_Price>
<Tax_Exclude_Amount>46254.8673</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>52268</Tax_Include_Amount>
<Order_Line_Transaction_Amount>52268</Order_Line_Transaction_Amount>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>16.7965</Tax_Transaction_Amount>
<Product_ID>w110004</Product_ID>
<Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
<Status>已完成</Status>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Order_Details>
<Purchase_Invoice>
  <Invoice_ID>011002200911</Invoice_ID>
  <Invoice_Number>FP20230101</Invoice_Number>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>03</Accounting_Period>
  <Official_Invoice_Code>19358432</Official_Invoice_Code>
  <Invoice_Type_Name>普通发票</Invoice_Type_Name>
  <Invoice_Date>2023-03-23</Invoice_Date>
  <Invoice_Due_Date>2023-09-22</Invoice_Due_Date>
  <Supplier_Account_ID>GYS20230101</Supplier_Account_ID>
  <Journal_ID>第0232号-0001/0001</Journal_ID>
  <Receipt_Line_ID>RKD20230101</Receipt_Line_ID>
  <Settlement_Organization_Code>JSZZ20230101</Settlement_Organization_Code>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Invoice_Transaction_Amount>981750</Invoice_Transaction_Amount>

```

```

<Invoice_Transaction_Currency_Amount>981750</Invoice_Transaction_Currency_Amount>
<Invoice_Transaction_Currency_Code>CNY</Invoice_Transaction_Currency_Code>
<Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
<Created_User>姚**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ5974</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-03-23</Created_Date>
<Created_Time>08:36:00</Created_Time>
<Approved_User>张**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ6785</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-03-23</Approved_Date>
<Approved_Time>09:36:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User>王**</Last_Modified_User>
<Last_Modified_User_ID>BJ6786</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-03-23</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>15:03:23</Last_Modified_Time>
<Grouping_Code>2023.3.23 10:36</Grouping_Code>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>0</Tax_Transaction_Amount>
<Status>已完成</Status>
<Remarks>铁路运输</Remarks>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Invoice>
<Purchase_Invoice>
<Invoice_ID>011002200912</Invoice_ID>
<Invoice_Number>FP20230102</Invoice_Number>
<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>04</Accounting_Period>
<Official_Invoice_Code>19358433</Official_Invoice_Code>
<Invoice_Type_Name>普通发票</Invoice_Type_Name>
<Invoice_Date>2023-04-23</Invoice_Date>
<Invoice_Due_Date>2023-10-22</Invoice_Due_Date>
<Supplier_Account_ID>GYS20230102</Supplier_Account_ID>
<Journal_ID>第0242号-0001/0001</Journal_ID>
<Receipt_Line_ID>RKD20230102</Receipt_Line_ID>
<Settlement_Organization_Code>JSZZ20230102</Settlement_Organization_Code>
<Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
<Invoice_Transaction_Amount>943250</Invoice_Transaction_Amount>
<Invoice_Transaction_Currency_Amount>943250</Invoice_Transaction_Currency_Amount>

```

```

<Invoice_Transaction_Currency_Code>CNY</Invoice_Transaction_Currency_Code>
<Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
<Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
<Created_User>姚**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ5974</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-04-23</Created_Date>
<Created_Time>08:36:00</Created_Time>
<Approved_User>张**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ6785</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-04-23</Approved_Date>
<Approved_Time>09:36:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User>王**</Last_Modified_User>
<Last_Modified_User_ID>BJ6786</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-03-23</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>15:03:23</Last_Modified_Time>
<Grouping_Code>2023. 4. 23 10:36</Grouping_Code>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>0</Tax_Transaction_Amount>
<Status>已完成</Status>
<Remarks>铁路运输</Remarks>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Invoice>
<Purchase_Invoice>
  <Invoice_ID>011002200913</Invoice_ID>
  <Invoice_Number>FP20230103</Invoice_Number>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>05</Accounting_Period>
  <Official_Invoice_Code>19358434</Official_Invoice_Code>
  <Invoice_Type_Name>普通发票</Invoice_Type_Name>
  <Invoice_Date>2023-05-23</Invoice_Date>
  <Invoice_Due_Date>2023-11-22</Invoice_Due_Date>
  <Supplier_Account_ID>GYS20230103</Supplier_Account_ID>
  <Journal_ID>第0252号-0001/0001</Journal_ID>
  <Receipt_Line_ID>RKD20230103</Receipt_Line_ID>
  <Settlement_Organization_Code>JSZZ20230103</Settlement_Organization_Code>
  <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
  <Invoice_Transaction_Amount>980000</Invoice_Transaction_Amount>
  <Invoice_Transaction_Currency_Amount>980000</Invoice_Transaction_Currency_Amount>
  <Invoice_Transaction_Currency_Code>CNY</Invoice_Transaction_Currency_Code>

```

```

    <Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Created_User>姚**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ5974</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-05-23</Created_Date>
    <Created_Time>08:36:00</Created_Time>
    <Approved_User>张**</Approved_User>
    <Approved_User_ID>BJ6785</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2023-05-23</Approved_Date>
    <Approved_Time>09:36:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User>王**</Last_Modified_User>
    <Last_Modified_User_ID>BJ6786</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2023-03-23</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>15:03:23</Last_Modified_Time>
    <Grouping_Code>2023. 5. 23 10:36</Grouping_Code>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Amount>0</Tax_Transaction_Amount>
    <Status>已完成</Status>
    <Remarks>铁路运输</Remarks>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Invoice>
<Purchase_Invoice_Details>
    <Invoice_ID>011002200911</Invoice_ID>
    <Invoice_Line_ID>FPH20230101</Invoice_Line_ID>
    <Invoice_Line_Number>10</Invoice_Line_Number>
    <Purchase_Order_ID>CGDD20230101</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>CGDD20230201</Purchase_Order_Line_ID>
    <Product_ID>wl10002</Product_ID>
    <Payment_Term_Code>01</Payment_Term_Code>
    <Settlement_Method_Code>01</Settlement_Method_Code>
    <Invoice_Due_Date>2023-03-23</Invoice_Due_Date>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Invoice_Transaction_Currency_Amount>981750</Invoice_Transaction_Currency_Amount>
    <Invoice_Quantity>1</Invoice_Quantity>
    <Purchase_UOM_Code>TNE</Purchase_UOM_Code>
    <Basic_UOM_Quantity>40</Basic_UOM_Quantity>
    <Basic_UOM_Code>TNE</Basic_UOM_Code>
    <Tax_Exclude_Unit_Price>24500</Tax_Exclude_Unit_Price>
    <Tax_Include_Unit_Price>24500</Tax_Include_Unit_Price>

```

```

<Tax_Exclude_Amount>980000</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>980000</Tax_Include_Amount>
<Invoice_Line_TRX_Amount>980000</Invoice_Line_TRX_Amount>
<Grouping_Code>01</Grouping_Code>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Transaction_Amount>0</Tax_Transaction_Amount>
<Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>
<GL_Line_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Line_Debit_Account_Number>
<GL_Line_Credit_Account_Number>2202.01.01</GL_Line_Credit_Account_Number>
<GL_Tax_Debit_Account_Number>2221.01.01</GL_Tax_Debit_Account_Number>
<GL_Tax_Credit_Account_Number/>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Invoice_Details>
<Purchase_Invoice_Details>
  <Invoice_ID>011002200912</Invoice_ID>
  <Invoice_Line_ID>FPH20230102</Invoice_Line_ID>
  <Invoice_Line_Number>20</Invoice_Line_Number>
  <Purchase_Order_ID>CGDD20230102</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>CGDD20230202</Purchase_Order_Line_ID>
  <Product_ID>w110003</Product_ID>
  <Payment_Term_Code>02</Payment_Term_Code>
  <Settlement_Method_Code>02</Settlement_Method_Code>
  <Invoice_Due_Date>2023-04-23</Invoice_Due_Date>
  <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
  <Invoice_Transaction_Currency_Amount>943250</Invoice_Transaction_Currency_Amount>
  <Invoice_Quantity>1</Invoice_Quantity>
  <Purchase_UOM_Code>TNE</Purchase_UOM_Code>
  <Basic_UOM_Quantity>49</Basic_UOM_Quantity>
  <Basic_UOM_Code>TNE</Basic_UOM_Code>
  <Tax_Exclude_Unit_Price>19250</Tax_Exclude_Unit_Price>
  <Tax_Include_Unit_Price>19250</Tax_Include_Unit_Price>
  <Tax_Exclude_Amount>943250</Tax_Exclude_Amount>
  <Tax_Include_Amount>943250</Tax_Include_Amount>
  <Invoice_Line_TRX_Amount>943250</Invoice_Line_TRX_Amount>
  <Grouping_Code>02</Grouping_Code>
  <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
  <Tax_Transaction_Amount>0</Tax_Transaction_Amount>
  <Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>
  <GL_Line_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Line_Debit_Account_Number>

```

```

    <GL_Line_Credit_Account_Number>2202.01.01</GL_Line_Credit_Account_Number>
    <GL_Tax_Debit_Account_Number>2221.01.01</GL_Tax_Debit_Account_Number>
    <GL_Tax_Credit_Account_Number/>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Invoice_Details>
<Purchase_Invoice_Details>
    <Invoice_ID>011002200913</Invoice_ID>
    <Invoice_Line_ID>FPH20230103</Invoice_Line_ID>
    <Invoice_Line_Number>30</Invoice_Line_Number>
    <Purchase_Order_ID>CGDD20230103</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>CGDD20230203</Purchase_Order_Line_ID>
    <Product_ID>wl10004</Product_ID>
    <Payment_Term_Code>03</Payment_Term_Code>
    <Settlement_Method_Code>03</Settlement_Method_Code>
    <Invoice_Due_Date>2023-05-23</Invoice_Due_Date>
    <Terms_Due_Days>180</Terms_Due_Days>
    <Invoice_Transaction_Currency_Amount>980000</Invoice_Transaction_Currency_Amount>
    <Invoice_Quantity>1</Invoice_Quantity>
    <Purchase_UOM_Code>TNE</Purchase_UOM_Code>
    <Basic_UOM_Quantity>51</Basic_UOM_Quantity>
    <Basic_UOM_Code>TNE</Basic_UOM_Code>
    <Tax_Exclude_Unit_Price>19250</Tax_Exclude_Unit_Price>
    <Tax_Include_Unit_Price>19250</Tax_Include_Unit_Price>
    <Tax_Exclude_Amount>981750</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>981750</Tax_Include_Amount>
    <Invoice_Line_TRX_Amount>981750</Invoice_Line_TRX_Amount>
    <Grouping_Code>03</Grouping_Code>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Transaction_Amount>0</Tax_Transaction_Amount>
    <Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>
    <GL_Line_Debit_Account_Number>1401.01.01</GL_Line_Debit_Account_Number>
    <GL_Line_Credit_Account_Number>2202.01.01</GL_Line_Credit_Account_Number>
    <GL_Tax_Debit_Account_Number>2221.01.01</GL_Tax_Debit_Account_Number>
    <GL_Tax_Credit_Account_Number/>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Invoice_Details>
<Purchase_Materials_Received>
    <Receipt_ID>CGRK20230101</Receipt_ID>
    <Receipt_Number>CGRK1012201130019</Receipt_Number>

```

```

<Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
<Accounting_Period>9</Accounting_Period>
<Receipt_Organization_Code>GZSZZBM0101</Receipt_Organization_Code>
<Receipt_Date>2023-09-08</Receipt_Date>
<Receipt_Reference_Number>EMS9884139398</Receipt_Reference_Number>
<Receipt_Transaction_Amount>1200000</Receipt_Transaction_Amount>
<Receipt_Transaction_Currency_Code>CNY</Receipt_Transaction_Currency_Code>
<Shipping_Method>货车</Shipping_Method>
<Shipper>EMS中国邮政速递物流</Shipper>
<Adjustment_Indicator>无</Adjustment_Indicator>
<Adjustment_Description>无</Adjustment_Description>
<Supplier_Account_ID>GYS20230801</Supplier_Account_ID>
<Purchase_Order_ID>GYS20230901</Purchase_Order_ID>
<Purchase_Return_Document_Number/>
<Created_User>贺**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ2345</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-09-08</Created_Date>
<Created_Time>14:07:00</Created_Time>
<Approved_User>张**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ1345</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-09-08</Approved_Date>
<Approved_Time>15:07:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User>贺**</Last_Modified_User>
<Last_Modified_User_ID>BJ2345</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-09-08</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>16:07:00</Last_Modified_Time>
<Location_ID>CK0101</Location_ID>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Materials_Received>
<Purchase_Materials_Received>
  <Receipt_ID>CGRK20230102</Receipt_ID>
  <Receipt_Number>CGRK1012201130020</Receipt_Number>
  <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
  <Accounting_Period>10</Accounting_Period>
  <Receipt_Organization_Code>GZSZZBM0102</Receipt_Organization_Code>
  <Receipt_Date>2023-09-08</Receipt_Date>
  <Receipt_Reference_Number>EMS9884139399</Receipt_Reference_Number>
  <Receipt_Transaction_Amount>1500000</Receipt_Transaction_Amount>
  <Receipt_Transaction_Currency_Code>CNY</Receipt_Transaction_Currency_Code>

```

```

    <Shipping_Method>货车</Shipping_Method>
    <Shipper>EMS中国邮政速递物流</Shipper>
    <Adjustment_Indicator>无</Adjustment_Indicator>
    <Adjustment_Description>无</Adjustment_Description>
    <Supplier_Account_ID>GYS20230802</Supplier_Account_ID>
    <Purchase_Order_ID>GYS20230902</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Return_Document_Number/>
    <Created_User>贺**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ2345</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-10-08</Created_Date>
    <Created_Time>14:07:00</Created_Time>
    <Approved_User>张**</Approved_User>
    <Approved_User_ID>BJ1345</Approved_User_ID>
    <Approved_Date>2023-10-08</Approved_Date>
    <Approved_Time>15:07:00</Approved_Time>
    <Last_Modified_User>贺**</Last_Modified_User>
    <Last_Modified_User_ID>BJ2345</Last_Modified_User_ID>
    <Last_Modified_Date>2023-10-08</Last_Modified_Date>
    <Last_Modified_Time>16:07:00</Last_Modified_Time>
    <Location_ID>CK0101</Location_ID>
    <Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Materials_Received>
<Purchase_Materials_Received>
    <Receipt_ID>CGRK20230103</Receipt_ID>
    <Receipt_Number>CGRK1012201130021</Receipt_Number>
    <Fiscal_Year>2023</Fiscal_Year>
    <Accounting_Period>11</Accounting_Period>
    <Receipt_Organization_Code>GZSZZBM0103</Receipt_Organization_Code>
    <Receipt_Date>2023-09-08</Receipt_Date>
    <Receipt_Reference_Number>EMS9884139310</Receipt_Reference_Number>
    <Receipt_Transaction_Amount>260000</Receipt_Transaction_Amount>
    <Receipt_Transaction_Currency_Code>CNY</Receipt_Transaction_Currency_Code>
    <Shipping_Method>货车</Shipping_Method>
    <Shipper>EMS中国邮政速递物流</Shipper>
    <Adjustment_Indicator>无</Adjustment_Indicator>
    <Adjustment_Description>无</Adjustment_Description>
    <Supplier_Account_ID>GYS20230803</Supplier_Account_ID>
    <Purchase_Order_ID>GYS20230903</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Return_Document_Number/>

```

```

<Created_User>贺**</Created_User>
<Created_User_ID>BJ2345</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-11-08</Created_Date>
<Created_Time>14:07:00</Created_Time>
<Approved_User>张**</Approved_User>
<Approved_User_ID>BJ1345</Approved_User_ID>
<Approved_Date>2023-11-08</Approved_Date>
<Approved_Time>15:07:00</Approved_Time>
<Last_Modified_User>贺**</Last_Modified_User>
<Last_Modified_User_ID>BJ2345</Last_Modified_User_ID>
<Last_Modified_Date>2023-11-08</Last_Modified_Date>
<Last_Modified_Time>16:07:00</Last_Modified_Time>
<Location_ID>CK0101</Location_ID>
<Business_Segment_X>采购部门</Business_Segment_X>
</Purchase_Materials_Received>
<Purchase_Materials_Received_Details>
  <Receipt_ID>CGRK20230101</Receipt_ID>
  <Receipt_Line_ID>CGRK20230201</Receipt_Line_ID>
  <Receipt_Line_Number>10</Receipt_Line_Number>
  <Product_ID>WL0601</Product_ID>
  <Receipt_Quantity>20</Receipt_Quantity>
  <Receipt_UOM_Code>TNE</Receipt_UOM_Code>
  <Receipt_Unit_Price>12</Receipt_Unit_Price>
  <Receipt_Line_Transaction_Amount>240</Receipt_Line_Transaction_Amount>
  <Purchase_Order_Line_ID>GYS20231001</Purchase_Order_Line_ID>
  <Purchase_Order_Line_Quantity>20</Purchase_Order_Line_Quantity>
  <Order_Line_UOM_Code>DDH20230101</Order_Line_UOM_Code>
  <Order_Line_Unit_Price>12</Order_Line_Unit_Price>
  <Order_Line_Transaction_Amount>240</Order_Line_Transaction_Amount>
  <Business_Segment_X>采购部</Business_Segment_X>
</Purchase_Materials_Received_Details>
<Purchase_Materials_Received_Details>
  <Receipt_ID>CGRK20230102</Receipt_ID>
  <Receipt_Line_ID>CGRK20230202</Receipt_Line_ID>
  <Receipt_Line_Number>20</Receipt_Line_Number>
  <Product_ID>WL0602</Product_ID>
  <Receipt_Quantity>30</Receipt_Quantity>
  <Receipt_UOM_Code>TNE</Receipt_UOM_Code>
  <Receipt_Unit_Price>13.7</Receipt_Unit_Price>

```

```

    <Receipt_Line_Transaction_Amount>411</Receipt_Line_Transaction_Amount>
    <Purchase_Order_Line_ID>GYS20231002</Purchase_Order_Line_ID>
    <Purchase_Order_Line_Quantity>30</Purchase_Order_Line_Quantity>
    <Order_Line_UOM_Code>DDH20230102</Order_Line_UOM_Code>
    <Order_Line_Unit_Price>13.7</Order_Line_Unit_Price>
    <Order_Line_Transaction_Amount>411</Order_Line_Transaction_Amount>
    <Business_Segment_X>采购部</Business_Segment_X>
</Purchase_Materials_Received_Details>
<Purchase_Materials_Received_Details>
    <Receipt_ID>CGRK20230103</Receipt_ID>
    <Receipt_Line_ID>CGRK20230203</Receipt_Line_ID>
    <Receipt_Line_Number>30</Receipt_Line_Number>
    <Product_ID>WL0603</Product_ID>
    <Receipt_Quantity>50</Receipt_Quantity>
    <Receipt_UOM_Code>TNE</Receipt_UOM_Code>
    <Receipt_Unit_Price>15.8</Receipt_Unit_Price>
    <Receipt_Line_Transaction_Amount>790</Receipt_Line_Transaction_Amount>
    <Purchase_Order_Line_ID>GYS20231003</Purchase_Order_Line_ID>
    <Purchase_Order_Line_Quantity>50</Purchase_Order_Line_Quantity>
    <Order_Line_UOM_Code>DDH20230103</Order_Line_UOM_Code>
    <Order_Line_Unit_Price>15.8</Order_Line_Unit_Price>
    <Order_Line_Transaction_Amount>790</Order_Line_Transaction_Amount>
    <Business_Segment_X>采购部</Business_Segment_X>
</Purchase_Materials_Received_Details>
<Purchase_VAT>
    <Invoice_Type>专项发票</Invoice_Type>
    <Invoice_Code>3100203130</Invoice_Code>
    <Invoice_Number>28050921</Invoice_Number>
    <Invoice_Line_Number>FP0101</Invoice_Line_Number>
    <Sellers_Name>上海***食品厂有限公司</Sellers_Name>
    <Sellers_VAT_Number>913101171333102000</Sellers_VAT_Number>
    <Sellers_Bank_Account_Number>3273*****0607</Sellers_Bank_Account_Number>
    <Sellers_Address_And_Telephone_Number>松江区***新波路021-
57860707</Sellers_Address_And_Telephone_Number>
    <Buyers_Name>广州***连锁超市有限公司</Buyers_Name>
    <Buyers_Tax_Number>914401016184181001</Buyers_Tax_Number>
    <Buyers_Bank_Account_Number>2014B0085910034</Buyers_Bank_Account_Number>
    <Buyers_Address_And_Telephone_Number>广州市***华园1号2楼020-
28256887</Buyers_Address_And_Telephone_Number>

```

```

<Invoice_date>2023-05-10</Invoice_date>
<Commodity_Code_Version_Number/>
<Document_Number>0101</Document_Number>
<Goods_Name>焙烤食品</Goods_Name>
<Specification>270g*1</Specification>
<Unit>包</Unit>
<Quantity>4090</Quantity>
<Unit_Price>8.319</Unit_Price>
<Amount>34024.71</Amount>
<Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
<VAT_Invoice>4423.23</VAT_Invoice>
<Effective_VAT>4423.23</Effective_VAT>
<VAT_Classification_Code>01</VAT_Classification_Code>
<Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>0</Whether_To_Use_Preferential_Policy_L
abel>
<Zero_Rate_Label>0</Zero_Rate_Label>
<Preferential_Policy_Description>无</Preferential_Policy_Description>
<Status>已完成</Status>
<Drawer>田**</Drawer>
<Reviewer>单**</Reviewer>
<Payer>李**</Payer>
<Remarks>无</Remarks>
</Purchase_VAT>
<Purchase_VAT>
  <Invoice_Type>专项发票</Invoice_Type>
  <Invoice_Code>3100203130</Invoice_Code>
  <Invoice_Number>28050921</Invoice_Number>
  <Invoice_Line_Number>FP0101</Invoice_Line_Number>
  <Sellers_Name>上海***食品厂有限公司</Sellers_Name>
  <Sellers_VAT_Number>913101171333102000</Sellers_VAT_Number>
  <Sellers_Bank_Account_Number>3273*****0607</Sellers_Bank_Account_Number>
  <Sellers_Address_And_Telephone_Number>松江区***新波路021-
57860707</Sellers_Address_And_Telephone_Number>
  <Buyers_Name>广州***连锁超市有限公司</Buyers_Name>
  <Buyers_Tax_Number>914401016184181001</Buyers_Tax_Number>
  <Buyers_Bank_Account_Number>2014B0085910034</Buyers_Bank_Account_Number>
  <Buyers_Address_And_Telephone_Number>广州市***华园1号2楼020-
28256887</Buyers_Address_And_Telephone_Number>
  <Invoice_date>2023-05-10</Invoice_date>

```

```

    <Commodity_Code_Version_Number/>
    <Document_Number>0101</Document_Number>
    <Goods_Name>烘焙食品</Goods_Name>
    <Specification>270g*1</Specification>
    <Unit>包</Unit>
    <Quantity>6120</Quantity>
    <Unit_Price>8.319</Unit_Price>
    <Amount>50912.28</Amount>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <VAT_Invoice>6618.6</VAT_Invoice>
    <Effective_VAT>4423.23</Effective_VAT>
    <VAT_Classification_Code>01</VAT_Classification_Code>
    <Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>0</Whether_To_Use_Preferential_Policy_L
abel>
    <Zero_Rate_Label>0</Zero_Rate_Label>
    <Preferential_Policy_Description>无</Preferential_Policy_Description>
    <Status>已完成</Status>
    <Drawer>田**</Drawer>
    <Reviewer>单**</Reviewer>
    <Payer>李**</Payer>
    <Remarks>无</Remarks>
  </Purchase_VAT>
  <Purchase_VAT>
    <Invoice_Type>普通发票</Invoice_Type>
    <Invoice_Code>12002000104</Invoice_Code>
    <Invoice_Number>45403169</Invoice_Number>
    <Invoice_Line_Number>FP0102</Invoice_Line_Number>
    <Sellers_Name>上海***食品厂有限公司</Sellers_Name>
    <Sellers_VAT_Number>92120112L5721853XR</Sellers_VAT_Number>
    <Sellers_Bank_Account_Number>3020*****1001</Sellers_Bank_Account_Number>
    <Sellers_Address_And_Telephone_Number>松江区***新波路021-
57860707</Sellers_Address_And_Telephone_Number>
    <Buyers_Name>广州***连锁超市有限公司</Buyers_Name>
    <Buyers_Tax_Number>91130294575520809Y</Buyers_Tax_Number>
    <Buyers_Bank_Account_Number>101289009484</Buyers_Bank_Account_Number>
    <Buyers_Address_And_Telephone_Number>广州市***华园1号2楼020-
28256887</Buyers_Address_And_Telephone_Number>
    <Invoice_date>2023-06-01</Invoice_date>
    <Commodity_Code_Version_Number/>

```

```

<Document_Number>0102</Document_Number>
<Goods_Name>软饮料</Goods_Name>
<Specification/>
<Unit>桶</Unit>
<Quantity>80</Quantity>
<Unit_Price>12</Unit_Price>
<Amount>960</Amount>
<Tax_Percentage>0</Tax_Percentage>
<VAT_Invoice>0</VAT_Invoice>
<Effective_VAT>0</Effective_VAT>
<VAT_Classification_Code>01</VAT_Classification_Code>
<Whether_To_Use_Preferential_Policy_Label>0</Whether_To_Use_Preferential_Policy_L
abel>
<Zero_Rate_Label>0</Zero_Rate_Label>
<Preferential_Policy_Description>无</Preferential_Policy_Description>
<Status>已完成</Status>
<Drawer>田**</Drawer>
<Reviewer>单**</Reviewer>
<Payer>李**</Payer>
<Remarks>无</Remarks>
</Purchase_VAT>
<Purchase_Lading>
  <Bill_Of_Lading_Number>5147445880</Bill_Of_Lading_Number>
  <Purchase_Order_ID>CG20230601</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>CG20230701</Purchase_Order_Line_ID>
  <Pre_Carriage>海运</Pre_Carriage>
  <Consignor>COSTCO *** JAPAN, LTD</Consignor>
  <Consignee>COSTCO (CHINA) *** CO., LTD.</Consignee>
  <Notified_Party>COSTCO (CHINA) *** CO., LTD.</Notified_Party>
  <Place_Of_Receipt>ROOM 1003, ***, 2388 XIUPU</Place_Of_Receipt>
  <Voyage_Number>No. ASIATIC WAVE513w</Voyage_Number>
  <Port_Of>Loading>YOKOHAMA</Port_Of>Loading>
  <Port_Of_Discharge>SHANGHAI</Port_Of_Discharge>
  <Place_Of_Delivery>上海</Place_Of_Delivery>
  <Mark_Number_Or_Container_Number>N/M</Mark_Number_Or_Container_Number>
  <Container_Quantity_Or_Package_Quantity>10</Container_Quantity_Or_Package_Quantit
y>
  <Cargo_Description>SHIMABARA SOMEN NOODLE</Cargo_Description>
  <Gross_Weight>9145</Gross_Weight>

```

```

    <Net_Weight>8900</Net_Weight>
    <Volume>13.584</Volume>
    <Total_Containers_Total_Packages>10</Total_Containers_Total_Packages>
    <Freight_Amount>200</Freight_Amount>
    <Lading_Unit_Price>150</Lading_Unit_Price>
    <Prepaid_At>YOKOHAMA</Prepaid_At>
    <Freight_Payable_At>SHANGHAI</Freight_Payable_At>
    <Place_Of_Issue>YOKOHAMA</Place_Of_Issue>
    <Date_Of_Issue>2023-12-01</Date_Of_Issue>
    <Total_Prepaid>411525</Total_Prepaid>
    <Number_Of_Original_B_L>1</Number_Of_Original_B_L>
    <Purchase_Lading_Date>2023-12-06</Purchase_Lading_Date>
    <Remarks>无</Remarks>
</Purchase_Lading>
<Purchase_Lading>
    <Bill_Of_Lading_Number>5147445881</Bill_Of_Lading_Number>
    <Purchase_Order_ID>CG20230602</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>CG20230702</Purchase_Order_Line_ID>
    <Pre_Carriage>海运</Pre_Carriage>
    <Consignor>COSTCO *** JAPAN, LTD</Consignor>
    <Consignee>COSTCO (CHINA) *** CO., LTD.</Consignee>
    <Notified_Party>COSTCO (CHINA) *** CO., LTD.</Notified_Party>
    <Place_Of_Receipt>ROOM 1003, ***, 2388 XIUPU</Place_Of_Receipt>
    <Voyage_Number>No.ASIATIC WAVE513w</Voyage_Number>
    <Port_Of>Loading>YOKOHAMA</Port_Of>Loading>
    <Port_Of_Discharge>SHANGHAI</Port_Of_Discharge>
    <Place_Of_Delivery>上海</Place_Of_Delivery>
    <Mark_Number_Or_Container_Number>N/M</Mark_Number_Or_Container_Number>
    <Container_Quantity_Or_Package_Quantity>20</Container_Quantity_Or_Package_Quantit
y>
    <Cargo_Description>冷面</Cargo_Description>
    <Gross_Weight>8746</Gross_Weight>
    <Net_Weight>8643</Net_Weight>
    <Volume>11.24</Volume>
    <Total_Containers_Total_Packages>20</Total_Containers_Total_Packages>
    <Freight_Amount>180</Freight_Amount>
    <Lading_Unit_Price>150</Lading_Unit_Price>
    <Prepaid_At>YOKOHAMA</Prepaid_At>
    <Freight_Payable_At>SHANGHAI</Freight_Payable_At>

```

<Place_Of_Issue>YOKOHAMA</Place_Of_Issue>
 <Date_Of_Issue>2023-12-01</Date_Of_Issue>
 <Total_Prepaid>393570</Total_Prepaid>
 <Number_Of_Original_B_L>1</Number_Of_Original_B_L>
 <Purchase_Lading_Date>2023-12-06</Purchase_Lading_Date>
 <Remarks>无</Remarks>
 </Purchase_Lading>
 <Purchase_Lading>
 <Bill_Of_Lading_Number>5147445882</Bill_Of_Lading_Number>
 <Purchase_Order_ID>CG20230603</Purchase_Order_ID>
 <Purchase_Order_Line_ID>CG20230703</Purchase_Order_Line_ID>
 <Pre_Carriage>海运</Pre_Carriage>
 <Consignor>COSTCO *** JAPAN, LTD</Consignor>
 <Consignee>COSTCO (CHINA) *** CO., LTD.</Consignee>
 <Notified_Party>COSTCO (CHINA) *** CO., LTD.</Notified_Party>
 <Place_Of_Receipt>ROOM 1003, ***, 2388 XIUPU</Place_Of_Receipt>
 <Voyage_Number>No. ASIATIC WAVE513w</Voyage_Number>
 <Port_Of>Loading>YOKOHAMA</Port_Of>Loading>
 <Port_Of_Discharge>SHANGHAI</Port_Of_Discharge>
 <Place_Of_Delivery>上海</Place_Of_Delivery>
 <Mark_Number_Or_Container_Number>N/M</Mark_Number_Or_Container_Number>
 <Container_Quantity_Or_Package_Quantity>30</Container_Quantity_Or_Package_Quantity>
 y>
 <Cargo_Description>火鸡面</Cargo_Description>
 <Gross_Weight>9278</Gross_Weight>
 <Net_Weight>9102</Net_Weight>
 <Volume>14.1</Volume>
 <Total_Containers_Total_Packages>30</Total_Containers_Total_Packages>
 <Freight_Amount>210</Freight_Amount>
 <Lading_Unit_Price>150</Lading_Unit_Price>
 <Prepaid_At>YOKOHAMA</Prepaid_At>
 <Freight_Payable_At>SHANGHAI</Freight_Payable_At>
 <Place_Of_Issue>YOKOHAMA</Place_Of_Issue>
 <Date_Of_Issue>2023-12-01</Date_Of_Issue>
 <Total_Prepaid>417510</Total_Prepaid>
 <Number_Of_Original_B_L>1</Number_Of_Original_B_L>
 <Purchase_Lading_Date>2023-12-06</Purchase_Lading_Date>
 <Remarks>无</Remarks>
 </Purchase_Lading>

```

<Purchase_Shipping_Order>
  <Shipping_Order_Number>HSFAHCN0987</Shipping_Order_Number>
  <Purchase_Order_ID>1003A910000000046VBG</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>CD20140227000000035</Purchase_Order_Line_ID>
  <Logistics_Unit_ID>SFHCNL9710</Logistics_Unit_ID>
  <Logistics_Unit>***物流装运公司</Logistics_Unit>
  <Shipping_Date>2023-08-24</Shipping_Date>
  <Place_Of>Loading>杭州</Place_Of>Loading>
  <Destination>天津</Destination>
  <Consignor_ID>HSJ14462</Consignor_ID>
  <Consignor>***有限公司</Consignor>
  <Consignor_Address>杭州市**区</Consignor_Address>
  <Consignor_Physical_Postal_Code>0100101</Consignor_Physical_Postal_Code>
  <Consignor_Contact>131***4802</Consignor_Contact>
  <Consignee_ID>SHR20230101</Consignee_ID>
  <Consignee>王**</Consignee>
  <Consignee_Address>天津市**区</Consignee_Address>
  <Consignee_Physical_Postal_Code>0100102</Consignee_Physical_Postal_Code>
  <Consignee_Contact>185***6082</Consignee_Contact>
  <Cargo_Name>家具</Cargo_Name>
  <Package_Quantity>1</Package_Quantity>
  <Weight>15000</Weight>
  <Volume>10</Volume>
  <Freight_Amount>50000</Freight_Amount>
  <Delivery_Date>2023-08-26</Delivery_Date>
  <Remarks>无</Remarks>
</Purchase_Shipping_Order>
<Purchase_Shipping_Order>
  <Shipping_Order_Number>HSFAHCN0988</Shipping_Order_Number>
  <Purchase_Order_ID>1003A910000000047VBG</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>CD20140227000000036</Purchase_Order_Line_ID>
  <Logistics_Unit_ID>SFHCNL9711</Logistics_Unit_ID>
  <Logistics_Unit>***物流装运公司</Logistics_Unit>
  <Shipping_Date>2023-09-24</Shipping_Date>
  <Place_Of>Loading>杭州</Place_Of>Loading>
  <Destination>北京</Destination>
  <Consignor_ID>HSJ14462</Consignor_ID>
  <Consignor>***有限公司</Consignor>
  <Consignor_Address>杭州市**区</Consignor_Address>

```

```

<Consignor_Physical_Postal_Code>0100101</Consignor_Physical_Postal_Code>
<Consignor_Contact>131****4802</Consignor_Contact>
<Consignee_ID>SHR20230102</Consignee_ID>
<Consignee>王**</Consignee>
<Consignee_Address>北京市**区</Consignee_Address>
<Consignee_Physical_Postal_Code>0100102</Consignee_Physical_Postal_Code>
<Consignee_Contact>185****6082</Consignee_Contact>
<Cargo_Name>家具</Cargo_Name>
<Package_Quantity>2</Package_Quantity>
<Weight>20000</Weight>
<Volume>11</Volume>
<Freight_Amount>70000</Freight_Amount>
<Delivery_Date>2023-09-26</Delivery_Date>
<Remarks>无</Remarks>
</Purchase_Shipping_Order>
<Purchase_Shipping_Order>
  <Shipping_Order_Number>HSFAHCN0989</Shipping_Order_Number>
  <Purchase_Order_ID>1003A910000000048VBG</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>CD2014022700000037</Purchase_Order_Line_ID>
  <Logistics_Unit_ID>SFHCNL97102</Logistics_Unit_ID>
  <Logistics_Unit>***物流装运公司</Logistics_Unit>
  <Shipping_Date>2023-10-24</Shipping_Date>
  <Place_Of>Loading>杭州</Place_Of>Loading>
  <Destination>郑州</Destination>
  <Consignor_ID>HSJ14462</Consignor_ID>
  <Consignor>***有限公司</Consignor>
  <Consignor_Address>杭州市**区</Consignor_Address>
  <Consignor_Physical_Postal_Code>0100101</Consignor_Physical_Postal_Code>
  <Consignor_Contact>131****4802</Consignor_Contact>
  <Consignee_ID>SHR20230103</Consignee_ID>
  <Consignee>王**</Consignee>
  <Consignee_Address>郑州市**区</Consignee_Address>
  <Consignee_Physical_Postal_Code>0100102</Consignee_Physical_Postal_Code>
  <Consignee_Contact>185****6082</Consignee_Contact>
  <Cargo_Name>家具</Cargo_Name>
  <Package_Quantity>4</Package_Quantity>
  <Weight>30000</Weight>
  <Volume>12</Volume>
  <Freight_Amount>80000</Freight_Amount>

```

<Delivery_Date>2023-10-26</Delivery_Date>
 <Remarks>无</Remarks>
 </Purchase_Shipping_Order>
 <Purchase_Customs>
 <Pre_Trade_Code>223020211000113000</Pre_Trade_Code>
 <Purchase_Order_Line_ID>20231001001</Purchase_Order_Line_ID>
 <Export_ID>2230</Export_ID>
 <Customs_Number>223020211000113000</Customs_Number>
 <Export_Date>2023-12-09</Export_Date>
 <Customs_Code>2225</Customs_Code>
 <Declare_Date>2023-12-10</Declare_Date>
 <Reg_Manual_Number>223020211000113360</Reg_Manual_Number>
 <Trade_Name>上海***国际货物运输代理有限公司</Trade_Name>
 <Traf_Mode_Name>水路运输</Traf_Mode_Name>
 <Shipping_Method>ASIATIC WAVE</Shipping_Method>
 <Bill_Number>PASU5147445880</Bill_Number>
 <Consignor_Company_Name>Costco *** Japan, LTD.</Consignor_Company_Name>
 <Trans_Mode_Name>工厂交货</Trans_Mode_Name>
 <Tax_Exemption_Nature>一般征税</Tax_Exemption_Nature>
 <Pay_Mode_Name>信用证</Pay_Mode_Name>
 <Approval_ID>00498285</Approval_ID>
 <Freight_Amount>560</Freight_Amount>
 <Insurance_Amount>710.88</Insurance_Amount>
 <Other_Fee_Amount>6331.5</Other_Fee_Amount>
 <Contract_Number>4500087012</Contract_Number>
 <Package_Quantity>10</Package_Quantity>
 <Wrap_Type_Name>天然木托</Wrap_Type_Name>
 <Gross_Weight>9145</Gross_Weight>
 <Net_Weight>8760</Net_Weight>
 <Container_Number>CSLU1190232</Container_Number>
 <Attached_Document_Code>010101</Attached_Document_Code>
 <Manufacturer>Costco *** Japan, LTD.</Manufacturer>
 <Remarks/>
 <Goods_Number>010201</Goods_Number>
 <Goods_Code>1902190010</Goods_Code>
 <Goods_Name>乌冬面</Goods_Name>
 <Destination_Country_Name>中国</Destination_Country_Name>
 <Quantity>5400</Quantity>
 <Unit_Price>43.8814</Unit_Price>

```

<Total_Amount>236959.56</Total_Amount>
<Currency_Code>JPY</Currency_Code>
<Duty_Mode_Name>照章征税</Duty_Mode_Name>
<Inputer_Name>范**</Inputer_Name>
<Input_Company_Name>开市***投资有限公司</Input_Company_Name>
<Fill_Date>2023-12-10</Fill_Date>
<Declarant_Name>代**</Declarant_Name>
</Purchase_Customs>
<Purchase_Customs>
  <Pre_Trade_Code>223020211000113001</Pre_Trade_Code>
  <Purchase_Order_Line_ID>20231001002</Purchase_Order_Line_ID>
  <Export_ID>2230</Export_ID>
  <Customs_Number>223020211000113000</Customs_Number>
  <Export_Date>2023-11-03</Export_Date>
  <Customs_Code>2225</Customs_Code>
  <Declare_Date>2023-11-04</Declare_Date>
  <Reg_Manual_Number>223020211000113360</Reg_Manual_Number>
  <Trade_Name>上海***国际货物运输代理有限公司</Trade_Name>
  <Traf_Mode_Name>水路运输</Traf_Mode_Name>
  <Shipping_Method>ASIATIC WAVE</Shipping_Method>
  <Bill_Number>PASU5147445881</Bill_Number>
  <Consignor_Company_Name>Costco *** Japan, LTD.</Consignor_Company_Name>
  <Trans_Mode_Name>工厂交货</Trans_Mode_Name>
  <Tax_Exemption_Nature>一般征税</Tax_Exemption_Nature>
  <Pay_Mode_Name>信用证</Pay_Mode_Name>
  <Approval_ID>00498285</Approval_ID>
  <Freight_Amount>630</Freight_Amount>
  <Insurance_Amount>461.196</Insurance_Amount>
  <Other_Fee_Amount>5701.5</Other_Fee_Amount>
  <Contract_Number>4500087013</Contract_Number>
  <Package_Quantity>10</Package_Quantity>
  <Wrap_Type_Name>天然木托</Wrap_Type_Name>
  <Gross_Weight>8642</Gross_Weight>
  <Net_Weight>7634</Net_Weight>
  <Container_Number>CSLU1190231</Container_Number>
  <Attached_Document_Code>010102</Attached_Document_Code>
  <Manufacturer>Costco *** Japan, LTD.</Manufacturer>
  <Remarks/>
  <Goods_Number>010202</Goods_Number>

```

```

<Goods_Code>1902303000</Goods_Code>
<Goods_Name>日本素面</Goods_Name>
<Destination_Country_Name>中国</Destination_Country_Name>
<Quantity>3360</Quantity>
<Unit_Price>43.8814</Unit_Price>
<Total_Amount>147441.504</Total_Amount>
<Currency_Code>JPY</Currency_Code>
<Duty_Mode_Name>照章征税</Duty_Mode_Name>
<Inputer_Name>范**</Inputer_Name>
<Input_Company_Name>开市***投资有限公司</Input_Company_Name>
<Fill_Date>2023-11-04</Fill_Date>
<Declarant_Name>代**</Declarant_Name>
</Purchase_Customs>
<Purchase_Customs>
  <Pre_Trade_Code>223020211000113002</Pre_Trade_Code>
  <Purchase_Order_Line_ID>20231001003</Purchase_Order_Line_ID>
  <Export_ID>2230</Export_ID>
  <Customs_Number>223020211000113000</Customs_Number>
  <Export_Date>2023-10-11</Export_Date>
  <Customs_Code>2225</Customs_Code>
  <Declare_Date>2023-10-12</Declare_Date>
  <Reg_Manual_Number>223020211000113360</Reg_Manual_Number>
  <Trade_Name>上海***国际货物运输代理有限公司</Trade_Name>
  <Traf_Mode_Name>水路运输</Traf_Mode_Name>
  <Shipping_Method>ASIATIC WAVE</Shipping_Method>
  <Bill_Number>PASU5147445882</Bill_Number>
  <Consignor_Company_Name>Costco *** Japan, LTD.</Consignor_Company_Name>
  <Trans_Mode_Name>工厂交货</Trans_Mode_Name>
  <Tax_Exemption_Nature>一般征税</Tax_Exemption_Nature>
  <Pay_Mode_Name>信用证</Pay_Mode_Name>
  <Approval_ID>00498285</Approval_ID>
  <Freight_Amount>700</Freight_Amount>
  <Insurance_Amount>439.116</Insurance_Amount>
  <Other_Fee_Amount>5561.5</Other_Fee_Amount>
  <Contract_Number>4500087014</Contract_Number>
  <Package_Quantity>10</Package_Quantity>
  <Wrap_Type_Name>天然木托</Wrap_Type_Name>
  <Gross_Weight>8539</Gross_Weight>
  <Net_Weight>7938</Net_Weight>

```

```

<Container_Number>CSLU1190233</Container_Number>
<Attached_Document_Code>010103</Attached_Document_Code>
<Manufacturer>Costco *** Japan, LTD.</Manufacturer>
<Remarks/>
<Goods_Number>010203</Goods_Number>
<Goods_Code>1902403001</Goods_Code>
<Goods_Name>火鸡面</Goods_Name>
<Destination_Country_Name>中国</Destination_Country_Name>
<Quantity>4380</Quantity>
<Unit_Price>43.8814</Unit_Price>
<Total_Amount>192200.532</Total_Amount>
<Currency_Code>JPY</Currency_Code>
<Duty_Mode_Name>照章征税</Duty_Mode_Name>
<Inputer_Name>范**</Inputer_Name>
<Input_Company_Name>开市***投资有限公司</Input_Company_Name>
<Fill_Date>2023-10-12</Fill_Date>
<Declarant_Name>代**</Declarant_Name>
</Purchase_Customs>
<Purchase_Rebate>
  <Purchase_Rebate_Method_ID>E2023090600013</Purchase_Rebate_Method_ID>
  <Purchase_Rebate_Method>月返利</Purchase_Rebate_Method>
  <Purchase_Rebate_Customer_ID>200000909</Purchase_Rebate_Customer_ID>
  <Purchase_Rebate_Customer>上海***洗染有限公司</Purchase_Rebate_Customer>
  <Purchase_Rebate_Organization_Code>1100</Purchase_Rebate_Organization_Code>
  <Purchase_Rebate_Percentage>0.01</Purchase_Rebate_Percentage>
  <Purchase_Rebate_Policy>团购返利</Purchase_Rebate_Policy>
  <Purchase_Rebate_Date>2023-09-30</Purchase_Rebate_Date>
  <Purchase_Rebate_Code>010301</Purchase_Rebate_Code>
  <Purchase_Rebate_Amount>11030.69</Purchase_Rebate_Amount>
  <Receipt_Time>2023-09-30</Receipt_Time>
  <Purchase_Order_ID>20231201001</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>20231202001</Purchase_Order_Line_ID>
  <Purchase_Transaction_Amount>1103069</Purchase_Transaction_Amount>
  <Created_User>范**</Created_User>
  <Created_User_ID>BJ4802</Created_User_ID>
  <Created_Date>2023-10-08</Created_Date>
  <Reviewed_User>代**</Reviewed_User>
  <Reviewed_User_ID>BJ4803</Reviewed_User_ID>
  <Payment_Term>银行汇款结算</Payment_Term>

```

```

    <Product_ID>110101</Product_ID>
  </Purchase_Rebate>
  <Purchase_Rebate>
    <Purchase_Rebate_Method_ID>E2023090600014</Purchase_Rebate_Method_ID>
    <Purchase_Rebate_Method>月返利</Purchase_Rebate_Method>
    <Purchase_Rebate_Customer_ID>200000910</Purchase_Rebate_Customer_ID>
    <Purchase_Rebate_Customer>上海***洗染有限公司</Purchase_Rebate_Customer>
    <Purchase_Rebate_Organization_Code>1100</Purchase_Rebate_Organization_Code>
    <Purchase_Rebate_Percentage>0.01</Purchase_Rebate_Percentage>
    <Purchase_Rebate_Policy>团购返利</Purchase_Rebate_Policy>
    <Purchase_Rebate_Date>2023-08-30</Purchase_Rebate_Date>
    <Purchase_Rebate_Code>010302</Purchase_Rebate_Code>
    <Purchase_Rebate_Amount>32598.72</Purchase_Rebate_Amount>
    <Receipt_Time>2023-08-30</Receipt_Time>
    <Purchase_Order_ID>20231201002</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>20231202002</Purchase_Order_Line_ID>
    <Purchase_Transaction_Amount>3259872</Purchase_Transaction_Amount>
    <Created_User>范**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ4802</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-09-29</Created_Date>
    <Reviewed_User>代**</Reviewed_User>
    <Reviewed_User_ID>BJ4803</Reviewed_User_ID>
    <Payment_Term>银行汇款结算</Payment_Term>
    <Product_ID>110101</Product_ID>
  </Purchase_Rebate>
  <Purchase_Rebate>
    <Purchase_Rebate_Method_ID>E2023090600015</Purchase_Rebate_Method_ID>
    <Purchase_Rebate_Method>月返利</Purchase_Rebate_Method>
    <Purchase_Rebate_Customer_ID>200000911</Purchase_Rebate_Customer_ID>
    <Purchase_Rebate_Customer>上海***洗染有限公司</Purchase_Rebate_Customer>
    <Purchase_Rebate_Organization_Code>1100</Purchase_Rebate_Organization_Code>
    <Purchase_Rebate_Percentage>0.01</Purchase_Rebate_Percentage>
    <Purchase_Rebate_Policy>团购返利</Purchase_Rebate_Policy>
    <Purchase_Rebate_Date>2023-11-15</Purchase_Rebate_Date>
    <Purchase_Rebate_Code>010303</Purchase_Rebate_Code>
    <Purchase_Rebate_Amount>498768.9</Purchase_Rebate_Amount>
    <Receipt_Time>2023-11-15</Receipt_Time>
    <Purchase_Order_ID>20231201003</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>20231202003</Purchase_Order_Line_ID>

```

```

    <Purchase_Transaction_Amount>49876890</Purchase_Transaction_Amount>
    <Created_User>范**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ4802</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-12-13</Created_Date>
    <Reviewed_User>代**</Reviewed_User>
    <Reviewed_User_ID>BJ4803</Reviewed_User_ID>
    <Payment_Term>银行汇款结算</Payment_Term>
    <Product_ID>110101</Product_ID>
</Purchase_Rebate>
<Purchase_Return>
    <Purchase_Return_Document_Number>SMT-LM-WP004-R02-
00</Purchase_Return_Document_Number>
    <Purchase_Return_Date>2023-03-27</Purchase_Return_Date>
    <Purchase_Order_ID>20231301001</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>20231302001</Purchase_Order_Line_ID>
    <Invoice_ID>12501089</Invoice_ID>
    <Receipt_ID>20231302001</Receipt_ID>
    <Sales_Type>招标</Sales_Type>
    <Supplier_Account_Name>天津市***环保科技有限公司</Supplier_Account_Name>
    <Purchase_ID>120101</Purchase_ID>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <Product_ID>C2023</Product_ID>
    <Product_Type_Description>RT-P200</Product_Type_Description>
    <Purchase_Return_Quantity>132</Purchase_Return_Quantity>
    <Purchase_Return_Unit_Price>1500</Purchase_Return_Unit_Price>
    <Created_User>李**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ4980</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-03-27</Created_Date>
    <Reviewed_User>何**</Reviewed_User>
    <Reviewed_User_ID>BJ5321</Reviewed_User_ID>
    <Approved_Date>2023-03-27</Approved_Date>
    <Tax_Exclude_Amount>175221.24</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>198000</Tax_Include_Amount>
    <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
</Purchase_Return>
<Purchase_Return>
    <Purchase_Return_Document_Number>SMT-LM-WP004-R02-
01</Purchase_Return_Document_Number>
    <Purchase_Return_Date>2023-04-22</Purchase_Return_Date>

```

```

    <Purchase_Order_ID>20231301002</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>20231302002</Purchase_Order_Line_ID>
    <Invoice_ID>12501066</Invoice_ID>
    <Receipt_ID>20231302002</Receipt_ID>
    <Sales_Type>招标</Sales_Type>
    <Supplier_Account_Name>天津市***环保科技有限公司</Supplier_Account_Name>
    <Purchase_ID>120102</Purchase_ID>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <Product_ID>C2024</Product_ID>
    <Product_Type_Description>RT-P201</Product_Type_Description>
    <Purchase_Return_Quantity>254</Purchase_Return_Quantity>
    <Purchase_Return_Unit_Price>1359</Purchase_Return_Unit_Price>
    <Created_User>李**</Created_User>
    <Created_User_ID>BJ4980</Created_User_ID>
    <Created_Date>2023-04-22</Created_Date>
    <Reviewed_User>何**</Reviewed_User>
    <Reviewed_User_ID>BJ5321</Reviewed_User_ID>
    <Approved_Date>2023-04-22</Approved_Date>
    <Tax_Exclude_Amount>305474.34</Tax_Exclude_Amount>
    <Tax_Include_Amount>345186</Tax_Include_Amount>
    <Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
  </Purchase_Return>
  <Purchase_Return>
    <Purchase_Return_Document_Number>SMT-LM-WP004-R02-
02</Purchase_Return_Document_Number>
    <Purchase_Return_Date>2023-05-21</Purchase_Return_Date>
    <Purchase_Order_ID>20231301003</Purchase_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>20231302003</Purchase_Order_Line_ID>
    <Invoice_ID>12501055</Invoice_ID>
    <Receipt_ID>20231302003</Receipt_ID>
    <Sales_Type>招标</Sales_Type>
    <Supplier_Account_Name>天津市***环保科技有限公司</Supplier_Account_Name>
    <Purchase_ID>120103</Purchase_ID>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <Product_ID>C2025</Product_ID>
    <Product_Type_Description>RT-P202</Product_Type_Description>
    <Purchase_Return_Quantity>298</Purchase_Return_Quantity>
    <Purchase_Return_Unit_Price>1698</Purchase_Return_Unit_Price>
    <Created_User>李**</Created_User>

```

```

<Created_User_ID>BJ4980</Created_User_ID>
<Created_Date>2023-05-21</Created_Date>
<Reviewed_User>何**</Reviewed_User>
<Reviewed_User_ID>BJ5321</Reviewed_User_ID>
<Approved_Date>2023-05-21</Approved_Date>
<Tax_Exclude_Amount>447791.15</Tax_Exclude_Amount>
<Tax_Include_Amount>506004</Tax_Include_Amount>
<Exchange_Rate>1</Exchange_Rate>
</Purchase_Return>
<Purchase_Express_Bill>
  <Express_Bill_Number>SF1425638727645</Express_Bill_Number>
  <Purchase_Order_ID>CGDD2023220101</Purchase_Order_ID>
  <Purchase_Order_Line_ID>CGDD2023220201</Purchase_Order_Line_ID>
  <Shipper_Information>***有限责任公司物流部</Shipper_Information>
  <Supplier_Account_Number>IFS993472</Supplier_Account_Number>
  <Shipper_Company>***有限责任公司</Shipper_Company>
  <Primary_Contact_Name>章**</Primary_Contact_Name>
  <Shipper_Address>北京市朝阳区***</Shipper_Address>
  <Area_Code>010</Area_Code>
  <Telephone_Number>150***1486</Telephone_Number>
  <Sign_Notification/>
  <Consignee_Information>HKL有限公司仓储部</Consignee_Information>
  <Consignee_Company>HKL有限公司</Consignee_Company>
  <Consignee_Address>天津市北辰区***</Consignee_Address>
  <Shipment_Information>货物</Shipment_Information>
  <Description_Of_Goods>大宗货物</Description_Of_Goods>
  <Quantity>10</Quantity>
  <Volume>20</Volume>
  <Weight>500</Weight>
  <Length>20</Length>
  <Width>30</Width>
  <Height>30</Height>
  <Shipment_Type>一般寄送</Shipment_Type>
  <Additional_Service_Type>签单返还服务</Additional_Service_Type>
  <Charge>750</Charge>
  <Payment_Of_Charge>寄付月结</Payment_Of_Charge>
  <Courier_Information>顺丰快递</Courier_Information>
  <Shipper_Signature>王**</Shipper_Signature>
  <Consignees_Signature>张**</Consignees_Signature>

```

<Deivery_Time>2023-08-29T09:28:30</Deivery_Time>
 <Receiving_Time>2023-09-02T14:27:33</Receiving_Time>
 <Logistics_Status>已签收</Logistics_Status>
 <Logistics_Information>JD298390</Logistics_Information>
 <Monthly_Settlement_Account>8320489</Monthly_Settlement_Account>
 <Remarks>顺丰快递</Remarks>
 </Purchase_Express_Bill>
 <Purchase_Express_Bill>
 <Express_Bill_Number>SF1425638727646</Express_Bill_Number>
 <Purchase_Order_ID>CGDD2023220102</Purchase_Order_ID>
 <Purchase_Order_Line_ID>CGDD2023220202</Purchase_Order_Line_ID>
 <Shipper_Information>***有限责任公司物流部</Shipper_Information>
 <Supplier_Account_Number>IFS993473</Supplier_Account_Number>
 <Shipper_Company>***有限责任公司</Shipper_Company>
 <Primary_Contact_Name>章**</Primary_Contact_Name>
 <Shipper_Address>北京市朝阳区***</Shipper_Address>
 <Area_Code>010</Area_Code>
 <Telephone_Number>150***1486</Telephone_Number>
 <Sign_Notification/>
 <Consignee_Information>HKL有限公司仓储部</Consignee_Information>
 <Consignee_Company>HKL有限公司</Consignee_Company>
 <Consignee_Address>天津市北辰区***</Consignee_Address>
 <Shipment_Information>货物</Shipment_Information>
 <Descirption_Of_Goods>大宗货物</Descirption_Of_Goods>
 <Quantity>20</Quantity>
 <Volume>30</Volume>
 <Weight>600</Weight>
 <Length>30</Length>
 <Width>30</Width>
 <Height>30</Height>
 <Shipment_Type>一般寄送</Shipment_Type>
 <Additional_Servive_Type>签单返还服务</Additional_Servive_Type>
 <Charge>750</Charge>
 <Payment_Of_Charge>寄付月结</Payment_Of_Charge>
 <Courier_Information>顺丰快递</Courier_Information>
 <Shipper_Signature>王**</Shipper_Signature>
 <Consignees_Signature>张**</Consignees_Signature>
 <Deivery_Time>2023-08-29T09:28:30</Deivery_Time>
 <Receiving_Time>2023-10-02T14:27:33</Receiving_Time>

<Logistics_Status>已签收</Logistics_Status>
 <Logistics_Information>JD298392</Logistics_Information>
 <Monthly_Settlement_Account>8392289</Monthly_Settlement_Account>
 <Remarks>顺丰快递</Remarks>
 </Purchase_Express_Bill>
 <Purchase_Express_Bill>
 <Express_Bill_Number>SF1425638727647</Express_Bill_Number>
 <Purchase_Order_ID>CGDD2023220103</Purchase_Order_ID>
 <Purchase_Order_Line_ID>CGDD2023220203</Purchase_Order_Line_ID>
 <Shipper_Information>***有限责任公司物流部</Shipper_Information>
 <Supplier_Account_Number>IFS993474</Supplier_Account_Number>
 <Shipper_Company>***有限责任公司</Shipper_Company>
 <Primary_Contact_Name>章**</Primary_Contact_Name>
 <Shipper_Address>北京市朝阳区***</Shipper_Address>
 <Area_Code>010</Area_Code>
 <Telephone_Number>150***1486</Telephone_Number>
 <Sign_Notification/>
 <Consignee_Information>HKL有限公司仓储部</Consignee_Information>
 <Consignee_Company>HKL有限公司</Consignee_Company>
 <Consignee_Address>天津市北辰区***</Consignee_Address>
 <Shipment_Information>货物</Shipment_Information>
 <Description_Of_Goods>大宗货物</Description_Of_Goods>
 <Quantity>30</Quantity>
 <Volume>40</Volume>
 <Weight>700</Weight>
 <Length>40</Length>
 <Width>30</Width>
 <Height>30</Height>
 <Shipment_Type>一般寄送</Shipment_Type>
 <Additional_Service_Type>签单返还服务</Additional_Service_Type>
 <Charge>750</Charge>
 <Payment_Of_Charge>寄付月结</Payment_Of_Charge>
 <Courier_Information>顺丰快递</Courier_Information>
 <Shipper_Signature>王**</Shipper_Signature>
 <Consignees_Signature>张**</Consignees_Signature>
 <Delivery_Time>2023-08-29T09:28:30</Delivery_Time>
 <Receiving_Time>2023-11-02T14:27:33</Receiving_Time>
 <Logistics_Status>已签收</Logistics_Status>
 <Logistics_Information>JD298399</Logistics_Information>

```

    <Monthly_Settlement_Account>83920289</Monthly_Settlement_Account>
    <Remarks>顺丰快递</Remarks>
</Purchase_Express_Bill>
<Purchase_Acceptance_Sheet>
    <Acceptance_Sheet_Number>YSD20230101</Acceptance_Sheet_Number>
    <Purchases_Order_ID>CG20230501</Purchases_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>CG20230601</Purchase_Order_Line_ID>
    <Product_ID>WL0401</Product_ID>
    <Supplier_Account_Number>GYS20230901</Supplier_Account_Number>
    <Supplier_Account_Name>深圳***有限公司</Supplier_Account_Name>
    <Acceptance_Date>2023-06-22</Acceptance_Date>
    <Acceptance_Result>验收合格</Acceptance_Result>
</Purchase_Acceptance_Sheet>
<Purchase_Acceptance_Sheet>
    <Acceptance_Sheet_Number>YSD20230102</Acceptance_Sheet_Number>
    <Purchases_Order_ID>CG20230502</Purchases_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>CG20230602</Purchase_Order_Line_ID>
    <Product_ID>WL0402</Product_ID>
    <Supplier_Account_Number>GYS20230902</Supplier_Account_Number>
    <Supplier_Account_Name>深圳***有限公司</Supplier_Account_Name>
    <Acceptance_Date>2023-09-30</Acceptance_Date>
    <Acceptance_Result>验收合格</Acceptance_Result>
</Purchase_Acceptance_Sheet>
<Purchase_Acceptance_Sheet>
    <Acceptance_Sheet_Number>YSD20230103</Acceptance_Sheet_Number>
    <Purchases_Order_ID>CG20230503</Purchases_Order_ID>
    <Purchase_Order_Line_ID>CG20230603</Purchase_Order_Line_ID>
    <Product_ID>WL0403</Product_ID>
    <Supplier_Account_Number>GYS20230903</Supplier_Account_Number>
    <Supplier_Account_Name>深圳***有限公司</Supplier_Account_Name>
    <Acceptance_Date>2023-10-24</Acceptance_Date>
    <Acceptance_Result>验收合格</Acceptance_Result>
</Purchase_Acceptance_Sheet>
<Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt>
    <Import_Tax_Payment_Receipt_ID>WSPZ20230101</Import_Tax_Payment_Receipt_ID>
    <Regulator_ID>JGJG20230101</Regulator_ID>
    <Regulator_Name>***税务总局***税务局</Regulator_Name>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>增值税</Tax_Name>

```

```

<Regulator_Role>一级</Regulator_Role>
<Receiving_State_Treasury>国家金库***支库</Receiving_State_Treasury>
<Contribution_Company_Name>北京***清源环保科技有限公司
</Contribution_Company_Name>
<Bank_Account>33100*****0003</Bank_Account>
<Bank_Branch_Name>***银行杭州***支行</Bank_Branch_Name>
<Tax_Identification_Number>3330*****8001</Tax_Identification_Number>
<Cargo_Name>空气压缩机</Cargo_Name>
<Quantity>2</Quantity>
<UOM_Code>EA</UOM_Code>
<Taxable_Price>36938.46</Taxable_Price>
<Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
<Tax_Amount>4802</Tax_Amount>
<Application_Unit_Number>SQDW20230101</Application_Unit_Number>
<Customs_Declaration_Number>223020211000113011</Customs_Declaration_Number>
<Purchase_Contract_ID>CGHT20230301</Purchase_Contract_ID>
<Traf_Mode_Name>无</Traf_Mode_Name>
<Payment_Deadline>1个月</Payment_Deadline>
<Bill_Of_Lading_Number>5147445870</Bill_Of_Lading_Number>
<Shipping_Order_Number>HSFAHCN0111</Shipping_Order_Number>
</Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt>
<Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt>
<Import_Tax_Payment_Receipt_ID>WSPZ20230102</Import_Tax_Payment_Receipt_ID>
<Regulator_ID>JGJG20230102</Regulator_ID>
<Regulator_Name>***税务总局***税务局</Regulator_Name>
<Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
<Tax_Name>增值税</Tax_Name>
<Regulator_Role>一级</Regulator_Role>
<Receiving_State_Treasury>国家金库***支库</Receiving_State_Treasury>
<Contribution_Company_Name>北京***清源环保科技有限公司
</Contribution_Company_Name>
<Bank_Account>33100*****0003</Bank_Account>
<Bank_Branch_Name>***银行杭州***支行</Bank_Branch_Name>
<Tax_Identification_Number>3120*****7908</Tax_Identification_Number>
<Cargo_Name>空气压缩机</Cargo_Name>
<Quantity>30</Quantity>
<UOM_Code>EA</UOM_Code>
<Taxable_Price>840870.92</Taxable_Price>
<Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>

```

```

    <Tax_Amount>109313.22</Tax_Amount>
    <Application_Unit_Number>SQDW20230101</Application_Unit_Number>
    <Customs_Declaration_Number>223020211000113012</Customs_Declaration_Number>
    <Purchase_Contract_ID>CGHT20230302</Purchase_Contract_ID>
    <Traf_Mode_Name>无</Traf_Mode_Name>
    <Payment_Deadline>1个月</Payment_Deadline>
    <Bill_Of_Lading_Number>5147445861</Bill_Of_Lading_Number>
    <Shipping_Order_Number>HSFAHCN0222</Shipping_Order_Number>
</Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt>
<Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt>
    <Import_Tax_Payment_Receipt_ID>WSPZ20230103</Import_Tax_Payment_Receipt_ID>
    <Regulator_ID>JGJG20230103</Regulator_ID>
    <Regulator_Name>***税务总局***税务局</Regulator_Name>
    <Tax_Type_Code>01</Tax_Type_Code>
    <Tax_Name>增值税</Tax_Name>
    <Regulator_Role>一级</Regulator_Role>
    <Receiving_State_Treasury>国家金库***支库</Receiving_State_Treasury>
    <Contribution_Company_Name>北京***清源环保科技有限公司
</Contribution_Company_Name>
    <Bank_Account>33100*****0003</Bank_Account>
    <Bank_Branch_Name>***银行杭州***支行</Bank_Branch_Name>
    <Tax_Identification_Number>3120*****7908</Tax_Identification_Number>
    <Cargo_Name>空气压缩机</Cargo_Name>
    <Quantity>40</Quantity>
    <UOM_Code>EA</UOM_Code>
    <Taxable_Price>1620348.54</Taxable_Price>
    <Tax_Percentage>0.13</Tax_Percentage>
    <Tax_Amount>210645.31</Tax_Amount>
    <Application_Unit_Number>SQDW20230101</Application_Unit_Number>
    <Customs_Declaration_Number>223020211000113013</Customs_Declaration_Number>
    <Purchase_Contract_ID>CGHT20230303</Purchase_Contract_ID>
    <Traf_Mode_Name>无</Traf_Mode_Name>
    <Payment_Deadline>1个月</Payment_Deadline>
    <Bill_Of_Lading_Number>5147445852</Bill_Of_Lading_Number>
    <Shipping_Order_Number>HSFAHCN0333</Shipping_Order_Number>
</Purchase_Import_Tax_Payment_Receipt>
</PURCHASE>

```

参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR）第1部分：框架
 - [2] GB/T 24589（所有部分） 财经信息技术 会计核算软件数据接口
 - [3] GB/T 32180（所有部分） 财经信息技术 企业资源计划软件数据接口
 - [4] ISO 21378:2019 Audit data collection
 - [5] HS/T 17—2006 海关业务基础数据元目录
 - [6] T/CICPA 0103—2023 注册会计师审计数据规范 销售
 - [7] 财会便〔2021〕7号 银行审计函证数据标准（试行版）
 - [8] 美国注册会计师协会（AICPA）Audit data standards
-